

SERIE CUBO / PEDESTAL



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

Mesas de Reunión Dirección

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CUBO

Tablero

De partículas de 40 mm de espesor

Schuko
Individual

Carril de electrificación
Opcional

Folding de MDF
100 mm de espesor

Embelecedor
Metálico

PEDESTAL METÁLICO

Tablero

De partículas de 23 mm de espesor

Tubo

De acero Ø 114 mm

Niveladores

De polipropileno

Chapón
De acero

Pedestal
De acero de Ø 600 mm

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

TAPAS

Vektor Dirección: tablero de partículas de 23 mm de espesor, recubierto de chapa de madera natural con poro abierto por los dos lados del tablero. Canto termofusionado de chapa de madera natural de 1 mm de espesor en todo su perímetro Acabado con barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Con tratamiento superficial por pulverización con producto ultravioleta base agua. 100% ecológico.



Vektor dirección

Quorum & Cubo: tablero de partículas con recubrimiento de chapa de madera natural de 40 mm de espesor y canto en chapa de madera. Sus dimensiones son de 1200 x 1200 mm (mesa de juntas cuadrada); 2000 x 1200 mm (mesa de juntas rectangular) o 2400 x 1200 mm (mesa de juntas rectangular). Acabado con barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Con tratamiento superficial por pulverización con producto ultravioleta base agua. 100% ecológico. Su cara inferior está mecanizada para la fijación de la estructura metálica que sustenta el conjunto.



Cubo

Travel: tablero de partículas de 23 mm de espesor, recubierto de chapa de madera natural por los dos lados del tablero. Canto termofusionado de chapa de madera natural de 1 mm de espesor en todo su perímetro Acabado con barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Con tratamiento superficial por pulverización con producto ultravioleta base agua. 100% ecológico.



Travel

Pedestal metálico: tablero de partículas de 23 mm de espesor, recubierto de chapa de madera natural por los dos lados del tablero. Canto termofusionado de chapa de madera natural de 1 mm de espesor en todo su perímetro. Acabado con barnizado en línea de planos mediante rodillos con curado ultravioleta. Con tratamiento superficial por pulverización con producto ultravioleta base agua. 100% ecológico.



Pedestal metálico

ESTRUCTURAS

Vektor Dirección: tubo de acero de 60 x 25 x 2 mm cortado y soldado a inglete. Forma rectangular de tipo aro. Pintura epoxi en polvo polimerizada a 220 °C (100 micras de espesor) y acabado acero texturizado titanio.



Vektor dirección

Quorum & Cubo: el conjunto consigue completa rigidez mediante una estructura metálica interna que se proporciona correctamente embalada y acompañada por los herrajes necesarios para su montaje.

Travel: apoyo a través de dos niveladores de polipropileno con forma circular cuya sección transversal recuerda una "T" invertida. 2 tipos de pórticos están disponibles para mesas de juntas:



Cubo

- Pedestal para mesas juntas de 1100 mm con doble columna. En forma de "T" invertida, formada por una base de aluminio inyectado con un espesor medio de 4 mm que soporta una columna de extrusión de aluminio de sección trapezoidal de 2,5 mm de espesor. Esta columna tiene el interior hueco para la conducción vertical del cableado. Una cubierta de extrusión de plástico oculta el interior de la columna y los cables que se hayan instalado.



Travel

- Las mesas de juntas disponen de un pedestal en forma de estrella formado por una base de inyección de aluminio con forma trilobular a la que añadimos tres brazos también de inyección de aluminio desmontables y rematados en su apoyo al suelo por niveladores de polipropileno. La base soporta una columna totalmente cilíndrica de 3 mm de espesor y Ø 110 mm de extrusión de aluminio. La columna la remata un chapón de acero de 5 mm de forma cuadrada que sirve de soporte a la tapa.



Pedestal metálico

Pedestal metálico: tubo de acero laminado en frío (Ø 114 mm). Chapón de acero de 300 x 300 x 5 mm situado en la parte superior del tubo para fijar la tapa. Base de apoyo circular de Ø 600 mm. 8 conteras de 5 mm de espesor como apoyo al suelo. Pintura epoxi 100 micras.




PATA

Cubo & Quorum: la mesa de juntas cuadrada apoya en un sólo pedestal de 100 mm de espesor acabado lacado blanco o negro. El conjunto apoya en el suelo mediante un chapón metálico de 10 mm de espesor de 800 x 800 mm. Este oculta una estructura interna metálica que sustenta y da rigidez al conjunto.


La otra opción de mesas de juntas, la mesa de juntas rectangular, lleva dos pedestales de apoyo, ambos rematados por pletinas como el resto de los conjuntos.

CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

CUBO

	MESA RECTANGULAR	A x B x h	240 x 120 200 x 120
	MESA RECTANGULAR CON SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN	A x B x h	240 x 120 200 x 120
	MESA CUADRADA	A x B x h	120 x 120

PEDESTAL METÁLICO

	MESA RECTANGULAR	A x B x h	240 x 110 200 x 110
	MESA OVALADA	A x B x h	240 x 110 200 x 110
	MESA REDONDA	A x B x h	120 110

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ELEMENTOS BILAMINADOS

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

PIEZAS DE PLÁSTICO

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.

PIEZAS METÁLICAS

- 1 Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar.
- 2 Las piezas de aluminio pulido se pueden recuperar con pulimento sobre un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo iniciales.

En ningún caso habrán de utilizarse productos abrasivos.

CUBO - Desarrollado por TANDEM COMPANY

PEDESTAL METÁLICO - Desarrollado por JOSEP LLUSCÁ



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)