

# SERIE NIX



ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

INGENIERÍA  
Y PROYECTOS

SOLUCIONES  
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO  
INTEGRAL

ATENCIÓN  
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064

# nix

Caracterizada por su estructura metálica que permite gran capacidad de combinaciones posibles y un alto nivel de versatilidad, con un diseño elegante y moderno.

*Characterized by its metallic structure which allows a big amount of different combinations and a great versatility, with a modern and elegant design.*

*Caractérisée par sa structure métallique qui permet une grande capacité de combinaisons possibles et un grand niveau de versatilité, avec un dessin élégant et moderne.*









*bn*  
nix

Puestos operativos con armazones compartidos y combinados con separadores.

*Operative positions with shared structures and combined with separators.*

*Postes opérantes avec des charpentes partagées et combinées avec des séparateurs.*


nix

Soluciones ergonómicas, con  
armazones compartidos para  
puestos múltiples.

*Ergonomic solutions, with shared  
structures for multiple positions.*

*Solutions ergonomiques, avec des  
charpentes partagées pour des  
postes multiples.*







# nix

La serie NIX se complementa con gran cantidad de elementos de unión, así como armarios y estructuras modulares.

*NIX series is complemented with many joining elements, as well as cupboards and modular structures.*

*La série NIX se complète avec une grande quantité d'éléments d'union, tant des armoires que des structures modulaires.*



# nix

Su estructura metálica va equipada con una viga telescópica que permite su electrificación. Opcionalmente dispone de faldones metálicos o madera laminada.

*Its metallic structure is equipped with a telescopic bar which allows its electrification. Optionally you can add metallic or in bilaminated wooden tails.*

*Sa structure métallique est équipée avec une poutre télescopique qui permet son électrification. D'une manière option, elle dispose de pentes métalliques ou de bois bilaminé.*







nix



**Arco**

2000 x 900 x 740  
1800 x 900 x 740



**Angulada II**

1800 x 1200 x 740  
1600 x 1200 x 740  
1800 x 1600 x 740  
1600 x 1600 x 740



**Recta**

1800 x 800 x 740    800 x 800 x 740  
1600 x 800 x 740    1200 x 600 x 740  
1400 x 800 x 740    1000 x 600 x 740  
1200 x 800 x 740    800 x 600 x 740



**Simétrica 90°**

1600 x 1600 x 800 x 800



**Ala**

1200 x 600 x 740  
1000 x 600 x 740  
800 x 600 x 740



**Simétrica 120°**

2078 x 1262 x 800  
2078 x 1089 x 600



**Angulada I**

1800 x 1200 x 740  
1600 x 1200 x 740  
1800 x 1600 x 740  
1600 x 1600 x 740



**Tablero cristal**

1800 x 800 x 740  
1600 x 800 x 740  
1200 x 600 x 740

**Ala cristal**


1200 x 600 x 740

comunes nix-hydra-básica



**Buck móvil**

550 x 430 x 540



**Buck pedestal**

710 x 430 x 600



**Buck fijo**

330 x 430 x 540



**Buck móvil**

710 x 430 x 600






**Buck pedestal**

710 x 430 x 600



## comunes nix-hydra-básica armarios bajos, medios y altos








770 x 900 x 425




770 x 450 x 425



1540 x 900 x 425



1540 x 450 x 425



2020 x 900 x 425

## recepción





**Mostrador**  
1400 x 1100  
900 x 1100

**Mostrador Curvo 90°**  
1438 x 1100

2020 x 450 x 425

## colores estructuras metálicas

## colores cuerpos de armarios



**Plata 9006 Ral**  
Estructuras

**Grafito 202**  
Estructuras

**Blanco 9010 Ral**  
Estructuras

**Plata**  
Armarios

**Antracita**  
Armarios

## colores madera



**Ceniza**  
Pannel  
Duo

**Wengué**  
Pannel  
Duo  
Nix  
Hydra  
Básica  
Colectividades  
Recepción

**Blanco**  
Pannel  
Duo  
Nix  
Hydra  
Básica  
Colectividades  
Recepción

**Gris**  
Nix  
Hydra  
Básica  
Colectividades  
Recepción

**Arce**  
Nix  
Hydra  
Básica  
Colectividades  
Recepción

**Cerezo Xacobeo**  
Nix  
Hydra  
Básica  
Colectividades  
Recepción

**Nogal**  
Nix  
Hydra  
Básica  
Colectividades  
Recepción

# SERIE NIX

---



---

FICHA TECNICA


### ■ CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Se presenta la serie Nix, como un nuevo concepto vanguardista de mesa de oficina. Se caracteriza por su estructura metálica totalmente electrificada, tanto verticalmente, como horizontalmente, y por poder elegir entre sobre de melamina o de cristal. Su estructura metálica permite gran capacidad de combinaciones posibles, con un diseño elegante y moderno.

La mesas NIX, proporcionan una rigidez sorprendente debido a que su unión entre patas es posible gracias a una viga telescópica, con doble función:

- Unión rígida entre patas
- Electrificación horizontal de la estructura.

Serie con variedad de posibilidades tanto de fabricar multipuestos como mesas individuales.



### ■ ESTRUCTURA

Formada por tubo rectangular de 50x50x2, soldado en todo su perímetro mediante soldadura de arco eléctrico en su modalidad de hilo continuo, lo que confiere al conjunto gran robustez a las partes soldadas.

Serie robusta, debido a su amplia perfilería en la estructura, unida mediante vigas, para proporcionar mayor estabilidad a la mesa.

Presenta un pequeño retranqueo de las patas de 2 mm por cada lado, respecto a la tapa de la mesa. Lo que reduce la distancia entre usuario-mesa.

Resalta la capacidad de modulación, ya que estos marcos se pueden unir fácilmente con patas intermedias, que pueden ser remetidas.


Las patas de la serie Nix, se unen directamente al sobre, facilitando su montaje.

A posteriori, la estructura es pintada con pintura epoxi y secado al horno, a 200º C en un intervalo de entre 18-20 min, para que la curación sea optima.



### ■ APOYOS

Las patas Nix ofrecen un tipo de apoyo mediante NIVELADOR, de rosca métrica de 8 mm. Que consta de una base de poliamida y una varilla roscada, la cual se inserta dentro de la hembra del nivelador. Nivelación interior, regulación máxima de 20 mm.



Nivelador

Pata Nix

### ■ PATAS

La serie Nix resalta por la reducción del cimbreado, debido a que las patas están formadas por un tubo de acero estructural cuadrado, que da sostenibilidad vertical a la mesa y por la unión entre patas de vigas, las que proporcionan estabilidad en el plano horizontal.



Pata Nix



Pata nix compartida



Pata nix remetida

### ■ TAPAS

La serie NIX distingue 2 tipos de tapas:

○ **Tablero Bilaminado:** Tablero chapado en melamina de 25 mm de espesor. Según colores del muestrario.

○ **CRISTAL:** Templado de 10 mm color blanco o negro. Y biselado en sus bordes, evitando cortes y rozaduras con el cristal.

Tapas o sobres Nix, nos ofrece una gran variedad de acabados con los que poder personalizar su despacho.



### ■ ALAS

Nix dispone de un sistema propio de alas auxiliares, que permiten crear espacios más dinámicos y funcionales. Las alas disponen de un sistema de anclaje, que se apoya sobre las vigas y patas Nix. Se une a la mesa con una placa de acero de 10 mm con tornillos de tuerca embutida.

La variedad de medidas de las alas, hacen de la versatilidad, su característica principal.

Los acabados son los mismos que la mesa en si. Hay dos opciones de alas:

☐ **ALA CON PATA:** El ala dispone de dos patas de apoyo adicionales para su estabilidad.



☐ **ALA CON SOPORTE PEDESTAL:** Otra manera innovadora de sujeción del ala, a una cajonera pedestal, de modo que tenemos dos funcionalidad en una: Cajonera y Soporte.

### ■ ELECTRIFICACION.


❑ **Electrificación Vertical.** Se puede efectuar la electrificación vertical mediante el sistema de VERTEBRA, por la cual pueden bajar el aparata eléctrico por la misma. Esta vertebra fabricada con plástico en acabado en plata. Otra opción es colocar patas de certificación para cables, que pueden ir instaladas a presión, o mediante imán.



❑ **Electrificación Horizontal.** Mediante vigas telescópicas en las cuales se aloja todo el cableado que puede disponer en la mesa Nix. Cumpliendo con las características mecánicas y estéticas de la mesa.



También se dispone de una bandeja portacables, longitudinal a la mesa, la cual recoge todos los utensilios de cables para su fácil acceso.



Por ultimo se disponen de tapas pasacables clásicas, para el paso de la electrificación desde la bandeja hasta el aparato electrónico en cuestión.




### ■ MESAS DESLIZANTES NIX

La estructura cuenta con un anclaje rápido . Facilita el desplazamiento del tablero cuando se requiera de acceso directo a la bandeja de electrificación, para el manejo, organización y almacenamiento del cableado



Accesibilidad total al canal de electrificación, permite el desplazamiento de tableros de mesas dobles y mesas individuales, hacia el usuario.


El acceso total a la bandeja de electrificación de mesas dobles se obtiene desplazando ambos tableros en sentidos opuestos.



#### SISTEMA DE SEGURIDAD DE APERTURA Y CIERRE

El sistema de deslizamiento incorpora topes al final del recorrido, quedando bloqueado convenientemente.


Con la mesa cerrada existe un seguro, para que la mesa no se abra, ni se mueva.



**Las mesas con sobres de cristal no son deslizantes**

### ■ NIX ARCO


Mesa rectangular con forma de la tapa en arco, la cual proporciona una línea de alta importancia estética en su vista frontal.



2000X900X740  
1800X900X740

### ■ NIX RECTA


La serie Nix proporciona 8 medidas distintas en su mesa más sencilla en su forma, la mesa recta:



1800x800x740  
1600x800x740  
1400x800x740  
1200x800x740  
800x800x740  
1200x600x740  
1000x600x740  
800x600x740

### ■ NIX ALA

3 Variantes en el Ala de la mesa Nix, para el aumento de dimensión de la mesa en sí.



1200x600x740  
1000x600x740  
800x600x740

### ■ NIX COMPACTA ANGULADA I

Mesa tipo angular o “forma L”, la cual presenta un sobre con un redondeo asequeble para el fácil acceso del usuario al interior del puesto de trabajo. Incorpora 2 patas de tubo redondo estructural de 60 mm en el extremo opuesto al de la estructura principal.




1800x1200x740  
1600x1200x740  
1800x1600x740  
1600x1600x740

Disponibles en mano DERECHA y mano IZQUIERDA

### ■ NIX COMPACTA ANGULADA II

Mesa similar a la mesa angulada I, difiere de ella en su tapa de carácter moderno con líneas rectas.




1800x1200x740  
1600x1200x740  
1800x1600x740  
1600x1600x740

Disponibles en mano DERECHA y mano IZQUIERDA

### ■ NIX GOTA


Mesa ergonómica, de alta calidad estética y moderna, cuya característica fundamental es su forma tan atractiva de gota.



2200x1200x740

### ■ NIX SIMETRICA 90º

Mesa simétrica en sus medidas con acceso redondeado, lo cual proporciona cierta suavidad en la línea de la mesa.



2000X900X740  
1800X900X740

### ■ NIX CRISTAL


Mesa rectangular con sobre o tapa de cristal, blanco o negro, el cual tiñe de elegancia la mesa nix.



1800x800x740  
1600x800x740  
1200x600x740  
ALA 1200X600X740

### ■ NIX SIMETRICA 120º


Mesa simétrica a 120º, lo cual facilita un amplia área de trabajo incluyendo cierto grado estético.



2000X900X740  
1800X900X740

### ■ NIX MULTIPUESTO

Puestos operativos con armazones compartidos y combinados con separadores.




### ■ ACCESORIOS

#### □ FALDONES

Faldones metálicos y de tablero aglomerado y acabado en melamina. El faldón metálico esta fabricado en chapa de acero laminado en frío, que cumple con la norma UNE 36086-75 de Tipo P-022 de espesor 1.5 mm.


Los faldones provistos de los herrajes necesarios para unión con la mesa.

Medida Mesa	Medida Faldón
2000	1800x300
1800	1600x300
1600	1400x300
1400	1200x300
1200	1000x300
1000	800x300
800	600x300



#### □ SEPARADORES

Nix dispone de un sistema propio de separadores de carácter estructural. Estos separadores se anclan al sobre de mesa mediante un sistema de fijación horizontal de pelicano, que consta de un soporte metálico taladrado para el apriete en el sobre y en la divisoria.



Anclaje pelicano

### ■ ACCESORIOS


#### □ PATAS AUXILIARES

Patas destinadas a salvaguardar la estabilidad de las mesas Nix de grandes dimensiones. Destacan las patas redondas y cuadradas con placa, ambas.

Están fabricadas en acero laminado en frío, con bajo contenido en carbono, según la norma UNE 36086-75, de tipo P-022, de espesor 1 mm.

Las patas pueden ser de color plata, blanco o grafito.

Provista de niveladores de regulación de altura en la parte inferior, de color negro que permite una regulación máxima de 20 mm. Una característica importante de los niveladores es que son antideslizantes.





#### □ PORTA CPU REGULABLE

Porta CPU, con fácil extracción, de la mesa Nix, su versatilidad, hace del porta CPU regulable el accesorio idóneo para su CPU de ordenador de sobremesa.

Fabricada en chapa de acero laminado en frío, con bajo contenido en carbono de 3 mm de espesor, tubo vertical de 50x20x2 mm, soldado con soldadura de resistencia eléctrica, en su modalidad de hilo continuo.

Pintada del mismo color de la estructura y provista de regulación en anchura, para la buena adaptación de la CPU.



### ■ ACCESORIOS

#### □ PORTA CPU REGULABLE

El porta CPU móvil, hace que su transporte a cualquier lugar de la mesa sea mas fácil y cómodo, evitando la carga de peso en la persona.

Fabricada en chapa de acero laminado en frío, con bajo contenido en carbono de 3 mm de espesor, tubo vertical de 50x20x2 mm, soldado con soldadura de resistencia eléctrica, en su modalidad de hilo continuo.

Pintada del mismo color de la estructura y provista de respiración lateral, para una mejor refrigeración del aparato.


Provista de ruedas fabricadas en poliuretano, de color negro, para facilitar el transporte de la CPU.




### ■ COLORES

Una gran variedad de colores en los distintos tipos de tableros en tapa y faldones, además de la estructura.



#### SOBRE DE CRISTAL

COLORES	DESIGNACION
	NEGRO
	BLANCO

#### SOBRE, FALDONES Y SEPARADORES DE MELAMINA

COLORES	DESIGNACION
	WENGUÉ
	NOGAL
	CEREZO 201
	HAYA
	ARCE
	GRIS
	BLANCO

#### ESTRUCTURA METÁLICA

COLORES	DESIGNACION
	BLANCO
	PLATA
	GRAFITO

### ■ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.


#### Elementos de Melamina

Los elementos bilaminados, al tener una capa de papel de melamina, hacen que estos sean más fáciles de mantener y mucho más resistentes frente a manchas y condiciones adversas.

#### RECOMENDACIONES



**PROTEGA LA SUPERFICIE DE LA MESA.** Utilice protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos más habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos...



**NUNCA UTILIZA PAÑOS DE PAPEL.**



**EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA SUPERFICIE DE LA MESA.** En la medida de lo posible, levante siempre los objetos.




**EVITE COLOCAR VASOS Y TAZAS DIRECTAMENTE SOBRE LA MESA.** Los elementos húmedos, fríos y calientes, debilitan la pieza dañando el acabado y creando surcos y manchas. Para ello utilice posavasos o similares.



**EVITE EXPONER DIRECTAMENTE AL SOL.** Los elementos de madera cambiar sus tonalidades al exponer directamente al sol, envejeciendo el producto prematuramente.




**DERRAMES.** En el caso de derrame de algún líquido, séquelo con un paño al instante.



**AGENTES EXTREMOS.** Evite exponer el producto a temperaturas y humedades altas.

#### LIMPIEZA



Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.



En caso de derrame o mancha:


- **Agua:** Absorba con un paño o esponja
- **Bebidas:** Limpie con un paño húmedo y séquelo posteriormente.
- **Tinta:** utilice alcohol, tantas veces como sea necesario
- **Pegamento o esmalte:** Normalmente suele limpiarse con acetona

### ■ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

### Elementos de Metálicos, vidrios, plásticos y lacados

#### METAL: Acero y Aluminio




Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro.



**Aluminio Pulido:** Pasar paño de algodón seco para restablecer el brillo inicial.

**Cromados:** Utilizar un poco de lavavajillas.

Una **limpieza excesiva** puede alterar la caja de recubrimiento del metal




Evite **mojar o humedecer** las partes móviles o mecanismos.

#### CRISTAL Y VIDRIO



**PROTEGA LA SUPERFICIE DE LA MESA.** Utilice protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos mas habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos...




Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro. También puede utilizar limpiacristales.



**EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA SUPERFICIE DE LA MESA.** En la medida de lo posible, levante siempre los objetos.

#### PLASTICOS Y LACADOS



Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro.



**Las ruedas,** deberán limpiarse de vez en cuando, para evitar que las pelusas, bloqueen el rodamiento.

### ECOLOGIA Y DISEÑO



- 
**1. PRODUCCION.** Nix ha sido diseñada para fabricarse, con un 60 % de materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligrosas. Acero y madera reciclables en un 100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes realizados en cartón Reciclado. Tintas de impresión en base de agua sin disolventes.
- 
**2. TRANSPORTE.** Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía y la contaminación.
- 
**3. USO.** Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.
- 
**4. ELIMINACION/RECICLAJE.** Alto grado de reciclabilidad. Nix permite una rápida y fácil separación de componentes. Sistema de reutilización de embalajes, evitando la generación de residuos.

### CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

La empresa está comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes estatales medioambientales, valorando de manera correcta cada uno de los procesos de fabricación de esta serie. Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de metal y madera.



### CERTIFICADOS DE PROVEEDORES



La marca de la gestión forestal responsable





Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

---

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064



#### **CENTRAL**

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"  
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506  
28933 Móstoles (Madrid)

#### **DELEGACIÓN**

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"  
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790  
46930 Quart de Poblet (Valencia)

#### **FÁBRICA**

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"  
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)