

Ricevimento campione: 26-06-08

Emissione rapporto: 19-09-08

Relazione composta da n° 10 allegati.

Denominaz.campione: SCRIVANIA AD "L" SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**RAPPORTO DI PROVA N° 95521**

Elenco prove eseguite

1. Dimensioni tavoli e scrivanie EN 527-1:2000
2. Requisiti meccanici di sicurezza EN 527-2:2002, par. 3
3. Carico statico orizzontale EN 527-3:2003, par. 5.3
4. Carico statico verticale EN 527-3:2003, par. 5.2
5. Resistenza a fatica orizzontale EN 527-3:2003, par. 5.4
6. Resistenza a fatica verticale EN 527-3:2003, par. 5.5
7. Stabilità EN 527-3:2003, par. 5.1
8. Caduta EN 527-3:2003, par. 5.6
9. Flessione dei piani UNI 8594:2004
10. Urto contro le gambe UNI 9086:1987



Il responsabile di reparto

P. Paolo Balutto

Il Direttore
dott. Andrea Giavoni

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95521 / 1**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 17-07-08

Emissione rapporto: 19-09-08

Denominaz. campione: SCRIVANIA AD "L" SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Dimensioni tavoli e scrivanie EN 527-1:2000**

Tipo: scrivania con piano sagomato da ufficio ad altezza fissa.

Dimensioni di ingombro: 1600 x 1600 x 730 (altezza) mm

Superficie del piano di lavoro:

Valore previsto	Valore misurato
≥ 0,96 m ²	> 0,96 m ²

Altezza del piano di lavoro:

Valore previsto	Valore misurato
720 ± 15 mm	730 mm

In base ai dati soprariportati il tavolo rispetta le dimensioni previste.

Vano per le gambe:

La larghezza libera minima del vano per le gambe dev'essere 600 mm.

Rispetta le misure minime stabilite dalla norma.

Le altezze minime, misurate dal livello del pavimento, alle diverse profondità rispetto alla verticale tangente al bordo anteriore:

Rispettano le misure minime stabilite dalla norma.

Tutte le misure lineari sono arrotondate ai multipli di 5 mm.

Salvo diversamente specificato le incertezze di misura estese al livello di confidenza del 95% sono ± 5 mm.

Le incertezze di misura dichiarate in questo rapporto di prova sono state determinate conformemente alla UNI CEI ENV 13005:2000 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente a un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente k=2.

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95521 / 2**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 17-07-08

Emissione rapporto: 19-09-08


Denominaz. campione: SCRIVANIA AD "L" SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Requisiti meccanici di sicurezza EN 527-2:2002, par. 3**

Requisito	Osservazioni
- posizione degli elementi di supporto posti sotto il piano: sono visibili o sono posti dove il rischio agli arti inferiori è minimizzato	Si
- bordi e angoli del piano di lavoro bordi e spigoli arrotondati con raggio di curvatura ≥ 2 mm	Si
- tutti gli altri bordi e spigoli bordi e spigoli smussati e privi di bave	Si
- parti mobili e regolabili della scrivania: progettate in modo da minimizzare i rischi e da non azionarsi involontariamente	Assenza di parti mobili
- distanze di sicurezza tra parti mobili: Le distanze fra le parti accessibili in movimento devono essere ≤ 8 mm e ≥ 25 mm	/
- progettazione maniglie: maniglie progettate in modo che non possano intrappolare le dita durante l'uso previsto	Assenza di maniglie
- Aperture esternamente accessibili: tubi e componenti cavi coperti	Si

Il responsabile di reparto

Paolo Balutto

Il Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95521 / 3**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 22-07-08

Emissione rapporto: 19-09-08


Denominaz.campione: SCRIVANIA AD "L" SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Carico statico orizzontale EN 527-3:2003, par. 5.3**

Dimensioni di ingombro: 1600 x 1600 x 730 (altezza) mm

Risultati della prova:

Direzione della forza	Forza nominale N	Componente verticale N	Componente orizzontale N	Numero di cicli	Osservazioni
longitudinale (Fa)	450	/	450	10	Nessun difetto
longitudinale (Fb)	450	/	450	10	Nessun difetto
Trasversale (Fc)	450	/	450	10	Nessun difetto
Trasversale (Fd)	450	/	450	10	Nessun difetto

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95521 / 4**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 22-07-08

Emissione rapporto: 19-09-08

Denominaz. campione: SCRIVANIA AD "L" SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Carico statico verticale EN 527-3:2003, par. 5.2**

Dimensioni di ingombro: 1600 x 1600 x 730 (altezza) mm

Risultati della prova:

Numero di cicli per posizione	Forza N	Osservazioni
10	1000	Nessun difetto

n° di posizioni provate: 4

Il responsabile di reparto

Paolo Balutto

Il Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95521 / 5**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 22-07-08

Emissione rapporto: 19-09-08

Denominaz.campione: SCRIVANIA AD "L" SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Resistenza a fatica orizzontale EN 527-3:2003, par. 5.4**

Dimensione d'ingombro: 1600 x 1600 x 730 (altezza) mm

Risultati della prova:

Direzione della forza	Forza orizzontale N	Numero cicli	Carico sul piano kg	Osservazioni
longitudinale (Fa)	300	5000	/	Nessun difetto
longitudinale (Fb)	300	5000	/	Nessun difetto
trasversale (Fc)	300	5000	/	Nessun difetto
trasversale (Fd)	300	5000	/	Nessun difetto

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95521 / 6**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 24-07-08

Emissione rapporto: 19-09-08

Denominaz.campione: SCRIVANIA AD "L" SERIE X4


QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Resistenza a fatica verticale EN 527-3:2003, par. 5.5**

Dimensioni di ingombro: 1600 x 1600 x 730 (altezza) mm

Punto di applicazione della forza: bordo anteriore, in corrispondenza della giunzione tra i 2 piani.

Risultati della prova:

Forza verticale N	Numero cicli	Osservazioni
400	10000	Nessun difetto

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95521 / 7**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 28-07-08

Emissione rapporto: 19-09-08

Denominaz.campione: SCRIVANIA AD "L" SERIE X4



QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Stabilità EN 527-3:2003, par. 5.1**

Dimensioni di ingombro: 1600 x 1600 x 730 (altezza) mm

Risultati della prova:

Stabilità con carico verticale par. 5.1.2.1

Forza Verticale N	Punto di applicazione della forza	Osservazioni
750	a 50 mm dal bordo	non si sbilancia

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giayon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95521 / 8**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 28-07-08

Emissione rapporto: 19-09-08

Denominaz. campione: SCRIVANIA AD "L" SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Caduta EN 527-3:2003, par. 5.6**

Dimensioni di ingombro: 1600 x 1600 x 730 (altezza) mm

Risultati della prova:

Forza per sollevare il tavolo da un lato N	Altezza di caduta mm	Numero di cadute	Lato sollevato	Osservazioni
280	72	5	destro	Nessun difetto
280	72	5	sinistro	Nessun difetto

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA

95521 / 9

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 17-07-08

Emissione rapporto: 19-09-08

Denominaz.campione: SCRIVANIA AD "L" SERIE X4



QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY

Flessione dei piani UNI 8594:2004

Dimensioni di ingombro del piano	1600 x 1600 x 25 mm
----------------------------------	---------------------

Diagonale del piano (D)	2.265 mm
-------------------------	----------

Deformazione sotto carico ammessa	11,3 mm	5‰ (di D)
-----------------------------------	---------	-----------

Risultati della prova:


Carico unitario kg/dm ²	Carico applicato kg	Tempo di applicazione h	Deformazione sotto carico mm
1,5	264	24	4,8

Nota: carico unitario utilizzato con prestazione d'uso generale secondo l'appendice A della norma UNI 8594/04 .

Il responsabile di reparto
Paolo Bakitto



Il Direttore
dott. Andrea Giavon



La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95521 / 10**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 26-08-08

Emissione rapporto: 19-09-08

Denominaz.campione: SCRIVANIA AD "L" SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Urto contro le gambe UNI 9086:1987**

Generalità di prova: UNI 8581/05

Dimensioni di ingombro

1600 x 1600 x 730 (altezza) mm

Risultati della prova:

Livello di prova	Numero di urti	Energia d'urto J	Osservazioni
5	5	25	Nessuna

Livello di prova raggiunto

5

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Ricevimento campione: 26-06-08

Emissione rapporto: 07-10-08

Relazione composta da n° 10 allegati.

Denominaz.campione: SCRIVANIA SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**RAPPORTO DI PROVA N° 95519**

Elenco prove eseguite

1. Dimensioni tavoli e scrivanie EN 527-1:2000
2. Requisiti meccanici di sicurezza EN 527-2:2002, par. 3
3. Carico statico orizzontale EN 527-3:2003, par. 5.3
4. Carico statico verticale EN 527-3:2003, par. 5.2
5. Resistenza a fatica orizzontale EN 527-3:2003, par. 5.4
6. Resistenza a fatica verticale EN 527-3:2003, par. 5.5
7. Stabilità EN 527-3:2003, par. 5.1
8. Caduta EN 527-3:2003, par. 5.6
9. Flessione dei piani UNI 8594:2004
10. Urto contro le gambe UNI 9086:1987

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95519 / 1**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 10-07-08

Emissione rapporto: 07-10-08

Denominaz.campione: SCRIVANIA SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Dimensioni tavoli e scrivanie EN 527-1:2000**

Tipo: scrivania rettangolare da ufficio ad altezza fissa.

Dimensioni del piano di lavoro:

Dimensione	Valore misurato (mm)	Valore minimo (mm)
Larghezza	1600	1200
Profondità	800	800

Altezza del piano di lavoro:

Valore misurato	Valore previsto
730 mm	720 ± 15 mm

In base ai dati soprariportati il tavolo rispetta le dimensioni previste.

Vano per le gambe:

La larghezza libera minima del vano per le gambe dev'essere 600 mm.

Rispetta le misure minime stabilite dalla norma.


Le altezze minime, misurate dal livello del pavimento, alle diverse profondità rispetto alla verticale tangente al bordo anteriore:

Rispettano le misure minime stabilite dalla norma.

Tutte le misure lineari sono arrotondate ai multipli di 5 mm.

Salvo diversamente specificato le incertezze di misura estese al livello di confidenza del 95% sono ± 5 mm.

Le incertezze di misura dichiarate in questo rapporto di prova sono state determinate conformemente alla UNI CEI ENV 13005:2000 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente a un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente k=2.

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95519 / 2**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 10-07-08

Emissione rapporto: 07-10-08

Denominaz.campione: SCRIVANIA SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Requisiti meccanici di sicurezza EN 527-2:2002, par. 3**

Requisito	Osservazioni
- posizione degli elementi di supporto posti sotto il piano: sono visibili o sono posti dove il rischio agli arti inferiori è minimizzato	Si
- bordi e angoli del piano di lavoro bordi e spigoli arrotondati con raggio di curvatura ≥ 2 mm	Si
- tutti gli altri bordi e spigoli bordi e spigoli smussati e privi di bave	Si
- parti mobili e regolabili della scrivania: progettate in modo da minimizzare i rischi e da non azionarsi involontariamente	Assenza di parti mobili
- distanze di sicurezza tra parti mobili: Le distanze fra le parti accessibili in movimento devono essere ≤ 8 mm e ≥ 25 mm	/
- progettazione maniglie: maniglie progettate in modo che non possano intrappolare le dita durante l'uso previsto	Assenza di maniglie
- Aperture esternamente accessibili: tubi e componenti cavi coperti	Si

Il responsabile di reparto

Paolo Balutto

Il Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95519 / 3**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 16-07-08

Emissione rapporto: 07-10-08


Denominaz.campione: SCRIVANIA SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Carico statico orizzontale EN 527-3:2003, par. 5.3**

Dimensioni di ingombro: 1600 x 800 x 730 (altezza) mm

Risultati della prova:

Direzione della forza	Forza nominale N	Componente verticale N	Componente orizzontale N	Numero di cicli	Osservazioni
longitudinale (Fa)	450	/	450	10	Nessun difetto
longitudinale (Fb)	450	/	450	10	Nessun difetto
Trasversale (Fc)	450	100	350	10	Nessun difetto
Trasversale (Fd)	450	100	350	10	Nessun difetto

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95519 / 4**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 16-07-08

Emissione rapporto: 07-10-08

Denominaz. campione: SCRIVANIA SERIE X4


QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Carico statico verticale EN 527-3:2003, par. 5.2**

Dimensioni di ingombro: 1600 x 800 x 730 (altezza) mm

Risultati della prova:

Numero di cicli per posizione	Forza N	Osservazioni
10	1000	Nessun difetto

n° di posizioni provate: 4

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95519 / 5**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 16-07-08

Emissione rapporto: 07-10-08

Denominaz. campione: SCRIVANIA SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Resistenza a fatica orizzontale EN 527-3:2003, par. 5.4**

Dimensione d'ingombro: 1600 x 800 x 730 (altezza) mm

Risultati della prova:

Direzione della forza	Forza orizzontale N	Numero cicli	Carico sul piano kg	Osservazioni
longitudinale (Fa)	300	5000	/	Nessun difetto
longitudinale (Fb)	300	5000	/	Nessun difetto
trasversale (Fc)	300	5000	40	Nessun difetto
trasversale (Fd)	300	5000	40	Nessun difetto

Nota: carico sul piano applicato per impedire il ribaltamento del tavolo come previsto dalla norma.

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95519 / 6**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 22-07-08

Emissione rapporto: 07-10-08

Denominaz. campione: SCRIVANIA SERIE X4


QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Resistenza a fatica verticale EN 527-3:2003, par. 5.5**

Dimensioni di ingombro: 1600 x 800 x 730 (altezza) mm

Punto di applicazione della forza: metà bordo anteriore

Risultati della prova:

Forza verticale N	Numero cicli	Osservazioni
400	10000	Nessun difetto

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavorri

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95519 / 7**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 28-07-08

Emissione rapporto: 07-10-08

Denominaz. campione: SCRIVANIA SERIE X4


QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Stabilità EN 527-3:2003, par. 5.1**

Dimensioni di ingombro: 1600 x 800 x 730 (altezza) mm

Risultati della prova:

Stabilità con carico verticale par. 5.1.2.1

Forza Verticale N	Punto di applicazione della forza	Osservazioni
750	a 50 mm dal bordo	non si sbilancia

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95519 / 8**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 28-07-08

Emissione rapporto: 07-10-08


Denominaz. campione: SCRIVANIA SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Caduta EN 527-3:2003, par. 5.6**

Dimensioni di ingombro: 1600 x 800 x 730 (altezza) mm

Risultati della prova:

Forza per sollevare il tavolo da un lato N	Altezza di caduta mm	Numero di cadute	Lato sollevato	Osservazioni
180	100	5	destro	Nessun difetto
180	100	5	sinistro	Nessun difetto

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**95519 / 9**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 15-07-08

Emissione rapporto: 07-10-08

Denominaz.campione: SCRIVANIA SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Flessione dei piani UNI 8594:2004**

Dimensioni del piano	1600 x 800 x 25 mm
----------------------	--------------------


Luce del piano (distanza tra i supporti)	1.525 mm
--	----------

Deformazione sotto carico ammessa	7,6 mm	5‰ della luce
-----------------------------------	--------	---------------

Risultati della prova:

Carico unitario kg/dm ²	Carico applicato kg	Tempo di applicazione h	Deformazione sotto carico mm
1,5	192	24	2

Nota: carico unitario utilizzato con prestazione d'uso generale secondo l'appendice A della norma UNI 8594/04 .

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giayon

RAPPORTO DI PROVA**95519 / 10**

Ricevimento campione: 26-06-08

Esecuzione prova: 26-08-08

Emissione rapporto: 07-10-08

Denominaz.campione: SCRIVANIA SERIE X4

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A.
VIA CORNARE' 12-FR. BASALGHELLE
31040 MANSUE' (TV)
ITALY**Urto contro le gambe UNI 9086:1987**



Generalità di prova: UNI 8581/05

Dimensioni di ingombro	1600 x 800 x 730 (altezza) mm
------------------------	-------------------------------

Risultati della prova:

Livello di prova	Numero di urti	Energia d'urto J	Osservazioni
5	5	25	Nessuna

Livello di prova raggiunto	5
----------------------------	---

Il responsabile di reparto
Paolo BaluttoIl Direttore
dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.