

SERIE A-2100-T



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

Ficha técnica

Lavado Túnel de Arrastre

Mod. A-2100-T



Características

Dimensiones	2100 x 830 x 1715 mm.
Velocidades	2
Producción Cestas / Platos hora	85 - 170 / 1360 - 2720
Altura útil	420 mm.
Consumo de agua / hora	280 l/h.
Conexion agua	3/4"
Presión necesaria de alimentación	2 - 4 bars / 200 - 400 Kpa.
Desagüe	ø 50 mm.
Nº Brazos lavado superior	4
Nº Brazos lavado inferior	4
Cuba de lavado	1
Litros cuba de lavado	58 L.
Litros calderin	11,5 L.
Potencia motor lavado	2 kw.
Resistencia cuba lavado	18 kw.
Resistencia calderin	24 kw.
Resistencia secado	6 kw.
Potencia total	52 Kw. (40 Kw.*)
Voltaje	230 - 400V. / III / 50 - 60 Hz.

Modulos

Prelavado + Aclarado Post prelavado	-
Lavado	●
Doble Aclarado	●
ECO aclarado Potenciado	-
Secado	●

Dotacion cestas

3 Platos
2 Universal
16 Cestos cubiertos

* En caso suministro agua caliente, posibilidad de reducir potencia conmutando resistencias.





Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)