

# SERIE COCINAS



ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

INGENIERÍA  
Y PROYECTOS

SOLUCIONES  
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO  
INTEGRAL

ATENCIÓN  
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064

# COCINAS ENCIMERAS INDUSTRIALES

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES	
H-91	400x540x200	1 FUEGO	- Peso: 18 Kg. - Consumo: GN/O'51m³/h. GLP/O'42Kg/h. - Exterior Inox. 18/8.
H-92	800x540x200	2 FUEGO	- Peso: 40 Kg. - Consumo: GN/O 93m³/h. GLP/O 77Kg/h. - Exterior Inox 18/8.
H-93	1200x540x200	3 FUEGOS	- Peso: 63 Kg. - Consumo: GN/1'44m³/h. GLP/1'19Kg/h. - Exterior Inox. 18/8
H-740	900x900x200	4 FUEGOS	- Peso: 91 Kg. - Consumo: GN/1'95m³/h. GLP/1'61Kg/h. - Exterior Inox. 18/8.
H-760	1350x900x200	6 FUEGOS	- Peso: 126 Kg. - Consumo: GN/2'97m³/h. GLP/2'46Kg/h. - Exterior Inox. 18/8.

**NOTA: OTRAS MEDIDAS CONSULTAR**  
**OPCIONES FONDO 750-O-PLANCHAS**



H-760



H-92



H-93

## COCINA SEMI-INDUSTRIAL FABRICADA EN ACERO INOX-HORNO Y GRILL A GAS

MODELO	DIMENS. HORNO	DIMENS. COCINA
	LARGOxFONDOxALTO	LARGOxFONDOxALTO
TEC-3562	660x420x345	800x500x850

### CARACTERISTICAS GENERALES:

- 4 Fuegos gas.1 Fuego paellero. Horno Gas con válvula de seguridad.
- Termostato. Grill a gas. Asador eléctrico.
- Encendido electrónico de los quemadores de la encimera y del horno.
- Fabricación en Acero Inoxidable.
- Tapa puerta horno en cristal atemperado.
- Quemadores multigas a llama pilotada con aro y esparcellamas en cobre y tapa esmaltada.
- Cuentaminutos. Amplio horno de 80 litros.
- Luz piloto de señalización de los componentes eléctricos
- Paneles autolimpiables. Patas regulables.



TEC-3562

## COCINA SEMI-INDUSTRIAL FABRICADA EN ACERO INOX-HORNO Y GRILL A GAS - COMPARTIMENTO BOMBONAS

MODELO	DIMENS. HORNO	DIMENS. COCINA
	LARGOxFONDOxALTO	LARGOxFONDOxALTO
TEC-8262	450x490x345	900x600x850

### CARACTERISTICAS GENERALES:

- 4 Fuegos gas.1 Fuego paellero. Horno Gas con válvula de seguridad.
- Termostato. Grill a gas. Asador eléctrico.
- Encendido electrónico de los quemadores de la encimera y del horno.
- Fabricación en Acero Inoxidable.
- Tapa puerta horno y puerta compartimento bombonas en cristal atemperado. Amplio horno de 62 litros.
- Quemadores multigas a llama pilotada con aro y esparcellamas en cobre y tapa esmaltada.
- Cuentaminutos. Compartimento para bombonas de 15 Kg.
- Luz piloto de señalización de los componentes eléctricos
- Paneles autolimpiables. Patas regulables.



TEC-8262

## COCINA -SEMI-INDUSTRIAL FABRICADA EN ACERO INOX-HORNO Y GRILL A GAS

MODELO	DIMENSIONES HORNO	DIMENSIONES COCINA
	LARGOxFONDOxALTO	LARGOxFONDOxALTO
TEC-8962	750x490x345	900x600x850

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- 4 Fuegos gas. 1 Fuego paellero
- Horno Gas **con válvula de seguridad.**
- Termostato. Grill a gas. Asador eléctrico.
- Encendido electrónico de los quemadores de la encimera y del horno
- Frabricación en Acero Inoxidable.
- Tapa puerta horno en cristal atemperado
- Quemadores multigas a llama pilotada con aro y esparcellamas en cobre y tapa esmaltada.
- Cuentaminutos. Amplio horno de 121 litros.
- Luz piloto de señalización de los componentes eléctricos.
- Paneles autolimpiables. Patas regulables.



TEC-8962

INTERIOR HORNO TEC-8962



## COCINAS INDUSTRIALES



### ACERO INOX

4 quemadores a gas+  
1 fuego gigante  
Todos los quemadores con válvula seguridad

Horno Gas  
Grill Eléctrico

### Gran Horno Valvulado

MODELO  
D 902 XS

Medidas  
90 x 60 x 85

Butano

Horno equipado con:

- Válvulas seguridad
- Encendido electrónico
- Luz horno
- Termostato regulable
- Reloj avisador

## NUEVA COCINA GRAN GOURMET GG5



GG5

MODELO	GRAN GOURMET - GG5
DIMENSIONES	90 x 60 x 85
MUEBLE	TOTAL INOX
GRAN HORNO	Maxi Gas con termostato y dispositivo de seguridad
ENCENDIDO	Electrónico de los quemadores y del horno. Magic Flame
PARRILLAS	Hierro fundido- Parrilla y encimera
FUEGOS:-	4 fuegos a gas+ 1 fuego central triple corona a butano

# GRAN POTENCIA COMPOSICIONES

## “PLUS 600” compact power



**EN POCO ESPACIO  
A LA CARTA**

# Classic



# cocinas

## SERIE-600-PLUS. A GAS O ELECTRICAS



G6F4+FG1



E6P4+FE1

**COCINAS COMPACTAS POTENTES**  
 PARA ESPACIOS LIMITADOS  
 PEQUEÑAS EN TAMAÑO • GRANDES EN PRESTACIONES

### SERIE 600 PLUS - A GAS

 <p>6,6 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G6F2B Cod. 21601000</td> <td>300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5"</td> <td>kW 6,6 kcal/h 5.676 Btu/h 22.510</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>COCINA DE 2 FUEGOS A GAS, DE BANCO</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G6F2B Cod. 21601000	300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5"	kW 6,6 kcal/h 5.676 Btu/h 22.510	OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO			<b>COCINA DE 2 FUEGOS A GAS, DE BANCO</b>		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
G6F2B Cod. 21601000	300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5"	kW 6,6 kcal/h 5.676 Btu/h 22.510											
OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO													
<b>COCINA DE 2 FUEGOS A GAS, DE BANCO</b>													
 <p>13,2 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G6F4B Cod. 21602000</td> <td>600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5"</td> <td>kW 13,2 kcal/h 11.352 Btu/h 45.038</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>COCINA DE 4 FUEGOS A GAS, DE BANCO</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G6F4B Cod. 21602000	600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5"	kW 13,2 kcal/h 11.352 Btu/h 45.038	OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO			<b>COCINA DE 4 FUEGOS A GAS, DE BANCO</b>		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
G6F4B Cod. 21602000	600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5"	kW 13,2 kcal/h 11.352 Btu/h 45.038											
OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO													
<b>COCINA DE 4 FUEGOS A GAS, DE BANCO</b>													

# cocinas

## SERIE 600 PLUS - A GAS

 <p>19,8 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G6F6B</b> Cod. 21603000</td> <td>900 x 600 x 290 h 35 2/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>kW 19,8 kcal/h 17.028 Btu/h 67.557</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO</p> <p><b>COCINA DE 6 FUEGOS A GAS, DE BANCO</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	<b>G6F6B</b> Cod. 21603000	900 x 600 x 290 h 35 2/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 19,8 kcal/h 17.028 Btu/h 67.557		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA							
<b>G6F6B</b> Cod. 21603000	900 x 600 x 290 h 35 2/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 19,8 kcal/h 17.028 Btu/h 67.557							
 <p>16,7 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G6F4+FG1</b> Cod. 21604000</td> <td>600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h</td> <td>kW 16,7 kcal/h 14.362 Btu/h 56.980</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES ENCENDIDO ELECTRICO HORNO</p> <p><b>COCINA DE 4 FUEGOS A GAS - HORNO A GAS, INOX. 1/1 GN</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	<b>G6F4+FG1</b> Cod. 21604000	600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 16,7 kcal/h 14.362 Btu/h 56.980		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA							
<b>G6F4+FG1</b> Cod. 21604000	600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 16,7 kcal/h 14.362 Btu/h 56.980							
  <p>16,7 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G6F4+FE1</b> Cod. 21605000</td> <td>600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h</td> <td>kW 13,2 + 3 kcal/h 11.352 Btu/h 45.038</td> <td>V 230-240</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES</p> <p><b>COCINA DE 4 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	<b>G6F4+FE1</b> Cod. 21605000	600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 13,2 + 3 kcal/h 11.352 Btu/h 45.038	V 230-240
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION						
<b>G6F4+FE1</b> Cod. 21605000	600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 13,2 + 3 kcal/h 11.352 Btu/h 45.038	V 230-240						
 <p>23,3 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G6F6+FG1</b> Cod. 21606000</td> <td>900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h</td> <td>kW 23,3 kcal/h 20.038 Btu/h 79.499</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES ENCENDIDO ELECTRICO HORNO</p> <p><b>COCINA DE 6 FUEGOS A GAS - HORNO A GAS, INOX. 1/1 GN</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	<b>G6F6+FG1</b> Cod. 21606000	900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 23,3 kcal/h 20.038 Btu/h 79.499		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA							
<b>G6F6+FG1</b> Cod. 21606000	900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 23,3 kcal/h 20.038 Btu/h 79.499							
  <p>23,3 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G6F6+FE1</b> Cod. 21607000</td> <td>900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h</td> <td>kW 19,8 + 3 kcal/h 17.028 Btu/h 67.557</td> <td>V 230-240</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES</p> <p><b>COCINA DE 6 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	<b>G6F6+FE1</b> Cod. 21607000	900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 19,8 + 3 kcal/h 17.028 Btu/h 67.557	V 230-240
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION						
<b>G6F6+FE1</b> Cod. 21607000	900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 19,8 + 3 kcal/h 17.028 Btu/h 67.557	V 230-240						

# cocinas

## COCINAS ELECTRICAS SERIE 600 PLUS - INDUSTRIAL

 <p>4 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION TRIFASICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E6P2B Cod. 21721000</td> <td>300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>kW 4</td> <td>V 400-415 3N-</td> </tr> <tr> <td><b>OPCIONAL V3</b></td> <td>VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA</td> <td>CONSULTAR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA ELECTRICA DE BANCO, DE 2 FUEGOS Ø 180</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION TRIFASICA	E6P2B Cod. 21721000	300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 4	V 400-415 3N-	<b>OPCIONAL V3</b>	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR	
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION TRIFASICA										
E6P2B Cod. 21721000	300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 4	V 400-415 3N-										
<b>OPCIONAL V3</b>	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR											
 <p>8KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION TRIFASICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E6P4B Cod. 21722000</td> <td>600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>kW 8</td> <td>V 400-415 3N-</td> </tr> <tr> <td><b>OPCIONAL V3</b></td> <td>VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA</td> <td>CONSULTAR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA ELECTRICA DE BANCO, DE 4 FUEGOS Ø 180</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION TRIFASICA	E6P4B Cod. 21722000	600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 8	V 400-415 3N-	<b>OPCIONAL V3</b>	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR	
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION TRIFASICA										
E6P4B Cod. 21722000	600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 8	V 400-415 3N-										
<b>OPCIONAL V3</b>	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR											
 <p>12 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E6P6B Cod. 21723000</td> <td>900 x 600 x 290 h 35 2/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>kW 12</td> </tr> <tr> <td><b>OPCIONAL V3</b></td> <td>VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA</td> <td>CONSULTAR</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA ELECTRICA DE BANCO, DE 6 FUEGOS Ø 180</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	E6P6B Cod. 21723000	900 x 600 x 290 h 35 2/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 12	<b>OPCIONAL V3</b>	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR			
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
E6P6B Cod. 21723000	900 x 600 x 290 h 35 2/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 12											
<b>OPCIONAL V3</b>	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR											
 <p>11,5 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E6P4+FE1 Cod. 21723800</td> <td>600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h</td> <td>kW 11</td> </tr> <tr> <td><b>OPCIONAL V3</b></td> <td>VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA</td> <td>CONSULTAR</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA ELECTRICA DE 4 FUEGOS Ø 180, SOBRE MUEBLE CON HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	E6P4+FE1 Cod. 21723800	600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 11	<b>OPCIONAL V3</b>	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR			
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
E6P4+FE1 Cod. 21723800	600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 11											
<b>OPCIONAL V3</b>	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR											
 <p>15,5 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E6P6+FE1 Cod. 21724800</td> <td>900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h</td> <td>kW 15</td> </tr> <tr> <td>VOL. 230-240-3M MONOFÁSICA</td> <td>CONSULTAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>OPCIONAL 1 PUERTA</b></td> <td>CONSULTAR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA ELECTRICA DE 6 FUEGOS Ø 180, SOBRE MUEBLE CON HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	E6P6+FE1 Cod. 21724800	900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 15	VOL. 230-240-3M MONOFÁSICA	CONSULTAR		<b>OPCIONAL 1 PUERTA</b>	CONSULTAR	
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
E6P6+FE1 Cod. 21724800	900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 15											
VOL. 230-240-3M MONOFÁSICA	CONSULTAR												
<b>OPCIONAL 1 PUERTA</b>	CONSULTAR												

# cocinas

## serie 700 modular

A GAS DE ALTA POTENCIA  
HIGH POWER GAS COOKER

COMPOSICIONES A LA CARTA



G7F6E+FG1



# «Macros»



# 700»



ESTABLISHED 1973  
30°  
FONDATA NEL 1973



2 years  
guarantee

# cocinas

## COCINAS SERIE 700 MODULAR A GAS DE ALTA POTENCIA / HIGH POWER

### SERIE 700 MACROS

 <p>9,5 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G7F2M</b>      <b>Cod. 18701500</b></td> <td>400 x 700 x 900 h 15 3/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 9,5 kcal/h 8.170 Btu/h 32.414</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: 1P-Nº1-PUERTA</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA DE 2 FUEGOS SOBRE MUEBLE SIN HORNO A GAS</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	<b>G7F2M</b> <b>Cod. 18701500</b>	400 x 700 x 900 h 15 3/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 9,5 kcal/h 8.170 Btu/h 32.414	OPCIONAL: 1P-Nº1-PUERTA		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA								
<b>G7F2M</b> <b>Cod. 18701500</b>	400 x 700 x 900 h 15 3/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 9,5 kcal/h 8.170 Btu/h 32.414								
OPCIONAL: 1P-Nº1-PUERTA										
 <p>19 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G7F4M</b>      <b>Cod. 18702500</b></td> <td>800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 19 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: 2P-Nº2-PUERTAS ..... Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos ..... Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos .....</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA DE 4 FUEGOS SOBRE MUEBLE SIN HORNO A GAS</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	<b>G7F4M</b> <b>Cod. 18702500</b>	800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 19 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828	OPCIONAL: 2P-Nº2-PUERTAS ..... Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos ..... Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos .....		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA								
<b>G7F4M</b> <b>Cod. 18702500</b>	800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 19 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828								
OPCIONAL: 2P-Nº2-PUERTAS ..... Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos ..... Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos .....										
 <p>28,5 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G7F6M</b>      <b>Cod. 18703500</b></td> <td>1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 28,5 kcal/h 24.510 Btu/h 97.242</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: 2P-N2-PUERTAS ..... Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos ..... Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos .....</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA DE 6 FUEGOS SOBRE MUEBLE SIN HORNO A GAS</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	<b>G7F6M</b> <b>Cod. 18703500</b>	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 28,5 kcal/h 24.510 Btu/h 97.242	OPCIONAL: 2P-N2-PUERTAS ..... Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos ..... Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos .....		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA								
<b>G7F6M</b> <b>Cod. 18703500</b>	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 28,5 kcal/h 24.510 Btu/h 97.242								
OPCIONAL: 2P-N2-PUERTAS ..... Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos ..... Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos .....										
 <p>23 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G7F4+FG1</b>      <b>Cod. 18703800</b></td> <td>800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 23 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos ..... Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos .....</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA DE 4 FUEGOS A GAS HORNO A GAS, INOX. 1/1 GN 600 x 400 mm.</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	<b>G7F4+FG1</b> <b>Cod. 18703800</b>	800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 23 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828	OPCIONAL: Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos ..... Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos .....		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA								
<b>G7F4+FG1</b> <b>Cod. 18703800</b>	800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 23 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828								
OPCIONAL: Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos ..... Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos .....										

# cocinas

## COCINAS SERIE 700 MODULAR A GAS DE ALTA POTENCIA / HIGH POWER

### SERIE 700 MACROS

 <p>22,5 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G7F4+FE1</b> Cod. 18704800</td> <td>800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 19 + 3 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828</td> <td>V 230-240</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA DE 4 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN 530 x 650 x 4 EN mm. 600 x 400</b></p> <p>OPCIONAL</p> <p>Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos .....</p> <p>Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos .....</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	<b>G7F4+FE1</b> Cod. 18704800	800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 19 + 3 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828	V 230-240
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION						
<b>G7F4+FE1</b> Cod. 18704800	800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 19 + 3 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828	V 230-240						
 <p>32 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G7F6+FG1</b> Cod. 18705800</td> <td>1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 32 kcal/h 27.520 Btu/h 109.184</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA DE 6 FUEGOS A GAS - HORNO A GAS, INOX 1/1 GN 600 x 400 mm. x 4</b></p> <p>OPCIONAL:</p> <p>Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos .....</p> <p>Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos .....</p> <p>1P-Nº1-PUERTA .....</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	<b>G7F6+FG1</b> Cod. 18705800	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 32 kcal/h 27.520 Btu/h 109.184		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA							
<b>G7F6+FG1</b> Cod. 18705800	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 32 kcal/h 27.520 Btu/h 109.184							
 <p>32 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G7F6+FE1</b> Cod. 18706800</td> <td>1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 28,5+3 kcal/h 24.510 Btu/h 97.242</td> <td>V 230-240</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA DE 6 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN 600 x 400 mm. x 4</b></p> <p>OPCIONAL</p> <p>Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos .....</p> <p>Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos .....</p> <p>1P-Nº1-PUERTA .....</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	<b>G7F6+FE1</b> Cod. 18706800	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 28,5+3 kcal/h 24.510 Btu/h 97.242	V 230-240
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION						
<b>G7F6+FE1</b> Cod. 18706800	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 28,5+3 kcal/h 24.510 Btu/h 97.242	V 230-240						
 <p>40,5 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G7F6+T</b> Cod. 18706200</td> <td>1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 40,5 kcal/h 34.830 Btu/h 138.186</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA DE 6 FUEGOS A GAS HORNO A GAS, INOX 1/1 GN 1045 x 530 mm. x 4</b></p> <p>OPCIONAL</p> <p>Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos .....</p> <p>Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos .....</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	<b>G7F6+T</b> Cod. 18706200	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 40,5 kcal/h 34.830 Btu/h 138.186		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA							
<b>G7F6+T</b> Cod. 18706200	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 40,5 kcal/h 34.830 Btu/h 138.186							

# cocinas



## serie 900 máxima

A GAS DE ALTA POTENCIA • HIGH POWER



1973 [25] 1998

ISO 9001



# COCINAS SERIE 900 MAXIMA

## SERIE 900 MAXIMA

   <p><b>ALTA POTENCIA</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G9F4+F61</b> Cod. 20703800</td> <td>800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 26 kcal/h 22.360 Btu/h 88.712</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>COCINA DE 4 FUEGOS CON HORNO INOX A GAS GN 1/1 - 600 x 400 x 4</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	<b>G9F4+F61</b> Cod. 20703800	800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 26 kcal/h 22.360 Btu/h 88.712		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA							
<b>G9F4+F61</b> Cod. 20703800	800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 26 kcal/h 22.360 Btu/h 88.712							
   <p><b>ALTA POTENCIA</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G9F6+FG1</b> Cod. 20705800</td> <td>1200 x 900 x 900 h 47 1/4" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 38 kcal/h 32.680 Btu/h 129.656</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONAL: 1P-Nº1-PUERTA</p> <p><b>COCINA DE 6 FUEGOS A GAS CON HORNO A GAS, INOX. 1/1 GN (600x400mm.) x 4</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	<b>G9F6+FG1</b> Cod. 20705800	1200 x 900 x 900 h 47 1/4" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 38 kcal/h 32.680 Btu/h 129.656		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA							
<b>G9F6+FG1</b> Cod. 20705800	1200 x 900 x 900 h 47 1/4" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 38 kcal/h 32.680 Btu/h 129.656							
    <p><b>ALTA POTENCIA</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G9F6+FE1</b> Cod. 20707000</td> <td>1200 x 900 x 900 h 47 1/4" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 34,5+7,5 kcal/h 29.670 Btu/h 117.714</td> <td>V 400-415-3N</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONAL: 1P-Nº1-PUERTA</p> <p><b>COCINA DE 6 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 2/1 GN (530 x 650 mm) x 4</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	<b>G9F6+FE1</b> Cod. 20707000	1200 x 900 x 900 h 47 1/4" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 34,5+7,5 kcal/h 29.670 Btu/h 117.714	V 400-415-3N
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION						
<b>G9F6+FE1</b> Cod. 20707000	1200 x 900 x 900 h 47 1/4" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 34,5+7,5 kcal/h 29.670 Btu/h 117.714	V 400-415-3N						
   <p><b>ALTA POTENCIA</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G9F8+2FG</b> Cod. 20715800</td> <td>1600 x 900 x 900 h 63 x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 52 kcal/h 43.860 Btu/h 174.012</td> <td>V 230-240</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONAL: Plancha lisa 390 x 390 para 1 fuego ..... Plancha estriada 390 x 390 para 1 fuego .....</p> <p><b>COCINA DE 8 FUEGOS A GAS 2 HORNOS A GAS INOX. 1/1 GN 600x400 mm x 4</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	<b>G9F8+2FG</b> Cod. 20715800	1600 x 900 x 900 h 63 x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 52 kcal/h 43.860 Btu/h 174.012	V 230-240
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION						
<b>G9F8+2FG</b> Cod. 20715800	1600 x 900 x 900 h 63 x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 52 kcal/h 43.860 Btu/h 174.012	V 230-240						
    <p><b>ALTA POTENCIA</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>G9F8+2FE</b> Cod. 20717000</td> <td>1600 x 900 x 900 h 63 x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 44+15 kcal/h 37.840 Btu/h 150.128</td> <td>V 400-415-3N</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONAL: Plancha lisa 390 x 390 para 1 fuego ..... Plancha estriada 390 x 390 para 1 fuego .....</p> <p><b>COCINA DE 8 FUEGOS A GAS 2 HORNOS ELECTRICOS A CONVECCION, INOX. 2/1 GN 530x650 mm x 4</b></p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	<b>G9F8+2FE</b> Cod. 20717000	1600 x 900 x 900 h 63 x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 44+15 kcal/h 37.840 Btu/h 150.128	V 400-415-3N
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION						
<b>G9F8+2FE</b> Cod. 20717000	1600 x 900 x 900 h 63 x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 44+15 kcal/h 37.840 Btu/h 150.128	V 400-415-3N						

# cocinas

## SERIE SNAK - INDUSTRIAL CON HORNO



## COCINAS INDUSTRIALES CON HORNO - SERIE SNACK

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
<b>C-200</b>	900x540x850	2 FUEGOS 1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGACION CE

MEDIDAS HORNO 700x400x320

PESO: 111 Kg.

EXTERIOR INOX 18/8

### SERVICIO APROXIMADO:

-30 plazas a la carta. - 50 plazas en régimen comunidad.



C-200

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
<b>C-300</b>	1350x540x850	3 FUEGOS 1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGACION CE

MEDIDAS HORNO 700x400x320

PESO: 138 Kg.

EXTERIOR INOX 18/8 - ARMARIO PORTABOMBAS

NOTA: Con Grill aumentan.....

### SERVICIO APROXIMADO:

50 plazas a la carta. 70 plazas en régimen comunidad.



C-300

### “NOTA”

A PETICIÓN, LOS FUEGOS DE TODAS LAS COCINAS O ENCIMERAS PUEDEN SER INTERCAMBIADOS POR PLACAS DE ASADO LISAS

## COCINAS INDUSTRIALES SIN HORNO - SERIE SNACK

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
--------	------------------	--------------

**C-200 S** 900x540x850 2 FUEGOS

CON NORMAS HOMOLOGACION CE

2 ESTANTES DE 840x440

PESO: 63 Kg.

2 FUEGOS

**C-300 S** 1350x540x850 3 FUEGOS

2 ESTANTES DE 730x440

PESO: 98 Kg.

1 ARMARIO PORTABOMBAS

3 FUEGOS

**C-400 S** 900x900x850 4 FUEGOS

CON NORMAS HOMOLOGACION CE

MEDIDAS ESTANTES 850x800 - PESO: 135 Kg.

2 ESTANTES



C-300 S

## COCINAS INDUSTRIALES MODULARES - SERIE 750 MURALES CON HORNO

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES

**C-740/A** 800x750x850 4 FUEGOS  
1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE  
MEDIDAS HORNO 700x400x320 - GN 1/1

PESO: 135 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

**CONSUMO:** GN/2,25 m<sup>3</sup>/h.

GLP/1,85 Kg/h.



C-740/A



C-760/A

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES

**C-760/A** 1200x750x850 6 FUEGOS  
1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE  
MEDIDAS HORNO 700x400x320 - GN 1/1

PESO: 180 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

1 ARMARIO PORTABOMBAS

**CONSUMO:** GN/3,09 m<sup>3</sup>/h.

GLP/2,55 Kg/h.



C-781

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES

**C-781** 1600x750x850 8 FUEGOS  
1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE  
HORNO - GN 2/1

PESO: 240 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

**CONSUMO:** GN/4,78 m<sup>3</sup>/h.

GLP/3,95 Kg/h.

**NOTA: EL MODELO C-782 CON 2 HORNOS DE GN 1/1**



C-782-2 Hornos

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES

**C-7100** 2000x750x850 10 FUEGOS  
2 HORNOS

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE  
2 HORNOS - GN 2/1

PESO: 380 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

**CONSUMO:** GN/6,55 m<sup>3</sup>/h.

GLP/5,40 Kg/h.



C-7100

### “NOTA”

A PETICIÓN, LOS FUEGOS DE TODAS LAS COCINAS O ENCIMERAS PUEDEN SER INTERCAMBIADOS POR PLACAS DE ASADO LISAS

## COCINAS INDUSTRIALES MODULARES - SERIE 900 MURALES CON HORNO

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
C-400/A	900x900x850	4 FUEGOS 1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE  
MEDIDAS HORNO 700x400x320

PESO: 143 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

**SERVICIO APROXIMADO:**

- 80 plazas a la carta. - 120 plazas en régimen comunidad.



C-400/A



C-600/A

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
C-600/A	1350x900x850	6 FUEGOS 1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE  
MEDIDAS HORNO 700x400x320

PESO: 195 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

1 ARMARIO PORTABOMBAS

**SERVICIO APROXIMADO:**

- 100 plazas a la carta. - 140 plazas en régimen comunidad.

**NOTA: EL MODELO C-602-2 HORNOS**



C-602-2 HORNOS

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
C-801	1800x900x850	8 FUEGOS 1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE  
MEDIDAS HORNO 700x700x320

PESO: 259 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

**SERVICIO APROXIMADO:**

160 plazas a la carta. - 240 plazas en régimen comunidad.

**NOTA: EL MODELO C-802 CON 2 HORNOS DE 510x700x320**



C-801



C-802

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
C-1000	2250x900x850	10 FUEGOS 2 HORNOS

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE  
MEDIDAS HORNO 700x700x320

PESO: 393 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

**SERVICIO APROXIMADO:**

- 200 plazas a la carta. - 300 plazas en régimen comunidad.



C-1000

### “NOTA”

A PETICIÓN, LOS FUEGOS DE TODAS LAS COCINAS O ENCIMERAS PUEDEN SER INTERCAMBIADOS POR PLACAS DE ASADO LISAS

## COCINAS INDUSTRIALES. CENTRALES HORNOS PASANTES (CON PASAMANOS)

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES  
6FUEGOS  
**CG-760-C** 1415x1050x850 1 HORNO PASANTE  
CON NORMAS HOMOLOGACION DE LA CE  
MEDIDAS HORNO GN-2/1  
PESO: 345 Kg.  
EXTERIOR ACERO INOX 18/8



CG-760-C Horno Pasante

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES  
8FUEGOS  
**CG-781-C** 1575x1255x850 1 HORNO PASANTE  
CON NORMAS HOMOLOGACION DE LA CE  
MEDIDAS HORNO GN-2/1  
PESO: 402 Kg.  
EXTERIOR ACERO INOX 18/8



CG-781-C Horno Pasante

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES  
8FUEGOS  
**CG-782-C** 2065x955x850 2 HORNOS PASANTES  
CON NORMAS HOMOLOGACION DE LA CE  
MEDIDAS HORNOS 2 DE GN 2/1  
PESO: 430 Kg.  
EXTERIOR ACERO INOX 18/8



CG-782-C 2 Hornos Pasantes

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES  
14 FUEGOS  
**CG-7140-C** 2385x1255x850 2 HORNOS PASANTES  
CON NORMAS HOMOLOGACION DE LA CE  
MEDIDAS HORNOS 2 DE GN-2/1  
PESO: 580 Kg.  
EXTERIOR ACERO INOX 18/8



CG-7140-C 2 Hornos Pasantes

"OPCIONAL" COLUMNA CON GRIFO DE  
AGUA FRIA O CALIENTE PARA MODELO CG-7140-C

### "NOTA"

A PETICIÓN, LOS FUEGOS DE TODAS LAS COCINAS O ENCIMERAS PUEDEN SER INTERCAMBIADOS POR PLACAS DE ASADO LISAS

## **COCINAS MURALES CON HORNO SERIES 750 Y 900**



## **COCINAS CENTRALES HORNOS PASANTES CON PASAMANOS**



# HORNO A GAS PARA PIZZERIA - FG

## MONOCAMARA



G-6

**CARACTERISTICAS GENERALES:** Los hornos de gas, monocamara, en acero inox, superponibles a dos niveles, los ladrillos refractarios sobre la superficie de cocción, puerta con doble cristal, luz interior, aislamiento en lana mineral, los hornos a gas con dos quemadores en inox para la suela, dos para el acumulado de calor en la camara y la temperatura diferenciada, un de interincendido para la alimentación de la llama y el encendido de los quemadores. Proyectados para una pizza crocante, con normal subida en temperatura, buenos tiempos de cocción, caída lenta de temperatura, costos de gestión competitivos y, en funcionamiento a régimen, un bajo gasto de energía, estos hornos son fabricados según las normativas vigentes. Los quemadores, de elevada fiabilidad y larga duración, no están en contacto directo con la llama que esta con los ladrillos refractarios. Las características técnicas tienen valor puramente indicativo. El productor se reserva el derecho de modificación.

### APILABLE SUPERPONIBLE 2 HORNOS SIN EMPALME CHIMENEA

MODELO	G4	G6	G9
POTENCIA	13,9 Kw	18 Kw	24,5 Kw
PIZZAS	4 de 30 cm	6 de 30 cm	9 de 30 cm
ABSORCION	11,954 kcal	15,480 kcal	21,070 kcal
DIMENSIONES EXTERIORES	100x84x47 cm	100x114x47 cm	130x114x47 cm
DIMENSIONES INTERIORES	62x62x16 cm	62x92x16 cm	92x92x16 cm
PESO NETO	112 kg	141 kg	179 kg
DOTACION	CONTROL-MECANICO, TIPO DE GAS "ESPECIFICAR" BUTANO O PROPANO		



SOPORTES

MODELO	ESPECIFICACIONES	PIZZAS POR PISO
G-4	HORNO A GAS	4 de Ø 30 cm.
G-6	HORNO A GAS	6 de Ø 30 cm.
G-9	HORNO A GAS	9 de Ø 30 cm.
<b>OPCIONAL</b>	<b>CHIMENEA CORTA VIENTO</b>	
G-4 SOPORTE EN HIERRO GALVANIZADO		
G-6 SOPORTE EN HIERRO GALVANIZADO		
G-9 SOPORTE EN HIERRO GALVANIZADO		

Estos hornos de gas están realizados enteramente en acero, concebidos para cocinar de forma optima las pizzas con más fantasía y los más refinados platos de gastronomía.



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

---

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064



#### **CENTRAL**

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"  
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506  
28933 Móstoles (Madrid)

#### **DELEGACIÓN**

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"  
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790  
46930 Quart de Poblet (Valencia)

#### **FÁBRICA**

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"  
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)