

SERIE FOGONES



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

COCINAS ENCIMERAS INDUSTRIALES

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES	
H-91	400x540x200	1 FUEGO	- Peso: 18 Kg. - Consumo: GN/O'51m ³ /h. GLP/O'42Kg/h. - Exterior Inox. 18/8.
H-92	800x540x200	2 FUEGO	- Peso: 40 Kg. - Consumo: GN/O 93m ³ /h. GLP/O 77Kg/h. - Exterior Inox 18/8.
H-93	1200x540x200	3 FUEGOS	- Peso: 63 Kg. - Consumo: GN/1'44m ³ /h. GLP/1'19Kg/h. - Exterior Inox. 18/8
H-740	900x900x200	4 FUEGOS	- Peso: 91 Kg. - Consumo: GN/1'95m ³ /h. GLP/1'61Kg/h. - Exterior Inox. 18/8.
H-760	1350x900x200	6 FUEGOS	- Peso: 126 Kg. - Consumo: GN/2'97m ³ /h. GLP/2'46Kg/h. - Exterior Inox. 18/8.

NOTA: OTRAS MEDIDAS CONSULTAR
OPCIONES FONDO 750-O-PLANCHAS



H-760



H-92



H-93

PLANCHAS DE ASAR EN ACERO INDEFORMABLE A GAS

MODELO	DIMENSIONES	CARACTERÍSTICAS	PESO BRUTO	KCAL/H
P300	300x440x240	Placa acero Indeformable	19 KG	4350
P300/1H	300x440x240	Hornillo	19 Kg	4700
P600	600x440x240	Placa acero Indeformable	34 Kg	5900
P600/1H	600x440x240	Placa acero Ind./I hornillo	34 Kg	6300
P900	900x440x240	Placa acero Indeformable	50Kg	9500
P900/1H	900x440x240	Placa acero Ind./I hornillo	50 Kg	9900
P900/2H	900x440x240	Placa acero Ind./2 hornillo	50 Kg	10700
P1200	1200x440x240	Placa acero Indeformable	63 Kg	12300
P1200/1H	1200x440x240	Placa acero Ind./I hornillo	63 Kg	12600
P1200/2H	1200x440x240	Placa acero Ind./2 hornillo	63 Kg	13200

CON BANDEJA RECOGE GRASA EN PARTE SUPERIOR-TRASERA



P-300



P-300/1H



P-600



P-600/1H



P-900



P-900/1H



P-1200



P-1200/1H



P-900/2H



P-1200/2H

PLANCHAS DE ASAR A GAS - FUNDICION LISAS, ESTRIADAS O MIXTAS CON RECUPERADORES DE CALOR

MODELO	FUEGOS	MANDOS	KCAL/H.	L - F - A	PESO KG.
PR 35	2	1	4.650	350x450x210	14
PR 50	2	2	4.650	500x450x210	27
PR 60	2	2	5.800	600x450x210	31
PR 70	4	2	9.300	700x450x210	35
PR 85	4	3	9.300	850x450x210	40
PR 100	4	4	10.600	1000X450x210	51



PR-60

PLANCHAS DE ASAR A GAS CON FOGON LISAS, ESTRIADAS O MIXTAS

MODELO	FUEGOS	MANDOS	KCAL/H.	L - F - A	PESO KG.
PRF 55	3	2	6000	550x450x210	23
PRF 70	3	3	6000	700x450x210	31
PRF 80	3	3	7800	800x450x210	35
PRF 90	5	3	10.650	900x450x210	39
PRF 105	5	4	10.650	1050x450x210	46
PRF 120	5	5	11.800	1200x450x210	54



PRF-80

PLANCHAS DE ASAR A GAS FUNDICION CON RECUPERADORE- RES DE CALOR



PR-85



PR-100

PLANCHAS DE CROMO DURO CON FOGÓN - A GAS

PLACA AL CROMO-DURO DE 96 MICRAS Y 20 MM. DE ESPESOR. EQUIPADA CON UN FUEGO DE GRAN POTENCIA CON 4 INTENSIDADES DE CALOR



MODELO	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg	m ³	Kcal/h	Kw
CDF-600	94x45x20 h	24 dm ²	54	0,13	11.816	13,7
CDF-800	114x45x20 h	32 dm ²	67	0,16	15.400	17,9

PLANCHAS DE CROMO DURO ELÉCTRICAS

PLACA AL CROMO-DURO DE 96 MICRAS Y 20 MM. DE ESPESOR. RECOLECTOR DE FÁCIL EXTRACCIÓN. RESISTENCIAS DE ACERO INOXIDABLE



MODELO	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg	m ³	Kw
CDE-600	60x45x20 h	24 dm ²	48	0,09	3,9
CDE-800	80x45x20 h	32 dm ²	60	0,13	5,2

PAELLEROS A GAS DE GRAN RENDIMIENTO

MODELO		CARACTERÍSTICAS	
PGR-1	1 QUEMADOR CENTRAL	Medidas Exte.	700x790x500
	1 GRIFO	Ext. Inoxidable	18/8
		Potencia	19.300 Kcal/h.
		Peso 53Kg.	
PGR-2	1 QUEMADOR CENTRAL	Medidas Exte.	700x790x500
	Y ARO DE 500 mm.	Ext. Inoxidable	18/8
	2 GRIFOS	Potencia	25.370 Kcal/h
		Peso 56 Kg.	
PGR-3	1 QUEMADOR CENTRAL Y 2 AROS	Medidas Exte.	900x1000x500
	DE 500 mm. y 700 mm.	Ext. Inoxidable	18/8
	3 GRIFOS	Potencia	36.120 Kcal/h
		Peso 60 Kg.	



HORNILLOS DE COCCIÓN GRAN RENDIMIENTO PAELLEROS INDUSTRIALES CON TERMOPAR



Modelo	CORONAS
H-440	2
H-660	3



CARACTERÍSTICAS H-440:

Dimensiones 42 cm.
Plazas de 4 a 35
Embalaje 1
Pot. Nominal 225,51 Kw=19358 Kcal/h.
Preparado para Gas natural-Propano.
Homologación CE. Modelo patentado.
Con válvula de seguridad y Termopar.

CARACTERÍSTICAS H-640:

Dimensiones 62 cm.
Plazas de 4 a 90
Embalaje 1
Pot. Nominal 36,92 Kw=31754 Kcal/h.
Preparado para Gas natural-Propano.
Homologación CE. Modelo patentado.
Con válvula de seguridad y Termopar.

COCINA SEMI-INDUSTRIAL FABRICADA EN ACERO INOX-HORNO Y GRILL A GAS

MODELO	DIMENS. HORNO	DIMENS. COCINA
	LARGOxFONDOxALTO	LARGOxFONDOxALTO
TEC-3562	660x420x345	800x500x850

CARACTERISTICAS GENERALES:

- 4 Fuegos gas.1 Fuego paellero. Horno Gas con válvula de seguridad.
- Termostato. Grill a gas. Asador eléctrico.
- Encendido electrónico de los quemadores de la encimera y del horno.
- Fabricación en Acero Inoxidable.
- Tapa puerta horno en cristal atemperado.
- Quemadores multigas a llama pilotada con aro y esparcellamas en cobre y tapa esmaltada.
- Cuentaminutos. Amplio horno de 80 litros.
- Luz piloto de señalización de los componentes eléctricos
- Paneles autolimpiables. Patas regulables.



TEC-3562

COCINA SEMI-INDUSTRIAL FABRICADA EN ACERO INOX-HORNO Y GRILL A GAS - COMPARTIMENTO BOMBONAS

MODELO	DIMENS. HORNO	DIMENS. COCINA
	LARGOxFONDOxALTO	LARGOxFONDOxALTO
TEC-8262	450x490x345	900x600x850

CARACTERISTICAS GENERALES:

- 4 Fuegos gas.1 Fuego paellero. Horno Gas con válvula de seguridad.
- Termostato. Grill a gas. Asador eléctrico.
- Encendido electrónico de los quemadores de la encimera y del horno.
- Fabricación en Acero Inoxidable.
- Tapa puerta horno y puerta compartimento bombonas en cristal atemperado. Amplio horno de 62 litros.
- Quemadores multigas a llama pilotada con aro y esparcellamas en cobre y tapa esmaltada.
- Cuentaminutos. Compartimento para bombonas de 15 Kg.
- Luz piloto de señalización de los componentes eléctricos
- Paneles autolimpiables. Patas regulables.



TEC-8262

COCINA -SEMI-INDUSTRIAL FABRICADA EN ACERO INOX-HORNO Y GRILL A GAS

MODELO	DIMENSIONES HORNO	DIMENSIONES COCINA
	LARGOxFONDOxALTO	LARGOxFONDOxALTO
TEC-8962	750x490x345	900x600x850

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- 4 Fuegos gas. 1 Fuego paellero
- Horno Gas **con válvula de seguridad.**
- Termostato. Grill a gas. Asador eléctrico.
- Encendido electrónico de los quemadores de la encimera y del horno
- Frabricación en Acero Inoxidable.
- Tapa puerta horno en cristal atemperado
- Quemadores multigas a llama pilotada con aro y esparcellamas en cobre y tapa esmaltada.
- Cuentaminutos. Amplio horno de 121 litros.
- Luz piloto de señalización de los componentes eléctricos.
- Paneles autolimpiables. Patas regulables.



TEC-8962

INTERIOR HORNO TEC-8962



COCINAS INDUSTRIALES



ACERO INOX

4 quemadores a gas+
1 fuego gigante
Todos los quemadores con válvula
seguridad

Horno Gas
Grill Eléctrico

Gran Horno Valvulado

MODELO
D 902 XS

Medidas
90 x 60 x 85

Butano

Horno equipado con:

- Válvulas seguridad
- Encendido electrónico
- Luz horno
- Termostato regulable
- Reloj avisador

NUEVA COCINA GRAN GOURMET GG5



GG5

MODELO	GRAN GOURMET - GG5
DIMENSIONES	90 x 60 x 85
MUEBLE	TOTAL INOX
GRAN HORNO	Maxi Gas con termostato y dispositivo de seguridad
ENCENDIDO	Electrónico de los quemadores y del horno. Magic Flame
PARRILLAS	Hierro fundido- Parrilla y encimera
FUEGOS:-	4 fuegos a gas+ 1 fuego central triple corona a butano

**EN POCO ESPACIO
A LA CARTA**

Classic



cocinas

SERIE-600-PLUS. A GAS O ELECTRICAS







G6F4+FG1



E6P4+FE1

COCINAS COMPACTAS POTENTES
 PARA ESPACIOS LIMITADOS
 PEQUEÑAS EN TAMAÑO • GRANDES EN PRESTACIONES

SERIE 600 PLUS - A GAS

 <p>6,6 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G6F2B Cod. 21601000</td> <td>300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5"</td> <td>kW 6,6 kcal/h 5.676 Btu/h 22.510</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COCINA DE 2 FUEGOS A GAS, DE BANCO</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G6F2B Cod. 21601000	300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5"	kW 6,6 kcal/h 5.676 Btu/h 22.510	OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO			COCINA DE 2 FUEGOS A GAS, DE BANCO		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
G6F2B Cod. 21601000	300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5"	kW 6,6 kcal/h 5.676 Btu/h 22.510											
OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO													
COCINA DE 2 FUEGOS A GAS, DE BANCO													
 <p>13,2 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G6F4B Cod. 21602000</td> <td>600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5"</td> <td>kW 13,2 kcal/h 11.352 Btu/h 45.038</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COCINA DE 4 FUEGOS A GAS, DE BANCO</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G6F4B Cod. 21602000	600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5"	kW 13,2 kcal/h 11.352 Btu/h 45.038	OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO			COCINA DE 4 FUEGOS A GAS, DE BANCO		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
G6F4B Cod. 21602000	600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5"	kW 13,2 kcal/h 11.352 Btu/h 45.038											
OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO													
COCINA DE 4 FUEGOS A GAS, DE BANCO													

cocinas

SERIE 600 PLUS - A GAS

 <p>19,8 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G6F6B Cod. 21603000</td> <td>900 x 600 x 290 h 35 2/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>kW 19,8 kcal/h 17.028 Btu/h 67.557</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COCINA DE 6 FUEGOS A GAS, DE BANCO</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G6F6B Cod. 21603000	900 x 600 x 290 h 35 2/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 19,8 kcal/h 17.028 Btu/h 67.557	OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO			COCINA DE 6 FUEGOS A GAS, DE BANCO						
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA															
G6F6B Cod. 21603000	900 x 600 x 290 h 35 2/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 19,8 kcal/h 17.028 Btu/h 67.557															
OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO																	
COCINA DE 6 FUEGOS A GAS, DE BANCO																	
 <p>16,7 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G6F4+FG1 Cod. 21604000</td> <td>600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h</td> <td>kW 16,7 kcal/h 14.362 Btu/h 56.980</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES ENCENDIDO ELECTRICO HORNO</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COCINA DE 4 FUEGOS A GAS - HORNO A GAS, INOX. 1/1 GN</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G6F4+FG1 Cod. 21604000	600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 16,7 kcal/h 14.362 Btu/h 56.980	OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES ENCENDIDO ELECTRICO HORNO			COCINA DE 4 FUEGOS A GAS - HORNO A GAS, INOX. 1/1 GN						
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA															
G6F4+FG1 Cod. 21604000	600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 16,7 kcal/h 14.362 Btu/h 56.980															
OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES ENCENDIDO ELECTRICO HORNO																	
COCINA DE 4 FUEGOS A GAS - HORNO A GAS, INOX. 1/1 GN																	
  <p>16,7 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G6F4+FE1 Cod. 21605000</td> <td>600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h</td> <td>kW 13,2 + 3 kcal/h 11.352 Btu/h 45.038</td> <td>V 230-240</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">COCINA DE 4 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	G6F4+FE1 Cod. 21605000	600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 13,2 + 3 kcal/h 11.352 Btu/h 45.038	V 230-240	OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES				COCINA DE 4 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN			
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION														
G6F4+FE1 Cod. 21605000	600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 13,2 + 3 kcal/h 11.352 Btu/h 45.038	V 230-240														
OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES																	
COCINA DE 4 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN																	
 <p>23,3 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G6F6+FG1 Cod. 21606000</td> <td>900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h</td> <td>kW 23,3 kcal/h 20.038 Btu/h 79.499</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES ENCENDIDO ELECTRICO HORNO</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COCINA DE 6 FUEGOS A GAS - HORNO A GAS, INOX. 1/1 GN</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G6F6+FG1 Cod. 21606000	900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 23,3 kcal/h 20.038 Btu/h 79.499	OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES ENCENDIDO ELECTRICO HORNO			COCINA DE 6 FUEGOS A GAS - HORNO A GAS, INOX. 1/1 GN						
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA															
G6F6+FG1 Cod. 21606000	900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 23,3 kcal/h 20.038 Btu/h 79.499															
OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES ENCENDIDO ELECTRICO HORNO																	
COCINA DE 6 FUEGOS A GAS - HORNO A GAS, INOX. 1/1 GN																	
  <p>23,3 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G6F6+FE1 Cod. 21607000</td> <td>900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h</td> <td>kW 19,8 + 3 kcal/h 17.028 Btu/h 67.557</td> <td>V 230-240</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">COCINA DE 6 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	G6F6+FE1 Cod. 21607000	900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 19,8 + 3 kcal/h 17.028 Btu/h 67.557	V 230-240	OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES				COCINA DE 6 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN			
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION														
G6F6+FE1 Cod. 21607000	900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 19,8 + 3 kcal/h 17.028 Btu/h 67.557	V 230-240														
OPCIONAL: ENCENDIDO ELECTRICO FOGONES																	
COCINA DE 6 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN																	

cocinas

COCINAS ELECTRICAS SERIE 600 PLUS - INDUSTRIAL

 <p>4 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION TRIFASICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E6P2B Cod. 21721000</td> <td>300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>kW 4</td> <td>V 400-415 3N-</td> </tr> <tr> <td>OPCIONAL V3</td> <td>VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA</td> <td>CONSULTAR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA ELECTRICA DE BANCO, DE 2 FUEGOS Ø 180</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION TRIFASICA	E6P2B Cod. 21721000	300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 4	V 400-415 3N-	OPCIONAL V3	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR	
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION TRIFASICA										
E6P2B Cod. 21721000	300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 4	V 400-415 3N-										
OPCIONAL V3	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR											
 <p>8KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION TRIFASICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E6P4B Cod. 21722000</td> <td>600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>kW 8</td> <td>V 400-415 3N-</td> </tr> <tr> <td>OPCIONAL V3</td> <td>VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA</td> <td>CONSULTAR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA ELECTRICA DE BANCO, DE 4 FUEGOS Ø 180</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION TRIFASICA	E6P4B Cod. 21722000	600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 8	V 400-415 3N-	OPCIONAL V3	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR	
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION TRIFASICA										
E6P4B Cod. 21722000	600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 8	V 400-415 3N-										
OPCIONAL V3	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR											
 <p>12 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E6P6B Cod. 21723000</td> <td>900 x 600 x 290 h 35 2/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>kW 12</td> </tr> <tr> <td>OPCIONAL V3</td> <td>VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA</td> <td>CONSULTAR</td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA ELECTRICA DE BANCO, DE 6 FUEGOS Ø 180</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	E6P6B Cod. 21723000	900 x 600 x 290 h 35 2/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 12	OPCIONAL V3	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR			
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
E6P6B Cod. 21723000	900 x 600 x 290 h 35 2/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 12											
OPCIONAL V3	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR											
 <p>11,5 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E6P4+FE1 Cod. 21723800</td> <td>600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h</td> <td>kW 11</td> </tr> <tr> <td>OPCIONAL V3</td> <td>VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA</td> <td>CONSULTAR</td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA ELECTRICA DE 4 FUEGOS Ø 180, SOBRE MUEBLE CON HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	E6P4+FE1 Cod. 21723800	600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 11	OPCIONAL V3	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR			
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
E6P4+FE1 Cod. 21723800	600 x 600 x 900 h 23 3/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 11											
OPCIONAL V3	VOLT. 230-240 3~ MONOFASICA	CONSULTAR											
 <p>15,5 KW</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E6P6+FE1 Cod. 21724800</td> <td>900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h</td> <td>kW 15</td> </tr> <tr> <td>VOL. 230-240-3M MONOFÁSICA</td> <td>CONSULTAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPCIONAL 1 PUERTA</td> <td>CONSULTAR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA ELECTRICA DE 6 FUEGOS Ø 180, SOBRE MUEBLE CON HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	E6P6+FE1 Cod. 21724800	900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 15	VOL. 230-240-3M MONOFÁSICA	CONSULTAR		OPCIONAL 1 PUERTA	CONSULTAR	
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
E6P6+FE1 Cod. 21724800	900 x 600 x 900 h 35 2/5" x 23 3/5" x 35 2/5" h	kW 15											
VOL. 230-240-3M MONOFÁSICA	CONSULTAR												
OPCIONAL 1 PUERTA	CONSULTAR												



CASFRI cocinas

serie 700 modular

A GAS DE ALTA POTENCIA
HIGH POWER GAS COOKER

COMPOSICIONES A LA CARTA



G7F6E+FG1



«Macros»



700»



ESTABLISHED 1973
30°
FONDATA NEL 1973



2 years
guarantee

cocinas

COCINAS SERIE 700 MODULAR A GAS DE ALTA POTENCIA / HIGH POWER

SERIE 700 MACROS

 <p>9,5 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G7F2M Cod. 18701500</td> <td>400 x 700 x 900 h 15 3/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 9,5 kcal/h 8.170 Btu/h 32.414</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: 1P-Nº1-PUERTA</td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA DE 2 FUEGOS SOBRE MUEBLE SIN HORNO A GAS</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G7F2M Cod. 18701500	400 x 700 x 900 h 15 3/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 9,5 kcal/h 8.170 Btu/h 32.414	OPCIONAL: 1P-Nº1-PUERTA		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA								
G7F2M Cod. 18701500	400 x 700 x 900 h 15 3/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 9,5 kcal/h 8.170 Btu/h 32.414								
OPCIONAL: 1P-Nº1-PUERTA										
 <p>19 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G7F4M Cod. 18702500</td> <td>800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 19 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: 2P-Nº2-PUERTAS Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos</td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA DE 4 FUEGOS SOBRE MUEBLE SIN HORNO A GAS</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G7F4M Cod. 18702500	800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 19 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828	OPCIONAL: 2P-Nº2-PUERTAS Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA								
G7F4M Cod. 18702500	800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 19 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828								
OPCIONAL: 2P-Nº2-PUERTAS Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos										
 <p>28,5 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G7F6M Cod. 18703500</td> <td>1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 28,5 kcal/h 24.510 Btu/h 97.242</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: 2P-N2-PUERTAS Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos</td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA DE 6 FUEGOS SOBRE MUEBLE SIN HORNO A GAS</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G7F6M Cod. 18703500	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 28,5 kcal/h 24.510 Btu/h 97.242	OPCIONAL: 2P-N2-PUERTAS Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA								
G7F6M Cod. 18703500	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 28,5 kcal/h 24.510 Btu/h 97.242								
OPCIONAL: 2P-N2-PUERTAS Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos										
 <p>23 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G7F4+FG1 Cod. 18703800</td> <td>800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 23 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OPCIONAL: Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos</td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA DE 4 FUEGOS A GAS HORNO A GAS, INOX. 1/1 GN 600 x 400 mm.</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G7F4+FG1 Cod. 18703800	800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 23 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828	OPCIONAL: Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA								
G7F4+FG1 Cod. 18703800	800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 23 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828								
OPCIONAL: Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos										

cocinas

COCINAS SERIE 700 MODULAR A GAS DE ALTA POTENCIA / HIGH POWER

SERIE 700 MACROS

 <p>22,5 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G7F4+FE1 Cod. 18704800</td> <td>800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 19 + 3 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828</td> <td>V 230-240</td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA DE 4 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN 530 x 650 x 4 EN mm. 600 x 400</p> <p>OPCIONAL</p> <p>Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos</p> <p>Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	G7F4+FE1 Cod. 18704800	800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 19 + 3 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828	V 230-240
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION						
G7F4+FE1 Cod. 18704800	800 x 700 x 900 h 31 1/2" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 19 + 3 kcal/h 16.340 Btu/h 64.828	V 230-240						
 <p>32 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G7F6+FG1 Cod. 18705800</td> <td>1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 32 kcal/h 27.520 Btu/h 109.184</td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA DE 6 FUEGOS A GAS - HORNO A GAS, INOX 1/1 GN 600 x 400 mm. x 4</p> <p>OPCIONAL:</p> <p>Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos</p> <p>Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos</p> <p>1P-Nº1-PUERTA</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G7F6+FG1 Cod. 18705800	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 32 kcal/h 27.520 Btu/h 109.184		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA							
G7F6+FG1 Cod. 18705800	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 32 kcal/h 27.520 Btu/h 109.184							
 <p>32 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G7F6+FE1 Cod. 18706800</td> <td>1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 28,5+3 kcal/h 24.510 Btu/h 97.242</td> <td>V 230-240</td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA DE 6 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 1/1 GN 600 x 400 mm. x 4</p> <p>OPCIONAL</p> <p>Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos</p> <p>Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos</p> <p>1P-Nº1-PUERTA</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	G7F6+FE1 Cod. 18706800	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 28,5+3 kcal/h 24.510 Btu/h 97.242	V 230-240
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION						
G7F6+FE1 Cod. 18706800	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 28,5+3 kcal/h 24.510 Btu/h 97.242	V 230-240						
 <p>40,5 KW</p>  <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G7F6+T Cod. 18706200</td> <td>1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h</td> <td>kW 40,5 kcal/h 34.830 Btu/h 138.186</td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA DE 6 FUEGOS A GAS HORNO A GAS, INOX 1/1 GN 1045 x 530 mm. x 4</p> <p>OPCIONAL</p> <p>Plancha lisa 370 x 570 para 2 fuegos</p> <p>Plancha estriada 370 x 570 para 2 fuegos</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G7F6+T Cod. 18706200	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 40,5 kcal/h 34.830 Btu/h 138.186		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA							
G7F6+T Cod. 18706200	1200 x 700 x 900 h 47 1/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 40,5 kcal/h 34.830 Btu/h 138.186							

cocinas



serie 900 máxima

A GAS DE ALTA POTENCIA • HIGH POWER



1973 [25] 1998

ISO 9001



COCINAS SERIE 900 MAXIMA

SERIE 900 MAXIMA

   <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G9F4+F61 Cod. 20703800</td> <td>800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 26 kcal/h 22.360 Btu/h 88.712</td> </tr> </tbody> </table> <p>COCINA DE 4 FUEGOS CON HORNO INOX A GAS GN 1/1 - 600 x 400 x 4</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G9F4+F61 Cod. 20703800	800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 26 kcal/h 22.360 Btu/h 88.712		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA							
G9F4+F61 Cod. 20703800	800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 26 kcal/h 22.360 Btu/h 88.712							
   <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G9F6+FG1 Cod. 20705800</td> <td>1200 x 900 x 900 h 47 1/4" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 38 kcal/h 32.680 Btu/h 129.656</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONAL: 1P-Nº1-PUERTA</p> <p>COCINA DE 6 FUEGOS A GAS CON HORNO A GAS, INOX. 1/1 GN (600x400mm.) x 4</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	G9F6+FG1 Cod. 20705800	1200 x 900 x 900 h 47 1/4" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 38 kcal/h 32.680 Btu/h 129.656		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA							
G9F6+FG1 Cod. 20705800	1200 x 900 x 900 h 47 1/4" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 38 kcal/h 32.680 Btu/h 129.656							
    <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G9F6+FE1 Cod. 20707000</td> <td>1200 x 900 x 900 h 47 1/4" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 34,5+7,5 kcal/h 29.670 Btu/h 117.714</td> <td>V 400-415-3N</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONAL: 1P-Nº1-PUERTA</p> <p>COCINA DE 6 FUEGOS A GAS HORNO ELECTRICO A CONVECCION, INOX. 2/1 GN (530 x 650 mm) x 4</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	G9F6+FE1 Cod. 20707000	1200 x 900 x 900 h 47 1/4" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 34,5+7,5 kcal/h 29.670 Btu/h 117.714	V 400-415-3N
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION						
G9F6+FE1 Cod. 20707000	1200 x 900 x 900 h 47 1/4" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 34,5+7,5 kcal/h 29.670 Btu/h 117.714	V 400-415-3N						
   <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G9F8+2FG Cod. 20715800</td> <td>1600 x 900 x 900 h 63 x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 52 kcal/h 43.860 Btu/h 174.012</td> <td>V 230-240</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONAL: Plancha lisa 390 x 390 para 1 fuego Plancha estriada 390 x 390 para 1 fuego</p> <p>COCINA DE 8 FUEGOS A GAS 2 HORNOS A GAS INOX. 1/1 GN 600x400 mm x 4</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	G9F8+2FG Cod. 20715800	1600 x 900 x 900 h 63 x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 52 kcal/h 43.860 Btu/h 174.012	V 230-240
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION						
G9F8+2FG Cod. 20715800	1600 x 900 x 900 h 63 x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 52 kcal/h 43.860 Btu/h 174.012	V 230-240						
    <p>ALTA POTENCIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G9F8+2FE Cod. 20717000</td> <td>1600 x 900 x 900 h 63 x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 44+15 kcal/h 37.840 Btu/h 150.128</td> <td>V 400-415-3N</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONAL: Plancha lisa 390 x 390 para 1 fuego Plancha estriada 390 x 390 para 1 fuego</p> <p>COCINA DE 8 FUEGOS A GAS 2 HORNOS ELECTRICOS A CONVECCION, INOX. 2/1 GN 530x650 mm x 4</p>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION	G9F8+2FE Cod. 20717000	1600 x 900 x 900 h 63 x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 44+15 kcal/h 37.840 Btu/h 150.128	V 400-415-3N
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION						
G9F8+2FE Cod. 20717000	1600 x 900 x 900 h 63 x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 44+15 kcal/h 37.840 Btu/h 150.128	V 400-415-3N						

cocinas

SERIE SNAK - INDUSTRIAL CON HORNO



COCINAS INDUSTRIALES CON HORNO - SERIE SNACK

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
C-200	900x540x850	2 FUEGOS 1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGACION CE

MEDIDAS HORNO 700x400x320

PESO: 111 Kg.

EXTERIOR INOX 18/8

SERVICIO APROXIMADO:

-30 plazas a la carta. - 50 plazas en régimen comunidad.



C-200

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
C-300	1350x540x850	3 FUEGOS 1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGACION CE

MEDIDAS HORNO 700x400x320

PESO: 138 Kg.

EXTERIOR INOX 18/8 - ARMARIO PORTABOMBAS

NOTA: Con Grill aumentan.....

SERVICIO APROXIMADO:

50 plazas a la carta. 70 plazas en régimen comunidad.



C-300

“NOTA”

A PETICIÓN, LOS FUEGOS DE TODAS LAS COCINAS O ENCIMERAS PUEDEN SER INTERCAMBIADOS POR PLACAS DE ASADO LISAS

COCINAS INDUSTRIALES SIN HORNO - SERIE SNACK

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
--------	------------------	--------------

C-200 S 900x540x850 2 FUEGOS

CON NORMAS HOMOLOGACION CE

2 ESTANTES DE 840x440

PESO: 63 Kg.

2 FUEGOS

C-300 S 1350x540x850 3 FUEGOS

2 ESTANTES DE 730x440

PESO: 98 Kg.

1 ARMARIO PORTABOMBAS

3 FUEGOS

C-400 S 900x900x850 4 FUEGOS

CON NORMAS HOMOLOGACION CE

MEDIDAS ESTANTES 850x800 - PESO: 135 Kg.

2 ESTANTES



C-300 S

COCINAS INDUSTRIALES MODULARES - SERIE 750 MURALES CON HORNO

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES

C-740/A 800x750x850 4 FUEGOS
1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE
MEDIDAS HORNO 700x400x320 - GN 1/1

PESO: 135 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

CONSUMO: GN/2,25 m³/h.
GLP/1,85 Kg/h.



C-740/A

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES

C-760/A 1200x750x850 6 FUEGOS
1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE
MEDIDAS HORNO 700x400x320 - GN 1/1

PESO: 180 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

1 ARMARIO PORTABOMBAS

CONSUMO: GN/3,09 m³/h.
GLP/2,55 Kg/h.



C-760/A

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES

C-781 1600x750x850 8 FUEGOS
1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE
HORNO - GN 2/1

PESO: 240 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

CONSUMO: GN/4,78 m³/h.
GLP/3,95 Kg/h.

NOTA: EL MODELO C-782 CON 2 HORNOS DE GN 1/1



C-781

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES

C-7100 2000x750x850 10 FUEGOS
2 HORNOS

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE
2 HORNOS - GN 2/1

PESO: 380 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

CONSUMO: GN/6,55 m³/h.
GLP/5,40 Kg/h.



C-782-2 Hornos



C-7100

“NOTA”

A PETICIÓN, LOS FUEGOS DE TODAS LAS COCINAS O ENCIMERAS PUEDEN SER INTERCAMBIADOS POR PLACAS DE ASADO LISAS

COCINAS INDUSTRIALES MODULARES - SERIE 900 MURALES CON HORNO

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
C-400/A	900x900x850	4 FUEGOS 1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE
MEDIDAS HORNO 700x400x320

PESO: 143 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

SERVICIO APROXIMADO:

- 80 plazas a la carta. - 120 plazas en régimen comunidad.



C-400/A



C-600/A

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
C-600/A	1350x900x850	6 FUEGOS 1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE
MEDIDAS HORNO 700x400x320

PESO: 195 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

1 ARMARIO PORTABOMBAS

SERVICIO APROXIMADO:

- 100 plazas a la carta. - 140 plazas en régimen comunidad.

NOTA: EL MODELO C-602-2 HORNOS



C-602-2 HORNOS

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
C-801	1800x900x850	8 FUEGOS 1 HORNO

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE
MEDIDAS HORNO 700x700x320

PESO: 259 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

SERVICIO APROXIMADO:

160 plazas a la carta. - 240 plazas en régimen comunidad.

NOTA: EL MODELO C-802 CON 2 HORNOS DE 510x700x320



C-801



C-802

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES
C-1000	2250x900x850	10 FUEGOS 2 HORNOS

CON NORMAS HOMOLOGADAS DE LA CE
MEDIDAS HORNO 700x700x320

PESO: 393 Kg.

EXTERIOR ACERO INOX 18/8

SERVICIO APROXIMADO:

- 200 plazas a la carta. - 300 plazas en régimen comunidad.



C-1000

“NOTA”

A PETICIÓN, LOS FUEGOS DE TODAS LAS COCINAS O ENCIMERAS PUEDEN SER INTERCAMBIADOS POR PLACAS DE ASADO LISAS

COCINAS INDUSTRIALES. CENTRALES HORNOS PASANTES (CON PASAMANOS)

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES
6FUEGOS
CG-760-C 1415x1050x850 1 HORNO PASANTE
CON NORMAS HOMOLOGACION DE LA CE
MEDIDAS HORNO GN-2/1
PESO: 345 Kg.
EXTERIOR ACERO INOX 18/8



CG-760-C Horno Pasante

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES
8FUEGOS
CG-781-C 1575x1255x850 1 HORNO PASANTE
CON NORMAS HOMOLOGACION DE LA CE
MEDIDAS HORNO GN-2/1
PESO: 402 Kg.
EXTERIOR ACERO INOX 18/8



CG-781-C Horno Pasante

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES
8FUEGOS
CG-782-C 2065x955x850 2 HORNOS PASANTES
CON NORMAS HOMOLOGACION DE LA CE
MEDIDAS HORNOS 2 DE GN 2/1
PESO: 430 Kg.
EXTERIOR ACERO INOX 18/8



CG-782-C 2 Hornos Pasantes

MODELO LARGOxFONDOxALTO PRESTACIONES
14 FUEGOS
CG-7140-C 2385x1255x850 2 HORNOS PASANTES
CON NORMAS HOMOLOGACION DE LA CE
MEDIDAS HORNOS 2 DE GN-2/1
PESO: 580 Kg.
EXTERIOR ACERO INOX 18/8



CG-7140-C 2 Hornos Pasantes

"OPCIONAL" COLUMNA CON GRIFO DE
AGUA FRIA O CALIENTE PARA MODELO CG-7140-C

"NOTA"

A PETICIÓN, LOS FUEGOS DE TODAS LAS COCINAS O ENCIMERAS PUEDEN SER INTERCAMBIADOS POR PLACAS DE ASADO LISAS

COCINAS MURALES CON HORNO SERIES 750 Y 900



COCINAS CENTRALES HORNOS PASANTES CON PASAMANOS





Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)