

# SERIE PLANCHAS



ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

INGENIERÍA  
Y PROYECTOS

SOLUCIONES  
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO  
INTEGRAL

ATENCIÓN  
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064

# COCINAS ENCIMERAS INDUSTRIALES

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PRESTACIONES	
H-91	400x540x200	1 FUEGO	- Peso: 18 Kg. - Consumo: GN/O'51m <sup>3</sup> /h. GLP/O'42Kg/h. - Exterior Inox. 18/8.
H-92	800x540x200	2 FUEGO	- Peso: 40 Kg. - Consumo: GN/O 93m <sup>3</sup> /h. GLP/O 77Kg/h. - Exterior Inox 18/8.
H-93	1200x540x200	3 FUEGOS	- Peso: 63 Kg. - Consumo: GN/1'44m <sup>3</sup> /h. GLP/1'19Kg/h. - Exterior Inox. 18/8
H-740	900x900x200	4 FUEGOS	- Peso: 91 Kg. - Consumo: GN/1'95m <sup>3</sup> /h. GLP/1'61Kg/h. - Exterior Inox. 18/8.
H-760	1350x900x200	6 FUEGOS	- Peso: 126 Kg. - Consumo: GN/2'97m <sup>3</sup> /h. GLP/2'46Kg/h. - Exterior Inox. 18/8.

**NOTA: OTRAS MEDIDAS CONSULTAR**  
**OPCIONES FONDO 750-O-PLANCHAS**



H-760



H-92



H-93

# PLANCHAS DE ASAR EN ACERO INDEFORMABLE A GAS

MODELO	DIMENSIONES	CARACTERÍSTICAS	PESO BRUTO	KCAL/H
<b>P300</b>	300x440x240	Placa acero Indeformable	19 KG	4350
<b>P300/1H</b>	300x440x240	Hornillo	19 Kg	4700
<b>P600</b>	600x440x240	Placa acero Indeformable	34 Kg	5900
<b>P600/1H</b>	600x440x240	Placa acero Ind./I hornillo	34 Kg	6300
<b>P900</b>	900x440x240	Placa acero Indeformable	50Kg	9500
<b>P900/1H</b>	900x440x240	Placa acero Ind./I hornillo	50 Kg	9900
<b>P900/2H</b>	900x440x240	Placa acero Ind./2 hornillo	50 Kg	10700
<b>P1200</b>	1200x440x240	Placa acero Indeformable	63 Kg	12300
<b>P1200/1H</b>	1200x440x240	Placa acero Ind./I hornillo	63 Kg	12600
<b>P1200/2H</b>	1200x440x240	Placa acero Ind./2 hornillo	63 Kg	13200

CON BANDEJA RECOGE GRASA EN PARTE SUPERIOR-TRASERA



P-300



P-300/1H



P-600



P-600/1H



P-900



P-900/1H



P-1200



P-1200/1H



P-900/2H



P-1200/2H

## PLANCHAS DE ASAR A GAS - FUNDICION LISAS, ESTRIADAS O MIXTAS CON RECUPERADORES DE CALOR

MODELO	FUEGOS	MANDOS	KCAL/H.	L - F - A	PESO KG.
PR 35	2	1	4.650	350x450x210	14
PR 50	2	2	4.650	500x450x210	27
PR 60	2	2	5.800	600x450x210	31
PR 70	4	2	9.300	700x450x210	35
PR 85	4	3	9.300	850x450x210	40
PR 100	4	4	10.600	1000x450x210	51



PR-60

## PLANCHAS DE ASAR A GAS CON FOGON LISAS, ESTRIADAS O MIXTAS

MODELO	FUEGOS	MANDOS	KCAL/H.	L - F - A	PESO KG.
PRF 55	3	2	6000	550x450x210	23
PRF 70	3	3	6000	700x450x210	31
PRF 80	3	3	7800	800x450x210	35
PRF 90	5	3	10.650	900x450x210	39
PRF 105	5	4	10.650	1050x450x210	46
PRF 120	5	5	11.800	1200x450x210	54



PRF-80

## PLANCHAS DE ASAR A GAS FUNDICION CON RECUPERADORES DE CALOR



PR-85



PR-100

## PLANCHAS DE ASAR A GAS SERIE INTER

CHASIS MONOBLOC DE ARISTAS REDONDEADAS. RECOLECTOR DELANTERO



MODELO	medidas exteriores	Superficie útil	Kg	m <sup>3</sup>	Kcal/h	Kw
<b>INTER-50</b>	51x43x21 h	20 dm <sup>2</sup>	19	0,082	3.900	4,5
<b>INTER-75</b>	76x43x21 h	30 dm <sup>2</sup>	28	0,11	6.700	7,7
<b>INTER-100</b>	101x43x21 h	40 dm <sup>2</sup>	35	0,18	10.050	11,7

## PLANCHAS DE ASAR ELÉCTRICAS SERIE INTER

CHASIS MONOBLOC DE ARISTAS REDONDEADAS. RECOLECTOR DELANTERO. RESISTENCIAS DE ACERO INOXIDABLE



MODELO	LARGOXFONDOXALTO	Superficie útil	Kg	m <sup>3</sup>	Kw
<b>INTER-50-E</b>	51x43x21	20 dm <sup>2</sup>	19	0,082	2,6
<b>INTER-75-E</b>	76x43x21	30 dm <sup>2</sup>	28	0,11	3,9

## PLANCHAS DE CROMO DURO A GAS

PLACA AL CROMO-DURO DE 96 MICRAS Y 20 MM. DE ESPESOR. RECOLECTOR TRASERO DE FÁCIL EXTRACCIÓN



MODELO	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg	m <sup>3</sup>	Kcal/h	Kw
<b>CD-300</b>	30x45x20 h	12 dm <sup>2</sup>	25	0,05	3.528	4,1
<b>CD-600</b>	60x45x20 h	24 dm <sup>2</sup>	48	0,09	7.000	8,1
<b>CD-800</b>	80x45x20 h	32 dm <sup>2</sup>	60	0,13	10.584	12,3
<b>CD-1000</b>	100x45x20 h	40 dm <sup>2</sup>	77	0,18	12.852	14,9

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Construida totalmente en acero inox 18/8 Placa. Al cromo duro (96 micras) de 20mm. de espesor, recolector de acero inox de fácil extracción, el gran espesor de la placa evita la caída de temperatura.

LIMPIEZA: Por las características del cromo, la limpieza de la placa es sencilla, simplemente tirando cubitos de hielo o agua fría en la placa todavía caliente (155°) y repasando con un paño las partículas residuales.

**No emplear nunca productos químicos, detergentes, abrasivos, etc. Usar espátulas especiales cromo duro**

## PLANCHAS DE CROMO DURO - SEMI-RANURADAS A GAS

PLACA AL CROMO-DURO DE 96 MICRAS Y 20 MM. DE ESPESOR. RECOLECTOR TRASERO DE FÁCIL EXTRACCIÓN. DISPONEN DE 30 CM. DE SUPERFICIE RANURADA; EL MODELO CSR 1000-M TIENE 40 CM



MODELO	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg	m <sup>3</sup>	Kcal/h	Kw
<b>CSR-300</b>	30x45x20 h	12 dm <sup>2</sup>	25	0,05	3.528	4,1
<b>CSR-600</b>	60x45x20 h	24 dm <sup>2</sup>	48	0,09	7.000	8,1
<b>CSR-800</b>	80x45x20 h	32 dm <sup>2</sup>	60	0,13	10.584	12,3
<b>CSR-1000</b>	100x45x20 h	40 dm <sup>2</sup>	77	0,18	12.852	14,9

## PLANCHAS DE CROMO DURO CON FOGÓN - A GAS

PLACA AL CROMO-DURO DE 96 MICRAS Y 20 MM. DE ESPESOR. EQUIPADA CON UN FUEGO DE GRAN POTENCIA CON 4 INTENSIDADES DE CALOR



MODELO	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg	m <sup>3</sup>	Kcal/h	Kw
<b>CDF-600</b>	94x45x20 h	24 dm <sup>2</sup>	54	0,13	11.816	13,7
<b>CDF-800</b>	114x45x20 h	32 dm <sup>2</sup>	67	0,16	15.400	17,9

## PLANCHAS DE CROMO DURO ELÉCTRICAS

PLACA AL CROMO-DURO DE 96 MICRAS Y 20 MM. DE ESPESOR. RECOLECTOR DE FÁCIL EXTRACCIÓN. RESISTENCIAS DE ACERO INOXIDABLE



MODELO	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg	m <sup>3</sup>	Kw
<b>CDE-600</b>	60x45x20 h	24 dm <sup>2</sup>	48	0,09	3,9
<b>CDE-800</b>	80x45x20 h	32 dm <sup>2</sup>	60	0,13	5,2


# FRY-TOPS A GAS Y ELECTRICOS MULTIPAN CON CAJON RECOGE GRASAS EN ACERO RECTIFICADO O CROMO DURO



G6 FL 6B-A GAS



E6 FM6B-2 ELECTRICO










G7 FM8M-2



# FRY-TOPS ELECTRICOS EN ACERO RECTIFICADO O CROMO DURO

## SERIE 600 PLUS

 <p><b>1300 cm<sup>2</sup></b></p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>kW 2,5</td> <td>V-400-415-3N</td> </tr> <tr> <td><b>E6FL3B</b></td> <td colspan="3"><b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA LISA"</b></td> </tr> <tr> <td><b>E6FR3B</b></td> <td colspan="3"><b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA"</b></td> </tr> <tr> <td><b>OPCIONAL V3</b></td> <td>V3-VOLTS.. 230-240 3~</td> <td colspan="2">MONOFASICA</td> </tr> <tr> <td><b>E6FL3BP/CR</b></td> <td colspan="3"><b>FRY-TOP ELÉCTRICO SOBRE BANCO, "PLACA LISA", "CROMO DURO"</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION		300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 2,5	V-400-415-3N	<b>E6FL3B</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA LISA"</b>			<b>E6FR3B</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA"</b>			<b>OPCIONAL V3</b>	V3-VOLTS.. 230-240 3~	MONOFASICA		<b>E6FL3BP/CR</b>	<b>FRY-TOP ELÉCTRICO SOBRE BANCO, "PLACA LISA", "CROMO DURO"</b>		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION																						
	300 x 600 x 290 h 11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 2,5	V-400-415-3N																						
<b>E6FL3B</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA LISA"</b>																								
<b>E6FR3B</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA"</b>																								
<b>OPCIONAL V3</b>	V3-VOLTS.. 230-240 3~	MONOFASICA																							
<b>E6FL3BP/CR</b>	<b>FRY-TOP ELÉCTRICO SOBRE BANCO, "PLACA LISA", "CROMO DURO"</b>																								
<h2>SERIE 600 PLUS</h2>																									
 <p><b>2600 cm<sup>2</sup></b></p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>kW 5</td> <td>V-400-415-3N</td> </tr> <tr> <td><b>E6FL6B</b></td> <td colspan="3"><b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA LISA"</b></td> </tr> <tr> <td><b>OPCIONAL</b></td> <td>V3/2-VOLTS.. 230-240 3~</td> <td colspan="2">MONOFASICA</td> </tr> <tr> <td><b>E6FL6BP/CR</b></td> <td colspan="3"><b>FRY-TOP ELÉCTRICO SOBRE BANCO, "PLACA LISA", "CROMO DURO"</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION		600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 5	V-400-415-3N	<b>E6FL6B</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA LISA"</b>			<b>OPCIONAL</b>	V3/2-VOLTS.. 230-240 3~	MONOFASICA		<b>E6FL6BP/CR</b>	<b>FRY-TOP ELÉCTRICO SOBRE BANCO, "PLACA LISA", "CROMO DURO"</b>						
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION																						
	600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 5	V-400-415-3N																						
<b>E6FL6B</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA LISA"</b>																								
<b>OPCIONAL</b>	V3/2-VOLTS.. 230-240 3~	MONOFASICA																							
<b>E6FL6BP/CR</b>	<b>FRY-TOP ELÉCTRICO SOBRE BANCO, "PLACA LISA", "CROMO DURO"</b>																								
 <p><b>2600 cm<sup>2</sup></b></p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>kW 5</td> <td>V-400-415-3N</td> </tr> <tr> <td><b>E6FL6BP/CR</b></td> <td colspan="3"><b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA"</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION		600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 5	V-400-415-3N	<b>E6FL6BP/CR</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA"</b>			<b>MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR</b>											
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION																						
	600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 5	V-400-415-3N																						
<b>E6FL6BP/CR</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA"</b>																								
<b>MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR</b>																									
 <p><b>2600 cm<sup>2</sup></b></p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>kW 5</td> <td>V-400-415-3N</td> </tr> <tr> <td><b>E6FM6B</b></td> <td colspan="3"><b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN (MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION		600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 5	V-400-415-3N	<b>E6FM6B</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN (MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA)</b>			<b>MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR</b>											
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION																						
	600 x 600 x 290 h 23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	kW 5	V-400-415-3N																						
<b>E6FM6B</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO SOBRE BANCO. MULTIPAN (MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA)</b>																								
<b>MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR</b>																									

### CARACTERÍSTICAS:

- CONSTRUIDOS TOTALMENTE EN ACERO INOX.
- QUEMADORES CERÁMICOS RADIANTES INDEPENDIENTES EN GYROS A GAS Y GRUPO DE RESISTENCIAS INDEPENDIENTES EN GYROS ELÉCTRICOS.
- MOTOR DE ROTACIÓN MONTADO EN LA PARTE INFERIOR, BARRA GIRATORIA FIJA EN LA PARTE INFERIOR Y REGULABLE EN LA PARTE SUPERIOR
- CAJÓN RECOGEGRASAS EN LA PARTE INFERIOR.

# FRY-TOPS A GAS EN ACERO RECTIFICADO O CROMO DURO

## SERIE 600 PLUS

<p> <b>1300 cm<sup>2</sup></b></p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>300 x 600 x 290 h</td> <td>kW 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>KCAL/H 3.440</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Btu/h 13.648</td> </tr> <tr> <td><b>G6FL3B</b></td> <td colspan="2"><b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA LISA"</b></td> </tr> <tr> <td><b>G6FR3B</b></td> <td colspan="2"><b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA"</b></td> </tr> <tr> <td><b>G6FL3B/CR</b></td> <td colspan="2"><b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. "PLACA LISA", "CROMO DURO"</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA		300 x 600 x 290 h	kW 4		11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	KCAL/H 3.440			Btu/h 13.648	<b>G6FL3B</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA LISA"</b>		<b>G6FR3B</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA"</b>		<b>G6FL3B/CR</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. "PLACA LISA", "CROMO DURO"</b>	
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA																				
	300 x 600 x 290 h	kW 4																				
	11 4/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	KCAL/H 3.440																				
		Btu/h 13.648																				
<b>G6FL3B</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA LISA"</b>																					
<b>G6FR3B</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA"</b>																					
<b>G6FL3B/CR</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. "PLACA LISA", "CROMO DURO"</b>																					
<h2>SERIE 600 PLUS</h2>																						
<p> <b>2600 cm<sup>2</sup></b></p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>600 x 600 x 290 h</td> <td>kW 8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>KCAL/H 6.880</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Btu/h 27.296</td> </tr> <tr> <td><b>G6FL6B</b></td> <td colspan="2"><b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA LISA"</b></td> </tr> <tr> <td><b>G6FL6B/CR</b></td> <td colspan="2"><b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. "PLACA LISA", "CROMO DURO"</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA		600 x 600 x 290 h	kW 8		23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	KCAL/H 6.880			Btu/h 27.296	<b>G6FL6B</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA LISA"</b>		<b>G6FL6B/CR</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. "PLACA LISA", "CROMO DURO"</b>				
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA																				
	600 x 600 x 290 h	kW 8																				
	23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	KCAL/H 6.880																				
		Btu/h 27.296																				
<b>G6FL6B</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA LISA"</b>																					
<b>G6FL6B/CR</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. "PLACA LISA", "CROMO DURO"</b>																					
<p> <b>2600 cm<sup>2</sup></b></p>  <p><b>NUEVO</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>600 x 600 x 290 h</td> <td>kW 8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>KCAL/H 6.880</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Btu/h 27.296</td> </tr> <tr> <td><b>G6FR6B</b></td> <td colspan="2"><b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA"</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA		600 x 600 x 290 h	kW 8		23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	KCAL/H 6.880			Btu/h 27.296	<b>G6FR6B</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA"</b>							
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA																				
	600 x 600 x 290 h	kW 8																				
	23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	KCAL/H 6.880																				
		Btu/h 27.296																				
<b>G6FR6B</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA"</b>																					
<p> <b>2600 cm<sup>2</sup></b></p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>600 x 600 x 290 h</td> <td>kW 8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h</td> <td>KCAL/H 6.880</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Btu/h 27.296</td> </tr> <tr> <td><b>G6FM6B</b></td> <td colspan="2"><b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN (MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA)</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA		600 x 600 x 290 h	kW 8		23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	KCAL/H 6.880			Btu/h 27.296	<b>G6FM6B</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN (MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA)</b>							
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA																				
	600 x 600 x 290 h	kW 8																				
	23 3/5" x 23 3/5" x 11 2/5" h	KCAL/H 6.880																				
		Btu/h 27.296																				
<b>G6FM6B</b>	<b>FRY-TOP A GAS SOBRE BANCO. MULTIPAN (MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA)</b>																					

# FRY-TOPS ELECTRICOS EN ACERO RECTIFICADO O "CROMO DURO"

## SERIE 700 MACROS



2000 cm<sup>2</sup>



MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION
	400 x 700 x 900 h 15 3/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h	kW 3,75	V-400-415-3N

**E7FL4M FRY-TOP A ELECTRICO MULTIPAN "PLACA LISA". CON MUEBLE**

**OPCIONAL V3 VOLTS 230-240-3 MONOFASICA**

**1P N.1- PUERTA**



2000 cm<sup>2</sup>



**E7FL4M/CR FRY-TOP ELECTRICA. PLACA LISA "CROMO DURO" - CON MUEBLE  
MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR**

**E7FR4M FRY-TOP ELECTRICO. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA" CON MUEBLE  
MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR**

## SERIE 700 SOBRE BANCO



4000 cm<sup>2</sup>



MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION
	800 x 700 x 290 h 31 1/2" x 27 1/2" x 11 3/8" h	kW 7,5	V-400-415-3N

**E7FL8B-2 FRY-TOP ELECTRICA. MULTIPAN "PLACA LISA". SOBRE BANCO**

**OPCIONAL V3/2 VOLTS 230-240 MONOFASICA**

**E7FL8B-2/CR FRY-TOP ELECTRICA. MULTIPAN. PLACA CROMO DURO LISA**



4000 cm<sup>2</sup>



**E7FM8B-2 FRY-TOP ELECTRICA. MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA  
MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR**

**E7FR8B-2 FRY-TOP ELECTRICO. PLACA ESTRIADA  
MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR**

## SERIE 700 CON MUEBLE



4000 cm<sup>2</sup>



MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION
	800 x 700 x 290 h 31 1/2" x 27 1/2" x 11 3/8" h	kW 7,5	V-400-415-3N

**E7FL8M-2 FRY-TOP ELECTRICA. PLACA LISA. CON MUEBLE**

**OPCIONAL V3/2 VOLTS 230-240 MONOFASICA**

**2P N.2- PUERTAS**



4000 cm<sup>2</sup>







**E7FL8M-2/CR FRY-TOP ELECTRICA. PLACA CROMO DURO LISA**

**E7FM8M-2 FRY-TOP ELECTRICO. MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA**





**E7FR8M-2 FRY-TOP ELECTRICO. PLACA ESTRIADA  
MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR**

# FRY-TOPS A GAS EN ACERO RECTIFICADO O "CROMO DURO"





## SERIE 700 MACROS

 <p><b>2000 cm<sup>2</sup></b></p> 	<p><b>MODELO</b></p> <p><b>MEDIDAS</b> 400 x 700 x 900 h 15 3/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h</p> <p><b>POTENCIA</b> kW 6 KCAL/H 5.160 Btu/h 20.472</p>
	<p><b>G7FL4M</b> <b>FRY-TOP A GAS. MULTIPAN "PLACA LISA". CON MUEBLE</b></p> <p><b>OPCIONAL</b> 1P N.1- PUERTA</p>
 <p><b>2000 cm<sup>2</sup></b></p> 	<p><b>G7FL4M/CR</b> <b>FRY-TOP A GAS. PLACA LISA "CROMO DURO" CON MUEBLE</b> MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR</p> <p><b>G7FR4M</b> <b>FRY-TOP A GAS. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA" CON MUEBLE</b> MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR</p>

## SERIE 700 SOBRE BANCO









 <p><b>4000 cm<sup>2</sup></b></p> 	<p><b>MODELO</b></p> <p><b>MEDIDAS</b> 800 x 700 x 290 h 31 1/2" x 27 1/2" x 11 3/8" h</p> <p><b>POTENCIA</b> kW 12 KCAL/H 10.320 Btu/h 40.944</p>
	<p><b>G7FL8B-2</b> <b>FRY-TOP A GAS. MULTIPAN "PLACA LISA". SOBRE BANCO</b></p> <p><b>G7FL8B-2/CR</b> <b>FRY-TOP A GAS. PLACA CROMO DURO"</b> MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR</p> <p><b>G7FM8B-2</b> <b>FRY-TOP A GAS. MULTIPAN (MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA)</b></p> <p><b>G7FR8B-2</b> <b>FRY-TOP A GAS. MULTIPAN "PLACA ESTRIADA"</b> MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA ANTERIOR</p>
 <p><b>4000 cm<sup>2</sup></b></p> 	

## SERIE 700 CON MUEBLE

 <p><b>4000 cm<sup>2</sup></b></p> 	<p><b>MODELO</b></p> <p><b>MEDIDAS</b> 800 x 700 x 900 h 31 3/4" x 27 1/2" x 35 3/8" h</p> <p><b>POTENCIA</b> kW 12 KCAL/H 10.320 Btu/h 40.944</p>
	<p><b>G7FL8M-2</b> <b>FRY-TOP A GAS. PLACA LISA. CON MUEBLE</b></p> <p><b>OPCIONAL</b> 2P N. 2- PUERTAS</p> <p><b>G7FL8M-2/CR</b> <b>FRY-TOP A GAS. PLACA "CROMO DURO"</b></p> <p><b>G7FM8M-2</b> <b>FRY-TOP A GAS. MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA</b></p> <p><b>G7FR8M-2</b> <b>FRY-TOP A GAS. PLACA ESTRIADA</b> MISMAS CARACTERISTICAS QUE LOS ANTERIORES</p>
 <p><b>4000 cm<sup>2</sup></b></p> 	

# FRY-TOPS ELECTRICOS EN ACERO RECTIFICADO O "CROMO DURO"

## SERIE 900 MAXIMA


 <p>5200 cm<sup>2</sup></p> 	<table border="0"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 11,4</td> <td>V-400-415-3N</td> </tr> <tr> <td><b>E9FL8M-2</b></td> <td colspan="3"><b>FRY-TOP ELECTRICO. MULTIPAN "PLACA LISA". CON MUEBLE</b></td> </tr> <tr> <td><b>OPCIONAL</b></td> <td colspan="3"><b>V3-VOLTS-230-240-3 MONOFASICA 2P N2 - DOS PUERTAS</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION		800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 11,4	V-400-415-3N	<b>E9FL8M-2</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO. MULTIPAN "PLACA LISA". CON MUEBLE</b>			<b>OPCIONAL</b>	<b>V3-VOLTS-230-240-3 MONOFASICA 2P N2 - DOS PUERTAS</b>		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION														
	800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 11,4	V-400-415-3N														
<b>E9FL8M-2</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO. MULTIPAN "PLACA LISA". CON MUEBLE</b>																
<b>OPCIONAL</b>	<b>V3-VOLTS-230-240-3 MONOFASICA 2P N2 - DOS PUERTAS</b>																
 <p>5200 cm<sup>2</sup></p>  <p><b>NUEVO</b></p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 11,4</td> <td>V-400-415-3N</td> </tr> <tr> <td><b>E9FL8M-2/CR</b></td> <td colspan="3"><b>FRY-TOP ELECTRICO. PLACA LISA CROMO DURO. CON MUEBLE</b></td> </tr> <tr> <td><b>OPCIONAL</b></td> <td colspan="3"><b>V3-VOLTS-230-240-3 MONOFASICA 2P N2 - DOS PUERTAS</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION		800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 11,4	V-400-415-3N	<b>E9FL8M-2/CR</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO. PLACA LISA CROMO DURO. CON MUEBLE</b>			<b>OPCIONAL</b>	<b>V3-VOLTS-230-240-3 MONOFASICA 2P N2 - DOS PUERTAS</b>		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION														
	800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 11,4	V-400-415-3N														
<b>E9FL8M-2/CR</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO. PLACA LISA CROMO DURO. CON MUEBLE</b>																
<b>OPCIONAL</b>	<b>V3-VOLTS-230-240-3 MONOFASICA 2P N2 - DOS PUERTAS</b>																
 <p>5200 cm<sup>2</sup></p> 	<table border="0"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 11,4</td> <td>V-400-415-3N</td> </tr> <tr> <td><b>E9FR8M-2</b></td> <td colspan="3"><b>FRY-TOP ELECTRICO. MULTIPAN PLACA ESTRIADA. CON MUEBLE</b></td> </tr> <tr> <td><b>OPCIONAL</b></td> <td colspan="3"><b>V3-VOLTS-230-240-3 MONOFASICA 2P N2 - DOS PUERTAS</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION		800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 11,4	V-400-415-3N	<b>E9FR8M-2</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO. MULTIPAN PLACA ESTRIADA. CON MUEBLE</b>			<b>OPCIONAL</b>	<b>V3-VOLTS-230-240-3 MONOFASICA 2P N2 - DOS PUERTAS</b>		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION														
	800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 11,4	V-400-415-3N														
<b>E9FR8M-2</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO. MULTIPAN PLACA ESTRIADA. CON MUEBLE</b>																
<b>OPCIONAL</b>	<b>V3-VOLTS-230-240-3 MONOFASICA 2P N2 - DOS PUERTAS</b>																
 <p>5200 cm<sup>2</sup></p> 	<table border="0"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> <th>TENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 11,4</td> <td>V-400-415-3N</td> </tr> <tr> <td><b>E9FM8M-2</b></td> <td colspan="3"><b>FRY-TOP ELECTRICO. MULTIPAN. MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA</b></td> </tr> <tr> <td><b>OPCIONAL</b></td> <td colspan="3"><b>V3-VOLTS-230-240-3 MONOFASICA 2P N2 - DOS PUERTAS</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION		800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 11,4	V-400-415-3N	<b>E9FM8M-2</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO. MULTIPAN. MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA</b>			<b>OPCIONAL</b>	<b>V3-VOLTS-230-240-3 MONOFASICA 2P N2 - DOS PUERTAS</b>		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	TENSION														
	800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 11,4	V-400-415-3N														
<b>E9FM8M-2</b>	<b>FRY-TOP ELECTRICO. MULTIPAN. MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA</b>																
<b>OPCIONAL</b>	<b>V3-VOLTS-230-240-3 MONOFASICA 2P N2 - DOS PUERTAS</b>																

## ACCESORIOS

**SPL-ESPATULA LISA**









**SPR-ESPATULA ESTRIADA**

**TPT-TAPON EN TEFLON**



# FRY-TOPS A GAS EN ACERO RECTIFICADO O "CROMO DURO"

## SERIE 900 MAXIMA


 <p><b>5200 cm<sup>2</sup></b></p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 14 KCAL/H 12.040 Btu/h 47.768</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>G9FL8M-2 FRY-TOP A GAS. MULTIPAN "PLACA LISA". CON MUEBLE</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>OPCIONAL</b> <b>2P N2 - DOS PUERTAS</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA		800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 14 KCAL/H 12.040 Btu/h 47.768	<b>G9FL8M-2 FRY-TOP A GAS. MULTIPAN "PLACA LISA". CON MUEBLE</b>			<b>OPCIONAL</b> <b>2P N2 - DOS PUERTAS</b>		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
	800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 14 KCAL/H 12.040 Btu/h 47.768											
<b>G9FL8M-2 FRY-TOP A GAS. MULTIPAN "PLACA LISA". CON MUEBLE</b>													
<b>OPCIONAL</b> <b>2P N2 - DOS PUERTAS</b>													
 <p><b>5200 cm<sup>2</sup></b></p>  <p><b>NUEVO</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 14 KCAL/H 12.040 Btu/h 47.768</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>G9FL8M-2/CR FRY-TOP A GAS. PLACA LISA CROMO DURO. CON MUEBLE</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>OPCIONAL</b> <b>2P N2 - DOS PUERTAS</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA		800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 14 KCAL/H 12.040 Btu/h 47.768	<b>G9FL8M-2/CR FRY-TOP A GAS. PLACA LISA CROMO DURO. CON MUEBLE</b>			<b>OPCIONAL</b> <b>2P N2 - DOS PUERTAS</b>		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
	800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 14 KCAL/H 12.040 Btu/h 47.768											
<b>G9FL8M-2/CR FRY-TOP A GAS. PLACA LISA CROMO DURO. CON MUEBLE</b>													
<b>OPCIONAL</b> <b>2P N2 - DOS PUERTAS</b>													
 <p><b>5200 cm<sup>2</sup></b></p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 14 KCAL/H 12.040 Btu/h 47.768</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>G9FR8M-2 FRY-TOP A GAS. MULTIPAN PLACA ESTRIADA. CON MUEBLE</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>OPCIONAL</b> <b>2P N2 - DOS PUERTAS</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA		800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 14 KCAL/H 12.040 Btu/h 47.768	<b>G9FR8M-2 FRY-TOP A GAS. MULTIPAN PLACA ESTRIADA. CON MUEBLE</b>			<b>OPCIONAL</b> <b>2P N2 - DOS PUERTAS</b>		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
	800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 14 KCAL/H 12.040 Btu/h 47.768											
<b>G9FR8M-2 FRY-TOP A GAS. MULTIPAN PLACA ESTRIADA. CON MUEBLE</b>													
<b>OPCIONAL</b> <b>2P N2 - DOS PUERTAS</b>													
 <p><b>5200 cm<sup>2</sup></b></p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>MEDIDAS</th> <th>POTENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h</td> <td>kW 14 KCAL/H 12.040 Btu/h 47.768</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>G9FM8M-2 FRY-TOP A GAS. MULTIPAN. MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>OPCIONAL</b> <b>2P N2 - DOS PUERTAS</b></td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA		800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 14 KCAL/H 12.040 Btu/h 47.768	<b>G9FM8M-2 FRY-TOP A GAS. MULTIPAN. MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA</b>			<b>OPCIONAL</b> <b>2P N2 - DOS PUERTAS</b>		
MODELO	MEDIDAS	POTENCIA											
	800 x 900 x 900 h 31 1/2" x 35 3/8" x 35 3/8" h	kW 14 KCAL/H 12.040 Btu/h 47.768											
<b>G9FM8M-2 FRY-TOP A GAS. MULTIPAN. MEDIA PLACA LISA Y MEDIA ESTRIADA</b>													
<b>OPCIONAL</b> <b>2P N2 - DOS PUERTAS</b>													

## ACCESORIOS

**SPL-ESPATULA LISA**

**SPR-ESPATULA ESTRIADA**

**TPT-TAPON EN TEFLON**



## GRILLS ELECTRICOS SANDWICH - SERIE A

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO
<b>GR-1-A-SIMPLE</b>	350x370x220
<b>GR-2-A-DOBLE</b>	640x 370x220

VER PRECIOS EN  
TARIFA PÁGINA 37



GR-1-A



GRILL DOBLE GR-2-A

### CARACTERISTICAS:

- 1 Placa-20°-300° - Acero Inox 18/8 - Potencia 2000 W - Peso: 25 Kg. - GR-1-A
- 2 Placa-20°-300° - Acero Inox 18/8 - Potencia 4000 W - Peso: 45 Kg. - GR-2-A

## GRILLS ELECTRICOS SANDWICH - SERIE B

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO
<b>GE-1-B-SIMPLE</b>	290x395x210
<b>GE-2-B-DOBLE</b>	570x395x210

### CARACTERISTICAS:

- 1 Placa-20°-300° - Potencia 1800 W - Peso: 15 Kg. - GE-1-B
- 2 Placa-20°-300° - Potencia 3600 W - Peso: 25 Kg. - GE-2-B



GE-2-DOBLE-B



GE-1 SIMPLE-B

## PLANCHAS GRILL VITROCERÁMICA

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO
<b>PM-VTR-1-SIMPLE</b>	446x350x210
<b>PD-VTR-2-DOBLE</b>	620x350x210

### CARACTERISTICAS:

- 1 Placa-0°-300° - 345x280 - Potencia 2 Kw - Peso: 15 Kg.
- 2 Placa-0°-300° - 520x280 - Potencia 2,8 Kw - Peso: 22 Kg.

- PM-VTR-1-SIMPLE - MONO - V-230-240~
- PD-VTR-2-DOBLE - TRIFASE - V-400-415-3Nm
- PD-VTR-2-DOBLE - MONO - V-230-240~



PD-VTR-2 DOBLE



PM-VTR-1 SIMPLE



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

---

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064



#### **CENTRAL**

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"  
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506  
28933 Móstoles (Madrid)

#### **DELEGACIÓN**

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"  
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790  
46930 Quart de Poblet (Valencia)

#### **FÁBRICA**

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"  
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)