

SERIE MESAS DE SOPORTE



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

MESAS SOPORTES LAVAPLATOS DE CÚPULA

MODELO	ALTOxLARGOxFONDO
LPC-150	1590x690x785

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Mueble y Boiler en acero inox AISI-304
- Ciclo de lavado/aclarado automático.
- Dosificador automático de abrillantador con válvula antirretorno.
- Componentes y conexión eléctrica según normas V.D.E.
- Interruptor de seguridad que interrumpe el ciclo en caso de apertura de la cúpula.

DIMENSIONES CON CAPOTA ABIERTA:
2150x690x785

MESAS DE PREPARACION

MODELO	ALTOxLARGOxFONDO
ML-70	850x700x510
ML-120	850x1200x510
MP-I	850x1200x745
MP-D	850x1200x745

DUCHA CON GRIFO

DETALLE DUCHA



CARACTERISTICAS FUNCIONALES:


Sistema de lavado en circuito cerrado por motobomba, con cambio automático del agua en cuba durante el aclarado. Aspas de lavado inferiores y superiores construidas en acero inox. Sistema de aclarado inferior y superior mediante brazos giratorios. Filtro de superficie y filtro de aspiración de la bomba de lavado construidos en acero inox. La temperatura tanto de lavado como de aclarado son obtenidas mediante resistencias de acero inox. Controladas por un termostato de alta calidad. Un panel luminoso nos indica el momento del ciclo en que se encuentra la máquina, y un termostato visualiza el valor de la temperatura del agua contenida en el boiler. Posibilidad de cortar el ciclo en un tiempo indeterminado por exigencias particulares. La máquina incorpora el dosificador de tensoactivo. Control automático de consumo.

DOTACION:


- 2 CESTILLOS PARA PLATOS
- 1 CESTILLO PARA VASOS
- 2 PORTA CUBIERTOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentación eléctrica	400V	3N+T
Potencia bomba lavado	2 de	0,75 HD
Potencia resistencia Boiler	W	6000
Potencia resistencia cuba	W	6000
Potencia máxima	W	7300
Capacidad cuba	1 L	70
Capacidad Boiler	1 L	10
Temperatura lavado	9C	55
Temperatura aclarado	9C	85
Duración total del ciclo	sec	60-120
Presión alimentación	bar	2-4
Ø Tubo de carga	mm.	3/4
Ø Tubo de descarga	mm.	37
Peso	Kg.	120
Producción horaria	n	platos 1200
Dimensión cesto		50x50
Consumo por ciclo	Li.	3 S
Capacidad cesta	platos	18
Electro bomba	HP	1'2
Dosificador detergente temporizado		



DETALLE MESAS
ML-70
ML-120



DETALLE MESAS MP
MP-I IZQUIERDA
MP-D DERECHA

MUEBLES CAFETEROS CONSTRUCCION MIXTA ACERO INOX LAMINADO BLANCO

MODELO	LARGOxFONDOxALTO PESO	DESCRIPCION
MCX 100	1000x520x1000 Peso 59 kg.	2 Cajones horizontales 1 Cajón grancero 1 Armario
MCX 150	1500x520x1000 Peso 81 kg.	2 Cajones horizontales 1 Cajón grancero 1 Armario
MCX 200	2000x520x1000 Peso 103 kg.	2 Cajones horizontales 1 Cajón grancero 1 Armario
MCX 250	2500x520x1000 Peso 120 kg.	2 Cajones horizontales 1 Cajón grancero EN EL CENTRO 1 Armario

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Medidas Armario 600x500x470
- Construcción Mixta.
- Acero Inox 18/8 y Laminado Blanco.

**AVISO. EL MODELO MCX-250
LLEVA EL CAJÓN DE MARROS EN
EL CENTRO DEL MUEBLE**



MCX-150

CONTRABARRAS CONSTRUCCION MIXTA ACERO INOX LAMINADO BLANCO FONDO 30 cm.

MODELO	LARGOxFONDOxALTO PESO	DESCRIPCION
CBX-30-100	1000x300x1000 Peso 39 kg.	2 Estantes
CBX-30-150	1500x300x1000 Peso 51 kg.	2 Estantes
CBX-30-200	2000x300x1000 Peso 69 kg.	2 Estantes

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Construcción Mixta.
- Acero Inox 18/8 y Laminado Blanco, el Mod. CBX 200 Laminado plástico



CBX-30-150

CONTRABARRAS CONSTRUCCION MIXTA ACERO INOX LAMINADO BLANCO FONDO 52 cm.

MODELO	LARGOxFONDOxALTO PESO	DESCRIPCION
CBX-52-100	1000x520x1000 Peso 59 kg.	2 Estantes
CBX-52-150	1500x520x1000 Peso 71 kg.	2 Estantes
CBX-52-200	2000x520x1000 Peso 89 kg.	2 Estantes

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Construcción Mixta
- Acero Inox 18/8 y Laminado Blanco



CBX-52-150

MUEBLES CAFETEROS INOX CON ESTANTES

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO
<u>MCF E 100</u>	1000x1030x600 1 Cajón
<u>MCF E 150</u>	1500x1030x600 2 Cajones
<u>MCF E 200</u>	2000x1030x600 2 Cajones

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Encimera costados y estantes de Acero Inox 18/8.
- Respaldo de acero plastificado.
- Patas en Acero Inox 18/8 regulables.
- Pueden formar línea con frente mostradores y estanterías.
- Bajo demanda se pueden suministrar con encimera corrida.
- Cajones de Acero Inox, sobre guías con rodamientos.
- Tolva de recogida desmontable, de Acero Inox.



MCF-E-150

MESAS ESTANTERIAS CONTRABARRAS Ancho 35 cms.

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO
<u>EB-35-100-IA</u>	1000x1030x350 1 Estantes
<u>EB-35-150-IA</u>	1500x1030x350 1 Estantes
<u>EB-35-200-IA</u>	2000x1030x350 1 Estantes



EB-35-150-IA

MESAS ESTANTERIAS CONTRABARRAS Ancho 60 cms.

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO
<u>EB-60-100-IA</u>	1000x1030x600 1 Estantes
<u>EB-60-150-IA</u>	1500x1030x600 1 Estantes
<u>EB-60-200-IA</u>	2000x1030x600 1 Estantes

CARACTERISTICAS GENERALES:


- Encimera costados y estantes de Acero Inox 18/8
- Respaldo de acero plastificado.
- Patas en Acero Inox 18/8 regulables.
- Pueden formar línea con frente mostradores y mesas cateteras.



EB-60-150-IA

BASTIDORES PARA INCORPORAR LAVAVAJILLAS BAJO LOS ESCURRIDORES DE LOS FREGADEROS

- Como se indica en el dibujo de medidas, estos bastidores han sido diseñados para colocar lavavajillas estándar de **600 x 600mm** por una **altura máxima de 830mm**, que mediante la regulación de los pies puede llegar **hasta 850mm**. En los bastidores de 700mm de profundidad, si el lavavajillas puede introducirse hacia el interior, esta altura puede ser superior.
- **El montaje de los bastidores-soporte se realiza con suma facilidad** gracias a un sistema de colisos que se complementan con tuercas de paso métrico embutidas en las patas. Para facilitar el montaje, en cada bastidor se suministra **una llave "allen"**.
- Las patas y el plafón trasero, como se aprecia en dibujo, **quedan adelantados 60mm de la pared** para poder salvar la curva sanitaria y poder pasar las instalaciones de red.
- Unas escuadras de refuerzo ayudan a que una vez montados se consiga **una excelente robustez**.
- Junto con el bastidor se suministra una escuadra de acero inoxidable que se fija en la pared para apoyar el fregadero en el extremo del escurridor.
- Construidos totalmente **en acero inoxidable 18/10** (soportes, plafones, escuadras de refuerzo y estantes).
- **Todos los bastidores se suministran con estante inferior**.
- **Los precios indicados son sólo del bastidor-soporte. No incluye el fregadero.**



Bastidores para lavavajillas

	Modelo BASTIDOR	Referencia	Medidas totales (mm)	Para fregaderos
	BF-126-L	1222119	1200 x 600	FI-126
	BF-127-L	1222120	1200 x 700	FI-127
			FREGADERO FREGADERO	FI-126/11 FI-127/11
<i>Modelo único para fregaderos con el escurridor a la derecha o a la izquierda.</i>				
	BF-186-L	1222121	1800 x 600	FI-186
	BF-187-L	1222122	1800 x 700	FI-187
<i>Modelo único para fregaderos con el escurridor a la derecha o a la izquierda.</i>				

LOS FREGADEROS NO VAN INCLUIDOS EN EL PRECIO

Precios Fregaderos y Soportes

Serie Standard 500



Modelo	DIMENSIONES
2515/45	450x500 total 340x370x160 cubeta
2515/60*	600x500 total 500x400x160 cubeta
2515/70*	700x500 total 500x400x160 cubeta
4417	450x500 total 340x370x160 cubeta



2516/80	800x500 total 340x370x160 cubeta
2516/90	900x500 total 370x340x160 cubeta



2517/80/D	800x500 total 340x370x160 cubeta
2517/90/D	900x500 total 400x340x160 cubeta



2518/80/I	800x500 total 340x370x160 cubeta
2518/90/I	900x500 total 400x340x160 cubeta
2518/100/I	1000x500 total 400x340x160 cubeta




2519/120/D	1200x500 total 340x370x160 cubeta
2520/120/I	1200x500 total 340x370x160 cubeta



Serie Industrial 600/700



Modelo	DIMENSIONES
6615	700x600 total 550x450x300 cubeta
6715	700x700 total 550x450x300 cubeta



6616	1300x600 total 550x450x300 cubeta
6716	1300x700 total 550x450x300 cubeta




6617'2/D	1100x600 total 550x450x300 cubeta
6617/D	1300x600 total 550x450x300 cubeta
6717/D	1300x700 total 550x450x300 cubeta




6618'2/I	1100x600 total 550x450x300 cubeta
6618/I	1300x600 total 550x450x300 cubeta
6718/I	1300x700 total 550x450x300 cubeta



6619'1/D	1700x600 total 550x450x300 cubeta
6619/D	1900x600 total 550x450x300 cubeta
6719/D	1900x700 total 550x450x300 cubeta



6620'1/I	1700x600 total 550x450x300 cubeta
6620/I	1900x600 total 550x450x300 cubeta
6720/I	1900x700 total 550x450x300 cubeta



6621	2600x600 total 550x450x300 cubeta
6721	2600x700 total 550x450x300 cubeta



6622	1900x600 total 550x450x300 cubeta
6722	1900x700 total 550x450x300 cubeta

Soportes F. Industriales

Nota

- Serie Standard e Industrial incluye juego de válvulas correspondiente.

* Reversible

** Cubeta Gigante 500x400

MEDIDAS PAGINA ANTERIOR



Modelo	Soporte	Para Fregadero	Medidas
S-6615	6615		692x585x850
S-6715	6715		692x685x850
S-6616	6616-6617-6618		1292x585x850
S-6716	6716-6717-6718		1292x685x850
S-6617.1	6617.2-6618.2		1092x585x850
S-6619.1	6619.1-6620.1		1692x585x850
S-6619	6619-6620-6622		1892x585x850
S-6719	6719-6720-6722		1892x685x850
S-6621	6621		2592x585x850
S-6721	6721		2592x685x850



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)