

# SERIE LAVAMANOS



ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

INGENIERÍA  
Y PROYECTOS

SOLUCIONES  
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO  
INTEGRAL

ATENCIÓN  
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064



## Lavamanos Pedestal

### Mod. LVP


Medidas:  
400 x 400 x 850 mm.

Fabricado completamente  
en acero inoxidable  
AISI-304



#### Elegante Caño

Nuestro equipo dispone de un elegante **caño** para la salida del agua en la parte superior del mueble.



#### Pedales Fría-Caliente

Nuestros equipos disponen de **dos pedales para agua fría y caliente** fácilmente accionables con el pie.



#### Frontal Registrable

Fácil **acceso frontal** para el **registro de conexiones** de fontanería. Válvula de desagüe incluida de 1 1/2" diámetro 40 mm.



## Lavamanos Pedestal

### Mod. LVPP

Medidas:  
400 x 295 x 850 mm.

Fabricado completamente  
en acero inoxidable  
AISI-304

## Lavamanos Fijo (Cuba redonda)

### Mod. LAV-1

Medidas:  
400 x 400 x 850 mm.

Fabricado completamente  
en acero inoxidable  
AISI-304



## Lavamanos Fijo (Cuba cuadrada)

### Mod. LAV-2

Medidas:  
450 x 450 x 850 mm.

Fabricado completamente  
en acero inoxidable  
AISI-304




## Lavamanos Portátil y Autónomo

### Mod. LPA-400

Medidas:  
400 x 400 x 850 mm.

Fabricado completamente  
en acero inoxidable AISI-304



**NOVEDAD**  
Agua caliente  
Opcional

**+ 40 €**



**Dispensador de tisús**  
Nuestro equipo dispone de **dispensador de tisús** y **Papelera integrada** en el frontal del mueble.



**Pedal hidráulico**  
Este equipo funciona mediante un pulsador que actúa como bomba hidráulica y bombea el agua limpia.



**Dosificador de jabón**  
Dispone de un dosificador de jabón en uno de los laterales del lavabo.



- ✓ **No precisa toma de agua**
- ✓ **No precisa desagüe**
- ✓ **No precisa toma eléctrica**  
(excepto modelo con agua caliente)



## Lavamanos Industrial Mod. LPED

Medidas:  
405 x 290 x 850 mm.

Fabricado completamente en acero inoxidable AISI-304  
Accionamiento con doble pedal fría-caliente



### Peto de Protección

Nuestros equipos industriales disponen de un **peto de 350 mm. de alto** de protección y un práctico **dosificador de jabón.**



### Cuba Rectangular

Diseñada con una **Cuba Rectangular Sanitaria** con unas dimensiones 390 mm. (ancho) 240 mm. (fondo) y 280 mm. (alto).

## Lavamanos Industrial Mod. LPUL

Medidas:  
405 x 290 x 850 mm.

Fabricado completamente en acero inoxidable AISI-304  
Accionamiento con pulsador y válvula mezcladora fría-caliente



## Lavamanos de Rodilla Sólo Agua Fría

### Mod. LVR-F

Medidas:  
400 x 400 x 215 mm.

Fabricado en acero inoxidable AISI-304



Accionado con pulsador de rodilla

## Lavamanos de Rodilla Agua fría y caliente

### Mod. LVR-FC

Medidas:  
400 x 400 x 215 mm.

Fabricado en acero inoxidable AISI-304



Accionado con pulsador de rodilla

### Pulsador de Rodilla

Sencillo **pulsador** a la altura de la rodilla para controlar la salida de agua. El modelo LVR-FC además incorpora una **válvula mezcladora antiretorno** que le permite controlar la mezcla de agua fría y caliente.

## Lavamanos Colectivos

Medidas: Longitud x 420 x 850 mm.

Fabricado completamente en acero inoxidable AISI-304



Posibilidad de incorporar **Peto Trasero y Dosificador de Jabón Líquido**

**SANITARIOS ACERO INOXIDABLE**  
**STAINLESS STEEL SANITARY WASHBASINS**



Diámetro exterior 305 mm - Exterior diameter 305 mm

Diámetro interior 265 mm - Interior diameter 265 mm

**GW08.11.04.02**

Sin rebosadero / Ala curvada - Without overflow / curved wing

**GW08.12.04.02**

Con rebosadero / Ala curvada - With overflow / curved wing

**GW08.17.04.02**

Sin rebosadero / Ala plana - Without overflow / flat wing

**GW08.18.04.02**

Con rebosadero / Ala plana - With overflow / flat wing



Ala plana - Flat wing

Ala curvada - Curved wing

Lavamanos esférico para encastrar - Built-in round washbasin

1 mm acero inoxidable 304 brillante - 1 mm polished AISI 304 stainless steel



Diámetro exterior 355 mm - Exterior diameter 355 mm

Diámetro interior 315 mm - Interior diameter 315 mm

**GW08.13.04.02**

Sin rebosadero / Ala curvada - Without overflow / curved wing

**GW08.14.04.02**

Con rebosadero / Ala curvada - With overflow / curved wing

**GW08.19.04.02**

Sin rebosadero / Ala plana - Without overflow / flat wing

**GW08.20.04.02**

Con rebosadero / Ala plana - With overflow / flat wing

Lavamanos esférico para encastrar - Built-in round washbasin

1 mm acero inoxidable 304 brillante - 1 mm polished AISI 304 stainless steel



Diámetro exterior 405 mm - Exterior diameter 405 mm

Diámetro interior 355 mm - Interior diameter 355 mm

#### **GW08.15.04.02**

Sin rebosadero / Ala curvada - Without overflow / curved wing

#### **GW08.16.04.02**

Con rebosadero / Ala curvada - With overflow / curved wing

#### **GW08.21.04.02**

Sin rebosadero / Ala plana - Without overflow / flat wing

#### **GW08.22.04.02**

Con rebosadero / Ala plana - With overflow / flat wing

Lavamanos esférico para encastrar - Built-in round washbasin

1 mm acero inoxidable 304 brillante - 1 mm polished AISI 304 stainless steel



#### **GW08.23.06.02**

Sifón botella para lavabo y bidé 1 1/4"

Extensible bidet and washbasin siphon 1 1/4"

Latón cromado según UNE-EN 12165

Chrome plated brass according to UNE-EN 12165



#### **GW08.24.06.02**

Rebosadero latón visto 1 1/4" - External brass overflow 1 1/4"

**SANITARIOS ACERO INOXIDABLE**  
**STAINLESS STEEL SANITARY WASHBASINS**



**GW08.25.04.01**



**Lavamanos mural redondo** - Round wall hung washbasin  
**1,2 mm acero inoxidable 304 satinado**  
1,2 mm brushed AISI 304 stainless steel  
**Medidas** - Measurements 210 x 365 x 362 mm



**GW08.26.04.01**



**Lavamanos esquinero redondo** - Corner round wall hung washbasin  
**1,5 mm acero inoxidable 304 satinado**  
1,5 mm brushed AISI 304 stainless steel  
**Medidas** - Measurements 210 x 230 x 325 mm



**GW08.28.04.01**



**2 lavamanos** - 2 washbasins  
**Medidas** - Measurements 290 x 1.200 x 500 mm



**GW08.27.04.01**



**Lavamanos mural antivandálico** - Anti vandalism wall hung washbasin  
**1 mm acero inoxidable 304 satinado**  
1 mm brushed AISI 304 stainless steel  
**Medidas** - Measurements 440 x 352 x 425 mm

**GW08.29.04.01**

**3 lavamanos** - 3 washbasins  
**Medidas** - Measurements 290 x 1.800 x 500 mm

**Lavamanos mural colectivo** - Collective wall hung washbasin

**1,2 mm acero inoxidable 304 satinado** - Brushed 1,2 mm AISI 304 stainless steel



**GW08.30.04.01**



Medidas - Measurements 250 x 600 x 400 mm

**GW08.31.04.01**



Medidas - Measurements 250 x 1.200 x 400 mm

**GW08.32.04.01**



Medidas - Measurements 250 x 1.500 x 400 mm

**GW08.33.04.01**



Medidas - Measurements 250 x 1.800 x 400 mm

**GW08.34.04.01**



Medidas - Measurements 250 x 2.400 x 400 mm

Lavamanos mural colectivo - Collective wall hung washbasin

1,2 mm acero inoxidable 304 satinado - Brushed 1.2 mm AISI 304 stainless steel

**SANITARIOS ACERO INOXIDABLE**  
**STAINLESS STEEL SANITARY WASHBASINS**



**GW08.35.04.01**



Medidas - Measurements 131 x 600 x 500 mm

**GW08.36.04.01**



Medidas - Measurements 131 x 1.500 x 500 mm

**GW08.37.04.01**



Medidas - Measurements 131 x 2.400 x 500 mm

**GW08.38.04.01**



Medidas - Measurements 131 x 1.200 x 500 mm

**GW08.39.04.01**



Medidas - Measurements 131 x 1.800 x 500 mm

**GW08.45.04.01**



Escuadra de soporte - Wall frame support

Lavamanos colectivo - Collective washbasin

1 mm acero inoxidable 304 satinado - Brushed 1 mm AISI 304 stainless steel

Opción patas / escuadra - Optional legs / wall frame support

Sin peto - Without backsplash



**GW08.40.04.01**



Medidas - Measurements 390 x 600 x 500 mm

**GW08.41.04.01**



Medidas - Measurements 390 x 1.200 x 500 mm

**GW08.42.04.01**



Medidas - Measurements 390 x 1.500 x 500 mm

**GW08.43.04.01**



Medidas - Measurements 390 x 1.800 x 500 mm

**GW08.44.04.01**



Medidas - Measurements 390 x 2.400 x 500 mm

**GW08.46.04.01**



Patas de soporte - Support legs

Medidas - Measurements 800 x 55 x 55 mm

Lavamanos colectivo - Collective washbasin

1 mm acero inoxidable 304 satinado - Brushed 1 mm AISI 304 stainless steel

Opción patas / escuadra - Optional legs / wall frame support

Con peto - With backsplash



## SANITARIOS ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL SANITARY WASHBASINS



**GW08.47.04.01**



Medidas - Measurements 740 x 750 x 500 mm

**GW08.48.04.01**



Medidas - Measurements 740 x 1.500 x 500 mm

**GW08.49.04.01**



Medidas - Measurements 740 x 2.250 x 500 mm

Lavamanos mural quirúrgico - Wall mounted surgical washbasin

1.2 mm acero inoxidable 304 satinado - 1.2 mm brushed AISI 304 stainless steel



**GW08.50.04.01**

Lavamanos registrable con pedestal - Pedal operated washbasin  
Pulsador con mezclador de agua fría y caliente  
Pushbutton with cold and hot water mixer  
Medidas - Measurements 850 x 450 x 450 mm



**GW08.51.04.01**

Lavamanos registrable con pedestal - Pedal operated washbasin  
Doble pulsador, agua fría y caliente  
Two pushbuttons, cold and hot water  
Medidas - Measurements 850 x 450 x 450 mm



**GW08.52.04.01**

Lavamanos mural activado con rodilla  
Wall mounted knee operated washbain  
Pulsador con mezclador no termostático agua fría y caliente  
Pushbutton with cold and hot water mixer  
Medidas - Measurements 215 x 450 x 450 mm

# DUCHAS Y LAVA-OJOS DE EMERGENCIA



**S420304005**

Lava-ojos de emergencia para montaje en encimeras.



**S420204006**

Lava-ojos sobre pedestal.



**S420204001**

Ducha / lava-ojos con doble mando.



**S420304008**

Lava-ojos para montaje de encimera.



**S420304003**

Lava-ojos de emergencia para montaje mural.



**S420304009**

Lava-ojos con recogedor para montaje en encimera.



## COMPLEMENTOS Y OPCIONES:

Modelos disponibles con recogedor en acero inoxidable.

Consultar a fabrica para otros modelos.



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

---

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064



#### **CENTRAL**

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"  
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506  
28933 Móstoles (Madrid)

#### **DELEGACIÓN**

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"  
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790  
46930 Quart de Poblet (Valencia)

#### **FÁBRICA**

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"  
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)