

SERIE CARROS DE SERVICIO



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

CARROS DE SERVICIO INOX TUBO REDONDO REFORZADOS

- Los estantes de los carros se realizan mediante embutición profunda y plegado redondeado en todo el perímetro de la parte inferior, lo que les da una gran robustez.
- Estructura totalmente soldada. Estantes antisonoros.
- Todos los modelos van profistos de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm., con sus correspondientes parachoques de goma especial no marcante.
- Los modelos ESTANDAR (CE) incorporan tubo de Ø 25 mm. y admiten una carga máxima de 70 kg. por estante (carga repartida) y una carga máxima total de 190 kg. (modelo 4 estantes).
- Los modelos REFORZADOS (CER), gracias al mayor espesor de la chapa, mayor diámetro del tubo, mayor espesor del tubo y una inmejorable soldadura de todas las esquinas, se les confiere una elevada robustez que los hace recomendables para el transporte de grandes cargas; 85 kg. por estante con un máximo de 235 kg. por carro (con carga repartida).

2 ESTANTES



CE-953

| MODELO | REFERENCIA | MEDIDAS ESTANTES (mm.) | MEDIDAS TOTALES (mm.) |
|--------|------------|------------------------|-----------------------|
| CE-852 | 2412101 | 800x500 | 900x600x975 |
| CE-952 | 2412102 | 900x500 | 1000x600x975 |

3 ESTANTES

| MODELO | REFERENCIA | MEDIDAS ESTANTES (mm.) | MEDIDAS TOTALES (mm.) |
|--------|------------|------------------------|-----------------------|
| CE-853 | 2412104 | 800x500 | 900x600x975 |
| CE-953 | 2412105 | 900x500 | 1000x600x975 |

CARROS DE SERVICIO TUBO CUADRADO REFORZADO



RP-L3


CARACTERÍSTICAS:

SIMILARES A LAS DE LA PARTE SUPERIOR

2 Y 3 ESTANTES

| MODELO | ESTANTES | MEDIDAS TOTALES (mm.) |
|--------|----------|-----------------------|
| RP-L2 | 2 | 950x500x950 |
| RP-L3 | 3 | 950x500x950 |


CARROS DE SERVICIO Y RECOGIDA



| MODELO | REFERENCIA | MEDIDAS (mm.) | MEDIDAS ESTANTES (mm.) |
|----------|------------|---------------|------------------------|
| CSR-1060 | 2412121 | 1100x700x975 | 1000x600 |

- Carro diseñado para facilitar la recogida de la vajilla, los cubiertos y los desperdicios.
- Provisto de aro de goma para colocar una bolsa de basura.
- Se suministra con una cubeta Gastronorm de 1/2 de profundidad 200mm para cubiertos, resto de bebidas, etc.
- Estructura totalmente soldada.
- Estantes antisonoros.
- 4 ruedas de Ø 125 mm.
- Parachoques de goma no marcante.
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.

CARROS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION - CARROS PARA EL TRANSPORTE Y ESTOCAJE DE PLATOS Y CESTAS DE VAJILLA




SIMPLE- CP-150



DOBLE- CP-300

- Construidos totalmente en acero inoxidable 18/10.
- Estructura robusta para soportar grandes cargas.
- Estantes inclinados hacia el interior para evitar la caída de los platos.
- Todos los carros incorporan 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm., dos de ellas con freno.
- Las 4 ruedas llevan parachoques de goma especial, no marcante.
- El modelo simple permite apilar platos de hasta Ø 32 cm. (150 platos).
- En el modelo doble se pueden apilar platos de hasta Ø 26 cm. por un lado y de hasta Ø 32 cm. por el otro (total 300 platos).
- Existe, como accesorio, una varilla separadora de pilas de platos, para una mayor estabilidad y facilidad en el estocaje.



SP-1

| MODELO | REFERENCIA | MEDIDAS TOTALES (mm.) | TIPO | CAPACIDAD PLATOS | Ø MAXIMO PLATOS (cm.) |
|---------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| CP-150 | 2452103 | 1125x570x825 | Simple | 150 | 32 |
| CP-300 | 2452104 | 1125x783x825 | Doble | 300 | 32/36 |
| SP-1 | 2492101 | 220x540 | Varilla separadora | - | - |
| FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARROS | | - | - | - | - |

CARRO CON SACO PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE ROPA



- Construido totalmente en acero inoxidable 18/10.
- Estructura de tubo robusta, totalmente soldada.
- Incorpora saco de material impermeable, de fácil extracción para su lavado o limpieza.
- Lleva 4 ruedas de Ø 125 mm., insonorizantes, con su correspondientes parachoques de goma no marcante.

| MODELO | REFERENCIA | MEDIDAS TOTALES (mm.) |
|----------|------------|-----------------------|
| CDR-1060 | 2472104 | 1000x600x975 |

CARROS DE POLIETILENO CONTRA ROTURAS Y ASTILLADOS

CARROS PARA PLATOS, CARROS AJUSTABLES PARA PLATOS Y CARRO AJUSTABLE PARA BANDEJAS Y PLATOS

Carrito para platos

Proteja los platos contra las roturas o astillados guardándolos en un carrito ahorra-espacio. El polietileno moldeado en un diseño de ficha de póquer elimina el costoso astillado de los bordes y le brinda un acceso abierto por ambos lados para facilitar la carga y la descarga. Las esquinas redondeadas por dentro y por fuera también protegen su vajilla y los muebles y paredes. Los carritos para platos llegan completamente armados y destacan ruedillas de 12,7 cm y Ruedas de Fácil Rodamiento de 25,4 cm para un traslado sin esfuerzo. Hay barras moldeadas en ambos lados de los carritos para maniobrarlos fácilmente.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Gris (180), Café Beige (157), Rojo Ladrillo (402), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Rojo Granito (193), Arena Granito (194).

Ruedas: De 12,7 cm, 2 giratorias con freno, y dos de 25,4 cm.

Se incluye una cubierta de vinilo. No está listada con la NSF.



DC950



Se incluye una cubierta sanitaria de plástico, la cual se recomienda para proteger las vajillas y bandejas limpias.

MODELOS

| | |
|--------|---|
| DC825 | Carro para platos de 20.9 cm. |
| DC950 | Carro para platos de 24.1 cm. |
| DC1125 | Carro para platos de 28.6 cm. |
| DC1225 | Carro para platos de 31.1 cm. |
| TDC30 | Carro ajustable para platos y bandejas. |
| ADC4 | Carro ajustable serie S para platos hasta 33 cm. (4 div.) |
| ADC5 | Carro ajustable serie S para platos hasta 33 cm. (5 div.) |
| ADC6 | Carro ajustable serie S para platos hasta 33 cm. (6 div.) |

Carritos ajustables para platos y Carrito ajustable Serie S para platos

Carritos duraderos para platos con una resistencia superior y una capacidad de almacenamiento máxima. Configure y mueva las torres de columnas según se necesite para guardar platos de un mismo tamaño o una combinación de tamaños y tipos de artículos de vajilla. Además de los populares modelos de gran venta ADC4 y ADC6, el nuevo modelo de la Serie S tiene un precio económico y guarda platos de 11,4 a 33 cm. Todos los modelos están hechos de plástico de polietileno duradero que son fáciles de limpiar y que no se astillan, abollan ni oxidan. Sus grandes ruedas maniobran fácilmente las grandes distancias en el traslado a través de pasillos o entre salones.

Colores de los ADC4, ADC6: Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Café Beige (157), Gris (180), Rojo Ladrillo (402), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Rojo Granito (193), Arena Granito (194).

Colores del ADCS: Gris Moteado (480), Castaño Oscuro (131).

Ruedas: De 12,7 cm, 2 giratorias confreno, y dos de 25,4 cm.

Se incluye una cubierta de vinilo. No está listada con la NSF.

Los carritos ajustables para platos están cubiertos por la patente estadounidense Des. 370,327.



ADCS



Carritos ajustables para platos

Los separadores se ajustan de 14,6 a 31 cm, y a todos los tamaños intermedios. Use 6 separadores para los platos chicos, de 14,6 a 23 cm, 6 4 separadores para los platos más grandes, de 23 a 31 cm.

Carritos ajustables Serie S para platos

Los separadores se ajustan de 11,4 a 33 cm, y a todos los tamaños intermedios. Use 6 separadores para los platos chicos, de 11,4 a 23 cm, 6 4 separadores para los platos más grandes, de 23 a 33 cm.

Carrito ajustable para bandejas y platos

Para ajustar nuestro Carrito ajustable para bandejas y platos, resistente a los impactos, con el fin de acomodar platos y bandejas, simplemente gire la manija del separador, que se halla en la parte trasera del carrito, para aflojar el separador. Muévelo a la posición deseada y apriételo. Estará listo para cargar, guardar y transportar a una medida al gusto. El carrito de polietileno y los separadores acolchan los platos y bandejas para evitar astillados. También es fácil de limpiar con un paño o con vapor. Se maniobra fácilmente con sus barras moldeadas y sus ruedas giratorias de 15,24 cm. No se necesita armar.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris (180), Rojo Ladrillo (402), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Rojo Granito (193), Arena Granito (194).

Ruedas: De 15,2 cm, todas son giratorias, 2 con freno.

Se pueden personalizar. Sólo bajo cotización especial. Comuníquese con Servicio a Clientes.

Máxima capacidad de carga: 227 kg

Se incluye una cubierta de vinilo. No está listada con la NSF.



TDC30



Carro ajustable para bandejas y platos

| CÓDIGO | TDC30 |
|--|-------------------------|
| NÚMERO DE SEPARADORES | 2 |
| PLATOS POR COLUMNA | Aproximadamente 45 a 60 |
| BANDEJAS POR COLUMNA | 80 bandejas: 36 x 46 cm |
| DIMENSIONES EXTERIORES A x L x Alt | 59 x 99 x 88 cm |
| PESO DE LA CAJA EN KG (VOL. M ³) | 37 (0,55) |
| Cantidad por cada paquete: | 1 |



CARROS PLEGABLES MULTIUSO

| MODELO | MEDIDAS (mm.) ALTO (asa/plataf.)xLARGOxANCHO |
|--------|---|
| CP-1 | 820/230x720x480 |
| CP-2 | 860/280x920x620 |

- Superficie en PVC antideslizante.
- Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias.
- Se pliega en un instante.
- Formidable relación calidad-precio.
- De gran fortaleza y resistencia.
- Ideal para todo tipo de traslados



Mod. CP-1

Mod. CP-2

CARRO PARA CUBIERTOS Y BANDEJAS

Carro con recipientes para cubiertos y bandejas

Hecha a la medida para servicio con bandejas de 1418, el carro de Bandejas y Cubiertos organiza cómodamente las bandejas y los accesorios para autoservicio en una unidad compacta. Se incluyen bandejas transparentes para los ocho compartimentos de auto-servicio, incorporados en la parte superior, que son los que sostienen los cubiertos, las servilletas y los condimentos.

Colores: Rojo Ladrillo (402), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris (180), Gris granito (191), Verde granito (192), Rojo granito (193), Arena granito (194).

Ruedas: De 15,24 cm – todas giratorias, dos con frenos.

Se pueden personalizar. Sólo bajo cotización especial. Comuníquese con Servicio a Clientes.

La cubierta de vinilo no está listada por NSF.



TC1418

MODELO

TC1418 Con bandejas y cubierta


| CÓDIGO | DIMENSIONES EXTERIORES L x A x Alt | CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA | TAMAÑO MÁXIMO DE BANDEJA | CAPACIDAD DE LA BANDEJA |
|--------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| TC1418 | 82 x 54 x 116 cm | 227 Kg | 36 x 46 cm | 180-200 en dos pilas |

Bandejas para autoservicio, parte superior:

| CANTIDAD DE RECIPIENTES, TAMAÑO | CAPACIDAD |
|---------------------------------|---|
| 4 de GN¼ por 10 cm de prof. | 100 cuchillos, 100 cucharas, 80 tenedores |
| 4 de GN¼ por 10 cm de prof. | Sostiene varios condimentos |

Use la cubierta de vinilo para un almacenaje sanitario.

CARROS PORTA PLATOS



CPP-100

- Estructura robusta totalmente soldada.
- Fabricado en acero con tratamiento antioxidante y acabado epoxi.
- Provisto de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm., dos de ellas con freno.
- Todas las ruedas incorporan parachoques de goma no marcante.
- Gracias a su estudiado diseño puede cambiarse fácilmente la estructura a las medidas del plato deseado, hasta un máximo de Ø 33 cm.
- Como accesorio existe una funda de protección para un mejor mantenimiento e higiene de los alimentos (FPH).
- Capacidad máxima: 100 platos.
- Separación entre niveles: 60 mm.
- Para el movimiento y traslado fácil del carro, incorpora un tubo en su parte media, que a su vez le da más rigidez.



Fácil traslado.

FUNDA HIGIENICA


Para un buen mantenimiento e higiene de los productos, hemos diseñado una funda de plástico higiénico. La funda se coloca con suma facilidad y su sistema de cierre le permite trabajar por los 4 lados con total independencia.

PORTA-PLATOS MURAL



- Estructura robusta totalmente soldada.
- Fabricado en acero con tratamiento antioxidante y acabado epoxi.
- Con suma facilidad puede cambiarse la estructura a las medidas del plato deseado (máximo Ø 33 cm.).
- Capacidad: 14 platos.
- Separación entre niveles: 60 cm.

SPP-14



| MODELO | REFERENCIA | MEDIDAS TOTALES (mm.) | DESCRIPCION | CAPACIDAD PLATOS |
|---------|------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| CPP-100 | 2452101 | 670x615x1800 | Carro | 100 |
| SPP-14 | 2452102 | 300x250x800 | Mural | 14 |
| FPH | 2492102 | | Funda de protección para CPP-100 | — |

CARROS CON GUIAS PARA RECIPIENTES NORMALIZADOS

- Fabricados totalmente en acero inoxidable 18/10.
- Estructura muy robusta fabricada en tubo de 25x25 mm., con un espesor de 1'5 mm.
- Las guías están fabricadas con perfil en "U", para evitar caídas durante la extracción de los recipientes y poseen un tope embutido, en cada uno de los extremos, para evitar el desplazamiento de los recipientes durante el transporte.
- Todos los modelos llevan 4 ruedas giratorias insonorizadas de Ø 125 mm., 2 de ellas con freno. A cada una de las ruedas se les incorpora un parachoques de goma especial no marcante.



Modelos Bajos

- Los modelos bajos llevan en su parte superior una superficie de trabajo en acero inoxidable 18/10 con material antisonoro por debajo.
- Todos los modelos van provistos de 7 pares de guías soldadas a la estructura de tubo, con una separación entre ellas de 75 mm.

| MODELO | REFERENCIA | MEDIDAS GUÍAS(mm.) | N.º GUÍAS | MEDIDAS TOTALES (mm.) |
|--------|------------|-----------------------|-----------|--------------------------|
| CGB-11 | 2432101 | GN-1/1 | 7 | 460x630x850 |
| CGB-21 | 2432102 | GN-2/1 | 7 | 665x750x850 |



Modelos Altos

- Los modelos para recipientes Gastro-Norm van provistos de 17 pares de guías soldadas a la estructura de tubo cuadrado, con una separación entre ellas de 75 mm.
- El modelo para recipientes de pastelería (CGA-64) lleva soldadas a la estructura de tubo 16 pares de guías con una separación de 85 mm. entre ellas.
- Todos los modelos altos llevan soldados 2 tubos en la parte media de su altura como refuerzo para evitar la apertura de la estructura, con la consecuente caída de los recipientes con alimentos.

| MODELO | REFERENCIA | MEDIDAS GUÍAS(mm.) | N.º GUÍAS | MEDIDAS TOTALES (mm.) |
|---------|------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|
| CGA-11 | 2432103 | GN-1/1 | 17 | 460x630x1720 |
| CGA-21 | 2432104 | GN-2/1 | 17 | 665x750x1720 |
| CGA-64 | 2432105 | 600x400 | 16 | 530x700x1720 |
| FCGA-64 | FUNDA PROTECCION | | | |



Modelos Encastrable

- El especial diseño de este carro permite que puedan encajarse varios de ellos, cuando no se utilizan, ocupando el mínimo espacio para su estocaje.
- Este carro va provisto de 17 pares de guías (GN-2/1) soldadas a la estructura de tubo, con una separación entre ellas de 75 mm.

| MODELO | REFERENCIA | MEDIDAS GUÍAS(mm.) | N.º GUÍAS | MEDIDAS TOTALES (mm.) |
|--------|------------|-----------------------|-----------|--------------------------|
| CGE-11 | 2432106 | GN-2/1 | 17 | 675x811x1700 |



CARRO CON GUIAS PARA CESTAS DE VAJILLA

- Diseñado especialmente para el estocaje y transporte de cestas de lavavajillas estándar de 500x500 mm.
- Construidos totalmente en acero inoxidable 18/10
- Estructura robusta fabricada en tubo de acero inoxidable de 25x25 mm., con un espesor de 1,5 mm.
- Las guías están fabricadas con un perfil en "L" con un espesor de 1'5 mm.
- Provisto de 4 ruedas de 125 mm. de diámetro, 2 de ellas con freno.
- Incorpora parachoques de goma no marcante en las 4 ruedas.
- **Espacio entre guías: 205 mm.**

| MODELO | REFERENCIA | MEDIDAS TOTALES (mm.) | Nº GUÍAS-CESTAS |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| CCV-7 | 2432110 | 640x635x1700 | 7 |
| FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CCV-7 | | | |



CARRO CON GUIAS PARA BANDEJAS ISOTERMICAS EURONORM

- Especialmente diseñados para el servicio y transporte de bandejas isotérmicas normalizadas.
- Construidos totalmente en acero inoxidable 18/10.
- Estructura robusta fabricada en tubo de acero inoxidable de 25x25 mm., con un espesor de 1,5 mm. En los extremos de la parte inferior lleva unos refuerzos para darle mayor robustez.
- Las guías están fabricadas con un perfil en "L" con un espesor de 1,5 mm.
- Provisto de 4 ruedas de 125 mm. de diámetro, 2 de ellas con freno.
- Incorpora parachoques de goma no marcante en las 4 ruedas.
- **Medidas máximas de las bandejas: 530x380x130 mm.**



| MODELO | REFERENCIA | MEDIDAS TOTALES (mm.) | Nº GUÍAS-CESTAS |
|---------|------------|-----------------------|-----------------|
| CBIE-20 | 2432109 | 915x634x1705 | 20 |

CARROS PARA BANDEJAS DE AUTOSERVICIO



- Construidos totalmente en acero inoxidable 18/10.
- Estructura robusta totalmente soldada.
- Permiten almacenar bandejas de ancho 350 mm. hasta 425 mm. y 530 de largo.
- Provistas de 4 ruedas giratorias de 125 mm. de Ø, 2 de ellas con freno.
- Incorporan parachoques de goma no marcante en las 4 ruedas.
- Guías de varilla de acero inoxidable con una distancia de 115 mm. entre ellas.
- En el lado opuesto de la introducción de las bandejas existen 4 varillas en todo lo alto del carro que actúan como tope para evitar la caída de las bandejas.

CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE

| MODELO | REFERENCIA | MEDIDAS TOTALES (mm.) | Nº GUÍAS-CESTAS |
|---------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| CBC-12 | 2432107 | 584x760x1700 | 12 |
| CBC-24 | 2432108 | 1068x760x1700 | 24 |
| FCBC-12 | FUNDA PROTECCIÓN PARA CBC12 | | - |



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)