

SERIE ALMACENAMIENTO



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

07.

ESTANTERÍAS

NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Especialmente diseñadas para uso alimentario
- Fáciles de montar, sin necesidad de herramientas
- Estructura robusta en duraluminio anodizado
- Tornillería en acero inoxidable
- Parrillas autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.
- Calidad polietileno
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Composiciones modulares adaptables a todos los espacios
- 3 profundidades: 370, 470 y 560*mm
[*proporcional Gastronorm]
- Homologación NF de higiene alimentaria y Certificación ISO 9001
- Especialmente aptas para uso en cámaras frigoríficas tanto con temperaturas positivas (conservación) como negativas (congelación)

TECHNICAL FEATURES

- Specially designed for alimentary use
- Easy to assemble, without tools
- Strong structure built in anodizing duralluminium
- Stainless steel screws
- Autoventilated, removeable and dishwasher washable grids. Quality polyethylene
- Shelves can be placed every 150mm in height
- Modular compositions applicable to any space:
- 3 depths: 370, 470 and 560*mm [*Gastronorm proportional]
- NF alimentary hygiene normalization, and ISO 9001 v
- Specially suitable for its use in cool rooms, both in positive and negative temperatures

NG



ESTANTERÍAS

NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

Configurador
web de estanterías
www.impafriestanteria.com



ESTANTERÍAS

ESTANTERÍAS NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

GRAN CAPACIDAD Y RESISTENCIA

< 1mt=120 Kg;> 1mt= 100 kg.

Dispone de varios tamaños que permiten personalizar la mejor solución de acuerdo con las diferentes necesidades.

GREAT CAPACITY AND RESISTANCE

It has various sizes to customize the best solution according to the different needs

TOTAL MODULARIDAD Y PERSONALIZACIÓN

La versatilidad de las estanterías se basa en la completa modularidad, que le permite combinar diferentes dimensiones para adaptarse al máximo al espacio disponible.

La organización en múltiples áreas de almacenaje y la combinación de medidas diferentes permite optimizar el espacio dedicado a la organización.

TOTAL MODULARITY AND CUSTOMIZATION

The versatility of the shelves is based on full modularity, which allows combining different dimensions to accommodate the maximum available space.

The organization in multiple storage areas and the combination of different measures allows to optimize the space dedicated to the organization.



ESTANTERÍAS

NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

SOPORTES ESCALERILLA

Pueden suministrarse en 1670 y 2000 mm de altura, en los fondos de 370 y 470, y en 1750 y 2000 para fondo 560 mm. Disponen de pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo, y están mecanizadas para fijación de estantes cada 150 mm.

MONTAJES EN ÁNGULO

Facilitan el acceso a las esquinas permitiendo una mayor estiba de mercancía. Su precio se calcula: RESTANDO el importe de una escalerilla al precio del módulo lineal seleccionado, y luego SUMANDO el valor de un soporte de ángulo por cada nivel.

SUPPORTING RACKS

Available in 1670 and 2000 mm height for depths of 370, 470 and 560 mm, or 1750 or 2000 to 560 mm depth. Equipped with levelling feet enabling them to be placed on any kind of floor, and they are mechanized to fix shelves every 150 mm.

COMPLETE SHELVES

· They facilitate access to corners allowing a higher stocking capacity. It's price is calculated by DEDUCTING the price of a support rack from the chosen linear module, and ADDING the price of one corner assembly for each shelf



Dimensiones escalerillas [mm] / racks dimension [mm]	€
Escalera Fondo 370, Altura 1670 mm / Rack Depth 370, Height 1670 mm	
Escalera Fondo 470, Altura 1670 mm / Rack Depth 470, Height 1670 mm	
Escalera Fondo 560, Altura 1750 mm / Rack Depth 560, Height 1750 mm	
Escalera Fondo 370, Altura 2000 mm / Rack Depth 370, Height 2000 mm	
Escalera Fondo 470, Altura 2000 mm / Rack Depth 470, Height 2000 mm	
Escalera Fondo 560, Altura 2000 mm / Rack Depth 560, Height 2000 mm	
Soporte ángulo fondo 370 / Corner ass depth 370	
Soporte ángulo fondo 470 / Corner ass depth 470	
Soporte ángulo fondo 560 / Corner ass depth 560	

NOTA: Para otras medidas en longitud y/o profundidad, consulten precios

NOTE: For other dimensions in length and/or depth, please inquire



Detalle soporte ángulo
Detail of Corner ass



Pata regulable
Adjustable leg



HIGIENE ALIMENTARIA



ESTANTERÍAS

ESTANTERÍAS NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

BANCADAS

Diseñadas especialmente cumpliendo las normativas higiénico-sanitarias en cámaras frigoríficas, que prohíben el contacto directo con el suelo de cajas u otro tipo de producto.

FLOOR BENCHES

Specially designed according to hygienical standards to avoid boxes and other products direct contact with the floor.



Ancho Bancadas [mm] / Width Benches [mm]			
Fondo / Depth	370	470	560
Escalerillas de bancada [mm] / bed ladders dimension [mm]			€
Escalerilla bancada Fondo 370, Altura 250 mm / Rack Depth 370, Height 250 mm			
Escalerilla bancada Fondo 470, Altura 250 mm / Rack Depth 470, Height 250 mm			
Escalerilla bancada Fondo 560, Altura 250 mm / Rack Depth 560, Height 250 mm			



NÍVELES COMPLETOS

9 Diferentes longitudes por cada profundidad en dos calidades: polietileno o duralinox
· Incluyen: 2 largueros, 4 bridas de anclaje, y conjunto de parrillas según esquema de la página anterior.

COMPLETE SHELVES


9 Different lengths for each depth in two qualities: polyethylene or duralluminium
· Includes 2 cross-bars, 4 suport hooks, and a complete set of grids [large and/or small] as per diagram on previous page.

Modelos Models	Precio polietileno € Price polyethylene €	
Niveles completos Compleat levels	Fondo 370 Depth 370	Fondo 470 Depth 470
A-650	23	26
B-770	26	29
C-890	28	32
D-940	32	36
E-1060	35	39
F-1180	37	42
G-1300	40	45
H-1480	45	51
I-1600	48	54

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Modelos Models	Precio polietileno € Price polyethylene €	
Niveles completos Compleat levels	Fondo 560 [GN] Depth 560 [GN]	
A-710		
B-820		
C-930		
D-1035		
E-1145		
F-1255		
G-1365		
H-1470		
I-1580		

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
X	650	770	890	940	1060	1180	1300	1480	1600
Y	623	743	863	913	1033	1153	1273	1453	1573
Z	596	716	836	886	1006	1126	1246	1426	1546

Fondo exterior 370 y 470 mm.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
X	710	820	930	1035	1145	1255	1365	1470	1580
Y	683	793	903	1008	1118	1228	1338	1443	1553
Z	656	766	876	981	1091	1201	1311	1416	1526

Fondo exterior 560 mm. [GN]

FONDO 370 / ALTURA 1670

DEPTH 370 / HEIGHT 1670

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales [mm]	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-650	650						
B-770	770						
C-890	890						
D-940	940						
E-1060	1060						
F-1180	1180						
G-1300	1300						
H-1480	1480						
I-1600	1600						
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
770+890	1632						
770+940	1682						
2x890	1752						
890+940	1802						
2x940	1852						
1060+890	1922						
940+1060	1972						
1180+890	2042						
2x1060	2092						
1300+890	2162						
1060+1180	2212						
2x1180	2332						
940+1480	2392						
1180+1300	2452						
1060+1480	2512						
2x1300	2572						
1180+1480	2632						
1300+1480	2752						
1300+1600	2872						
2x1480	2932						
1480+1600	3052						
2x1600	3172						
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1060+1180	3244						
2x1180+1060	3364						
2x1300+890	3434						
3x1180	3484						
2x1180+1300	3604						
2x1480+770	3674						
2x1300+1180	3724						
2x1480+890	3794						
3x1300	3844						
1480+1300+1180	3904						
2x1300+1480	4024						
2x1480+1180	4084						
2x1480+1300	4204						
1300+1480+1600	4324						
3x1480	4384						
2x1600+1300	4444						
2x1480+1600	4504						
2x1600+1480	4624						
3x1600	4744						

ESTANTERÍAS

FONDO 370 / ALTURA 2000 DEPTH 370 / HEIGHT 2000

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales [mm]	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-650	650						
B-770	770						
C-890	890						
D-940	940						
E-1060	1060						
F-1180	1180						
G-1300	1300						
H-1480	1480						
I-1600	1600						
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
770+890	1632						
770+940	1682						
2x890	1752						
890+940	1802						
2x940	1852						
1060+890	1922						
940+1060	1972						
1180+890	2042						
2x1060	2092						
1300+890	2162						
1060+1180	2212						
2x1180	2332						
940+1480	2392						
1180+1300	2452						
1060+1480	2512						
2x1300	2572						
1180+1480	2632						
1300+1480	2752						
1300+1600	2872						
2x1480	2932						
1480+1600	3052						
2x1600	3172						
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1060+1180	3244						
2x1180+1060	3364						
2x1300+890	3434						
3x1180	3484						
2x1180+1300	3604						
2x1480+770	3674						
2x1300+1180	3724						
2x1480+890	3794						
3x1300	3844						
1480+1300+1180	3904						
2x1300+1480	4024						
2x1480+1180	4084						
2x1480+1300	4204						
1300+1480+1600	4324						
3x1480	4384						
2x1600+1300	4444						
2x1480+1600	4504						
2x1600+1480	4624						
3x1600	4744						

FONDO 470 / ALTURA 1670

DEPTH 470 / HEIGHT 1670

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales (mm)	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-650	650						
B-770	770						
C-890	890						
D-940	940						
E-1060	1060						
F-1180	1180						
G-1300	1300						
H-1480	1480						
I-1600	1600						
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
770+890	1632						
770+940	1682						
2x890	1752						
890+940	1802						
2x940	1852						
1060+890	1922						
940+1060	1972						
1180+890	2042						
2x1060	2092						
1300+890	2162						
1060+1180	2212						
2x1180	2332						
940+1480	2392						
1180+1300	2452						
1060+1480	2512						
2x1300	2572						
1180+1480	2632						
1300+1480	2752						
1300+1600	2872						
2x1480	2932						
1480+1600	3052						
2x1600	3172						
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1060+1180	3244						
2x1180+1060	3364						
2x1300+890	3434						
3x1180	3484						
2x1180+1300	3604						
2x1480+770	3674						
2x1300+1180	3724						
2x1480+890	3794						
3x1300	3844						
1480+1300+1180	3904						
2x1300+1480	4024						
2x1480+1180	4084						
2x1480+1300	4204						
1300+1480+1600	4324						
3x1480	4384						
2x1600+1300	4444						
2x1480+1600	4504						
2x1600+1480	4624						
3x1600	4744						

ESTANTERÍAS

FONDO 470 / ALTURA 2000 DEPTH 470 / HEIGHT 2000

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales (mm)	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-650	650						
B-770	770						
C-890	890						
D-940	940						
E-1060	1060						
F-1180	1180						
G-1300	1300						
H-1480	1480						
I-1600	1600						
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
770+890	1632						
770+940	1682						
2x890	1752						
890+940	1802						
2x940	1852						
1060+890	1922						
940+1060	1972						
1180+890	2042						
2x1060	2092						
1300+890	2162						
1060+1180	2212						
2x1180	2332						
940+1480	2392						
1180+1300	2452						
1060+1480	2512						
2x1300	2572						
1180+1480	2632						
1300+1480	2752						
1300+1600	2872						
2x1480	2932						
1480+1600	3052						
2x1600	3172						
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1060+1180	3244						
2x1180+1060	3364						
2x1300+890	3434						
3x1180	3484						
2x1180+1300	3604						
2x1480+770	3674						
2x1300+1180	3724						
2x1480+890	3794						
3x1300	3844						
1480+1300+1180	3904						
2x1300+1480	4024						
2x1480+1180	4084						
2x1480+1300	4204						
1300+1480+1600	4324						
3x1480	4384						
2x1600+1300	4444						
2x1480+1600	4504						
2x1600+1480	4624						
3x1600	4744						

FONDO 560 / ALTURA 1750

DEPTH 560 / HEIGHT 1750

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales (mm)	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-710	710						
B-820	820						
C-930	930						
D-1035	1035						
E-1145	1145						
F-1255	1255						
G-1365	1365						
H-1470	1470						
I-1580	1580						
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
710+930	1612						
820+930	1722						
1035+820	1827						
930+1035	1937						
2x1035	2042						
1035+1145	2152						
2x1145	2262						
930+1470	2372						
1035+1470	2477						
1145+1470	2587						
1255+1470	2697						
1255+1580	2807						
2x1470	2912						
1470+1580	3022						
2x1580	3132						
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1035+1145	3159						
2x1255+820	3274						
3x1145	3379						
2x1145+1255	3489						
2x1470+710	3594						
2x1470+820	3704						
1470+1255+1145	3814						
2x1255+1470	3924						
2x1470+1145	4029						
2x1470+1255	4139						
1255+1470+1580	4249						
3x1470	4354						
2x1470+1580	4464						
2x1580+1470	4574						
3x1580	4684						

FONDO 560 / ALTURA 2000 DEPTH 560 / HEIGHT 2000

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales (mm)	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-710	710						
B-820	820						
C-930	930						
D-1035	1035						
E-1145	1145						
F-1255	1255						
G-1365	1365						
H-1470	1470						
I-1580	1580						
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
710+930	1612						
820+930	1722						
1035+820	1827						
930+1035	1937						
2x1035	2042						
1035+1145	2152						
2x1145	2262						
930+1470	2372						
1035+1470	2477						
1145+1470	2587						
1255+1470	2697						
1255+1580	2807						
2x1470	2912						
1470+1580	3022						
2x1580	3132						
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1035+1145	3159						
2x1255+820	3274						
3x1145	337						
2x1145+1255	3489						
2x1470+710	3594						
2x1470+820	3704						
1470+1255+1145	3814						
2x1255+1470	3924						
2x1470+1145	4029						
2x1470+1255	4139						
1255+1470+1580	4249						
3x1470	4354						
2x1470+1580	4464						
2x1580+1470	4574						
3x1580	4684						



ESTANTERÍAS

Bancada de suelo	pag.75
Accesorios para estanterías	pag.75
Estanterías altura 1800 / fondo 400	pag.76
Estanterías altura 1800 / fondo 500	pag.77
Estanterías altura 2100 / fondo 400	pag.78
Estanterías altura 2100 / fondo 500	pag.79
Estanterías mural regulable	pag.80
Estantería mural para microondas	pag.80
Barra para colgar	pag.80
Estantería mural lisa	pag.81
Soporte para bandejas GN	pag.81
Estantería mural tubular	pag.81
Estantería para campana mural	pag.81
Estantería de sobremesa	pag.82
Pantalla con luz y calor	pag.82
Estantería desmontable de pie	pag.83

- Estanterías de aluminio y polipropileno de excelente relación calidad/precio diseñadas para adaptarse a toda la industria de refrigeración, hostelería y alimentación gracias a sus prestaciones y características constructivas.
- Estructura construida en aluminio anodizado de 15 micras y parrillas en polipropileno.
- Regulación de la altura de los estantes cada 150mm.

**Calidad e higiene**

Estanterías muy sólidas, duraderas e higiénicas, con estructura de escalerillas y largueros construida en aluminio anodizado de 15 micras y parrillas extraíbles en polipropileno de alta densidad.

**Fácil montaje**

Estanterías diseñadas con un sistema de montaje rápido, sencillo e intuitivo que no precisa de personal cualificado ni de tornillos o herramientas. Una vez montada la estantería resulta muy sólida y resistente.

**Modularidad**

Estantería modular sin límites de configuración lineal-angular y con hasta 10 niveles de estantes. Pies regulables en altura con rosca oculta y ruedas opcionales.

**Prestaciones**

Las estanterías pueden estar en contacto directo con los alimentos. Soportan temperaturas de -30 a +75°C, y cargas repartidas de 100 kg/m o puntuales de 120 Kg por balda.

BANCADAS DE SUELO

Modelo	Dimensiones mm.
BS-01	744x400x200
BS-02	856x400x200
BS-03	968x400x200
BS-04	1087x400x200
BS-05	1099x400x200
BS-06	1311x400x200
BS-07	1423x400x200
BS-08	1539x400x200
BS-09	1651x400x200

Modelo	Dimensiones mm.
BS-10	744x500x200
BS-11	856x500x200
BS-12	968x500x200
BS-13	1087x500x200
BS-14	1199x500x200
BS-15	1311x500x200
BS-16	1423x500x200
BS-17	1539x500x200
BS-18	1651x500x200

ACCESORIOS ESTANTERÍAS**ESTANTES COMPLETOS**

- Incluyen travesaños, parrillas y anclajes.

Modelo	Dimensiones mm.
AL-21	686x400
AL-22	798x400
AL-23	910x400
AL-24	1029x400
AL-25	1141x400
AL-26	1253x400
AL-27	1365x400
AL-28	1481x400
AL-29	1593x400

Modelo	Dimensiones mm.
AL-13	686x500
AL-14	798x500
AL-15	910x500
AL-16	1029x500
AL-17	1141x500
AL-18	1253x500
AL-19	1365x500
AL-20	1481x500
AL-30	1593x500

ESCALERILLAS

Modelo	Dimensiones mm.
AL-01	1800x400
AL-11	2100x400
AL-02	1800x500
AL-12	2100x500

MONTAJE EN ÁNGULO

- Este accesorio es para cada estante.

Modelo	Fondo mm.
AL-31	400
AL-32	500

ANCLAJE DE SUJECCIÓN

- Unitario, 4 unidades por estante.

Modelo	Tipo
AL-61	

RUEDAS

Modelo	Tipo
AL-81	Sin freno
AL-82	Con freno



Recipientes gastronorm no incluidos

ESTANTERÍA MURAL REGULABLE

- Construida completamente en acero inoxidable AISI 304 18/8.
- Fácil ampliación horizontal y vertical gracias al sistema de ranurado de los montantes.
- Estantes fácilmente extraíbles y regulables en altura
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos)

MONTANTES

Modelo	Dimensiones
MM-60	600
MM-100	1000
MM-150	1500

ESTANTES LISOS

Modelo	Dimensiones
GAMA 250 EMR25-100	1000x250
EMR25-120	1200x250
EMR25-140	1400x250
EMR25-160	1600x250
GAMA 400 EMR40-100	1000x400
EMR40-120	1200x400
EMR40-140	1400x400
EMR40-160	1600x400

ESTANTES INCLINADOS

Modelo	Cubetas	Dimensiones
EMRI25-100	4 - 1/6 GN	1000x250
EMRI40-100	4 - 1/3 GN	1000x400

ESTANTERÍA MURAL PARA MICROONDAS

- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/8.
- Incluye orificio pasa-cables.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
EMM40-60	600x400
EMM55-60	600x550

BARRA PARA COLGAR

- Sólida y resistente, construida en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/8.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
BC-10	1000x200
BC-15	1500x200
BC-20	2000x200

ESTANTERÍA MURAL LISA

- Sólida y resistente, construida en acero inoxidable AISI 304 18/8, con acabado satinado.
- Cantos redondeados completamente soldados.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
GAMA 250 EML25-80	800x250
EML25-100	1000x250
EML25-120	1200x250
EML25-140	1400x250
EML25-160	1600x250
EML25-180	1800x250
EML25-200	2000x250

Modelo	Dimensiones
GAMA 400 EML40-80	800x400
EML40-100	1000x400
EML40-120	1200x400
EML40-140	1400x400
EML40-160	1600x400
EML40-180	1800x400
EML40-200	2000x400

SOPORTE PARA BANDEJAS GN

- Apto para instalar bajo estante mural de fondo 40 (EML40)
- Incluye una bandeja inoxidable GN 1/3-100 con tirador
- Fácil instalación mediante tornillería (incluida)
- Pueden suministrarse ya instalados en el estante

Modelo	Dimensiones
SBE-1/3	180x390x20

ESTANTERÍA MURAL TUBULAR

- Sólida y resistente, construida en acero inoxidable AISI 304 18/8.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
EMT40-100	1000x400
EMT40-120	1200x400
EMT40-140	1400x400
EMT40-160	1600x400
EMT40-180	1800x400
EMT40-200	2000x400

ESTANTERÍA PARA CAMPANA MURAL

- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/8.
- Parrillas desmontables para facilitar su limpieza.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
EMC-1GN	585x380
EMC-2GN	1115x380
EMC-3GN	1650x380
EMC-4GN	2180x380

ESTANTERÍAS DE SOBREMESA

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/8 satinado.
- Instalación rápida y fácil mediante pequeños orificios en la encimera (se suministra plantilla y soportes de unión).
- Patas en tubo redondo de Ø 30 mm.
- Se pueden acoplar a todo tipo de mesas.
- Pueden equiparse con pantallas de luz y/o calor (no incluidas)



DESMONTADA

Modelo	Dimensiones
ESD-71	700x350x400
ESD-91	900x350x400
ESD-111	1100x350x400
ESD-131	1300x350x400
ESD-151	1500x350x400
ESD-171	1700x350x400
ESD-191	1900x350x400
ESD-211	2100x350x400

MONTADA Y SOLDADA

Modelo	Dimensiones
ES-71	700x350x400
ES-91	900x350x400
ES-111	1100x350x400
ES-131	1300x350x400
ES-151	1500x350x400
ES-171	1700x350x400
ES-191	1900x350x400
ES-211	2100x350x400

DESMONTADA

Modelo	Dimensiones
ESD-72	700x350x700
ESD-92	900x350x700
ESD-112	1100x350x700
ESD-132	1300x350x700
ESD-152	1500x350x700
ESD-172	1700x350x700
ESD-192	1900x350x700
ESD-212	2100x350x700

MONTADA Y SOLDADA

Modelo	Dimensiones
ES-72	700x350x700
ES-92	900x350x700
ES-112	1100x350x700
ES-132	1300x350x700
ES-152	1500x350x700
ES-172	1700x350x700
ES-192	1900x350x700
ES-212	2100x350x700

PANTALLAS CON LUZ Y/O CALOR

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/8 satinado.
- Interruptor de marcha luminoso.
- Instalación fácil y rápida.

LUZ Y CALOR POR LAMPARAS HALÓGENAS

- Calor mediante lámpara de luz halógena

Modelo	Dimensiones	Potencia
PLC-80	800x150x60	400 W
PLC-120	1200x150x60	600 W
PLC-160	1600x150x60	800 W

CALOR POR RESISTENCIAS CERÁMICAS

- Resistencia cerámica de teja, con termostato regulable

Modelo	Dimensiones	Potencia
PCC-80	800x150x60	800 W
PCC-120	1200x150x60	1200 W
PCC-160	1600x150x60	1600 W



Estantería sobremesa no incluida

ESTANTERIA DESMONTABLE DE PIE

- Construida completamente en acero inoxidable AISI 304 18/8 satinado
- El conjunto se compone de 4 estantes y 4 montantes.
- Regulación de la altura de los estantes cada 150 mm.
- Se suministran con pies de plástico.
- Fácil instalación mediante tornillería (incluida).



Modelo	Dimensiones
EI18-85	800x500x1800
EI18-105	1000x500x1800
EI18-125	1200x500x1800
EI18-145	1400x500x1800

Modelo	Dimensiones
EI20-85	800x500x2000
EI20-105	1000x500x2000
EI20-125	1200x500x2000
EI20-145	1400x500x2000

ESTANTES ADICIONALES

- Fácil instalación mediante tornillería (incluida)

Modelo	Dimensiones
EE-85	800x500
EE-105	1000x500
EE-125	1200x500
EE-145	1400x500





Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)