

SERIE MIT



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

mit

designed by alegreindustrial™



COLECTIVA · CONFERENCE



COLECTIVA · CONFERENCE



OPERATIVA · OPERATIVA



BANQUETA · BAR STOOL



BANCADAS · BEAM SEATING



TABURETE · STOOL



TABURETE · STOOL



TABURETE · STOOL

¿Usos para una silla o una silla para todos los usos?

Catalogada como silla universal, **MIT** reinventa un nuevo estilo de silla con la capacidad de integrarse con atrevimiento a cualquier espacio actual. Líneas esbeltas y sencillas caracterizan a un programa fabricado en una sola pieza donde la carcasa, fabricada íntegramente con espuma flexible, aporta confortabilidad y prestación a sus usuarios. **MIT** ofrece versiones aplicadas a cada necesidad, soluciones para entornos de trabajo diversos tanto públicos como privados, a nivel colectivo e individualizado.

Des usages pour une chaise ou une chaise pour tout usage?

Cataloguée comme chaise universelle, **MIT** est un nouveau style de chaise capable de s'intégrer avec culot dans tout espace. Des lignes svèltes et simples caractérisent ce programme fabriqué en une seule pièce où la carcasse intégralement fabriquée en mousse flexible apporte du confort aux utilisateurs. **MIT** offre plusieurs versions applicables à chaque besoin, des solutions pour des environnements de travail divers publics comme privés, à la fois collectifs et individuels.

Uses for a chair or chair for all the uses?

Classified as universal chair, **MIT** reinvents a new style of chair with the aptitude to join with presumption to any current space. Slender and simple lines characterize to a program made in one single piece where the framework, made entirely with flexible foam, reaches performance and is comfortable to all users. **MIT** has a version thought for every need, solutions for diverse environments of work both public and private, in a collective and individualized level.


MIT "kosmopolitische Funktionalität "

MIT ist ein universeller Stuhl, der einen innovativen Sitzstil neu erfindet, welcher sich kühn in jeden aktuellen Raum integriert. Schlanke und klare Linien charakterisieren ein Programm, das aus einem Stück gefertigt ist. Die ganz aus flexilem Polyurethanschaum hergestellte Schale bietet ihren Nutzern Komfort und Leistung. **MIT** hält Versionen für jeden Einsatz bereit und offeriert Lösungen für unterschiedlichste öffentliche und private, kollektive und individuelle Arbeitswelten.





Salas de formación, auditorios, universidades o zonas para conferencias, **MIT** permite incorporar complementos que se ajusten a las necesidades según su uso. Para usos educativos, la rejilla inferior y pala de escritura, disponible en diferentes acabados, resultan una solución eficaz e inteligente.



Training rooms, auditoriums, universities or conference areas, **MIT** allows incorporating complements that adjust to the needs according to the needed use in each case. For educational uses, the basket and writing tablet, available in different finishes, appears to be an effective and intelligent solution.



Salles de formation, auditoriums, universités ou des espaces de conférences, suivant l'usage. **MIT** permet d'incorporer des accessoires qui s'adaptent à tous les besoins. Pour usage éducatifs panier porte document et tablette écritoire disponible en différentes couleurs, résultant une solution efficace et intelligente.



Ausbildungssäle, Zuhörerräume, Universitäten und Konferenzbereiche: **MIT** gestattet die Einbeziehung von Accessoires, die sich den Einsatzbedürfnissen anpassen. Für Bildungseinrichtungen stellen die untere Gitterablage und die Schreibplatte, die in verschiedenen Ausführungen lieferbar sind, eine effiziente und intelligente Lösung dar.



Flexibilidad y Optimización de recursos. En entornos colectivos, surgen necesidades diferentes en cada momento; hoy utiliza la sala un gran grupo, pero mañana el nivel de ocupación requerido puede ser menor. El apilamiento, en estos casos, supone una solución óptima para almacenar y optimizar el espacio.

Flexibility and resources' optimization in collective environments, different needs arise in different moments; these days the room uses a great group, but tomorrow the requested space can be smaller. The stackable chairs, in these cases, are an ideal solution to store and to optimize the space.

Flexibilité et optimisation des ressources. Des besoins différents naissent à tout moment dans les espaces collectifs; aujourd'hui la salle est occupée par un groupe important, mais le lendemain l'occupation est moindre par un groupe réduit. L'empilage est dans ce cas une solution optimum pour stocker et optimiser l'espace.

Flexibilität und Ressourcenoptimierung. In kollektiven Bereichen entstehen zu jedem Zeitpunkt unterschiedliche Bedürfnisse; heute wird der Saal von einer zahlreichen Gruppe benutzt, aber morgen kann die gewünschte Belegung geringer sein. In diesen Fällen sind stapelbare Stühle eine optimale Lösung für die Aufbewahrung und effektive Raumnutzung.




Textures capaces de transmitir sensaciones. La carcasa de la silla **MIT** es de espuma integral de poliuretano (**PUR**), inyectado sobre una estructura de acero. Las patas, de perfil de aluminio, se ofrecen en aluminizado y negro para una óptima integración en cualquier ambiente.

Textures transmitting sensations. The framework of the chair **MIT** is of integral polyurethane (**PUR**) moulded on a steel's structure. The aluminium legs are available in silver and black for an ideal integration in any environment.

Des textures capables de transmettre des sensations. La carcasse de la chaise **MIT** est en mousse intégrale de polyuréthane (**PUR**), injectée sur une structure en acier. Les piétements de profil en aluminium sont disponibles en aluminium peint ou noir pour une meilleure intégration dans n'importe quelle ambiance.

Texturen, die Empfindungen übermitteln. Die Schale des **MIT-Stuhles** besteht aus flexilem Polyurethanschaum (**PUR**), der auf eine Stahlstruktur aufgetragen wird. Für eine optimale Integration in jedes Ambiente werden die Füße aus Aluminiumprofil in Schwarz und Aluminiumfarben angeboten.





Frescura, elegancia, sobriedad, neutralidad.... Adjetivos definidos con hasta ocho colores que permiten la integración de **MIT** en espacios vanguardistas de la arquitectura moderna.

Freshness, elegance, sobriety, neutrality ... Adjectives defined with up to eight colours that allow **MIT**'s integration in the ultramodern spaces of the avant-garde architecture.

Fraîcheur, élégance, sobriété, neutralité....des adjectifs définis dans plus de huit couleurs qui permettent d'intégrer la chaise **MIT** dans les espaces d'avant-garde de l'architecture moderne.

Frische, Eleganz, Schlichtheit, Neutralität. Eigenschaften, die mit acht verschiedenen Farben definiert werden und die Integration von **MIT** in avantgardistische Räume moderner Architektur möglich machen.







Movilidad y operatividad. La versión **MIT** con base giratoria y elevación a gas, el modelo más funcional y adecuado para el trabajo diario actual.

Mobility and operability. The **MIT** with swivel base and gas lift, the most functional and adapted for the daily work.

Mobilité et fonctionnalité: la version de **MIT** avec base tournante et élévation à gaz, le modèle le plus fonctionnel et adéquat pour un travail au quotidien.

Mobilität und Einsatzfähigkeit. Die **MIT**-Version mit Drehgestell und gasgefederter Höheneinstellung ist ein besonders funktionelles Modell, das für die aktuelle tägliche Arbeit bestens geeignet ist.







Líneas suaves y una silueta definida confieren a esta silla su propia personalidad. La carcasa se adapta al usuario y permite incorporar brazos opcionales aportando mayor prestación a la vez que un aspecto informal.

Soft lines and attractive shapes offer to this chair its own personality. The framework adapts to the user and allows incorporating optional arms contributing to a better performance and showing an informal aspect at the same time.

Des lignes douces et des formes embellies confèrent à cette chaise sa personnalité propre. La carcasse s'adapte à l'utilisateur et permet d'incorporer en option des accoudoirs pour un aspect plus informel.

Weiche Linien und anmutige Formen verleihen diesem Stuhl seine eigene Persönlichkeit. Die Schale kann mit optionalen Armlehnen ausgestattet werden, die an den Nutzer anpassbar sind. Sie bieten mehr Komfort und gleichzeitig ein ungezwungenes Ausschen.






Visualizar un plano, exponer un producto o tomar un café, distintos usos donde la banqueta **MIT** de elevación a gas, disponible en varios acabados, representa una alternativa interesante.

Visualizing a plan, showing a product or having a coffee, different uses where the **MIT** stool with gas lift, available in several finishes, represents an interesting alternative.

Visualiser un plan, exposer un produit ou prendre un café, des usages différents où le tabouret **MIT** à élévation à gaz, est disponible en plusieurs finitions et représente une alternative intéressante.

Einen Entwurf veranschaulichen, ein Produkt vorstellen oder einen Kaffee trinken; dies sind verschiedene Einsatzmöglichkeiten, bei denen das in verschiedenen Ausführungen lieferbare **MIT-Taburett** mit gasgefederter Höhenverstellung eine verlockende Alternative darstellt.





Uso intensivo. Zonas de espera, en recepciones ó zonas de paso, la bancada **MIT**, de 3 ó 4 asientos, fabricada con materiales de última generación que confieren calidad, resistencia y un fácil mantenimiento, se define como una apuesta segura para el equipamiento de espacios públicos.

Intensive use. Waiting and public areas, the **MIT** bench, with 3 or 4 seats, made with last generation components guaranteeing quality and resistance, is defined as a safe bet for the equipment of public spaces.

Usage intensif. En salles d'attente, en accueils ou zones de passage, la poutre **MIT**, de 3 ou 4 places assises, est fabriquée avec des matériaux de dernière génération qui confèrent de la qualité et de la résistance. Elle se définit comme un pari sûr pour l'équipement des espaces publics.


Intensiver Gebrauch. Abfertigungshallen, Wartesäle, Empfangs- oder Durchgangsbereiche: Die drei- oder vierstellige **MIT-Sitzbank**, die aus hochmodernen Materialien gefertigt wird, die Qualität und Robustheit verleiht, kann als eine sichere Wahl für die Ausstattung öffentlicher Räume definiert werden.

La estructura compuesta por pies, columna, travesaño y soporte inferior del asiento, confiere una mayor robustez a la bancada sin necesidad de mayor espacio. Se ofrece en acabado aluminizado y con la combinación de negro -pulido.

The framework with feet, column, beam and low under seat support, provide great strength without needing more space. With silver or polished feet and black column finishes.

La structure composée des pieds, la colonne, la poutre et le support inférieur du siège, apporte la plus grande robustesse sans avoir besoin d'un grand espace.

Die aus Füßen, Säule, Querstreben und innerem Sitzflächenträger bestehende Struktur verleiht eine stärkere Robustheit, ohne dass mehr Platz beansprucht wird. Die Sitzbank wird in aluminiumfarbener Ausführung mit schwarz poliertem Fuß angeboten.





Estáticos o Dinámicos, con elevación a gas o de altura diferente, los taburetes **MIT** aportan frescura a espacios informales como cafeterías, zonas de encuentro o reunión, así como en proyectos contract en general.

Statiques ou dynamiques, avec élévation à gaz ou de hauteur différente, les tabourets **MIT** apportent de la fraîcheur dans les espaces informels comme les cafétérias, les points de rencontre ou de réunion, ainsi que dans les projets en collectivité en général.

Static or Dynamic, with gas lift or in different heights, the **MIT** stools offers freshness to informal spaces like coffee shops, cantines or meeting areas

Statisch oder dynamisch, mit Gasfederung oder in unterschiedlichen Höhen; die MIT-Hocker geben Frische in informellen Räumen, wie Cafeterias, Treff- und Versammlungszonen sowie im Objektbereich im Allgemeinen.





Communication & Working. Taburetes de líneas marcadas y uso polivalente que responden a las exigencias de uso eventual resolviendo con sencillez las necesidades requeridas tanto en espacios privados como colectivos.

Communication & Working. Flexible stools with a marked design that meet the requirements of any use simply solving the required needs in both private and collective spaces.




Communication et Fonction : tabourets de lignes marquées et d'usage polyvalent qui répondent aux exigences d'usage éventuel en résolvant avec simplicité les nécessités requises tant dans des espaces privés comme collectifs.

Kommunikation & Arbeiten. Hocker von markierten Linien und Mehrzwecknutzung die auf die Erfordernisse des möglichen Gebrauches mit Einfachheit die erforderlichen Notwendigkeiten sowohl im privaten und kollektiven Räumen erfüllen.



MEDIDAS · SIZES · DIMENSIONS · MAßE


4 Patas · 4 Legs · 4 Pieds · Vierbeinige Stühle



Sin Brazos
Without Arms
Sans Accoudoirs
Ohne Armlehnen


Con Brazos
With Arms
Avec Accoudoirs
Mit Armlehnen

Elevación a gas · Swivel Base (With gas lift) · Élévation à gaz · Gashub




Sin Brazos
Without Arms
Sans Accoudoirs
Ohne Armlehnen

Con Brazos
With Arms
Avec Accoudoirs
Mit Armlehnen




Sin Brazos
Without Arms
Sans Accoudoirs
Ohne Armlehnen



Con Brazos
With Arms
Avec Accoudoirs
Mit Armlehnen

Taburete · Stool · Tabouret · Hocker




Fija con tapones
With glides
Fixe sur patins
Feststehend mit Abdeckkappen

Fija con tapones
With glides
Fixe sur patins
Feststehend mit Abdeckkappen

Elevación a gas con ruedas
Gas lift with castors
Élévation à gaz sur roulettes
Gashub und Räder

Bancadas · Beam Seating · Poutres · Sitzreihe



Sin Brazos
Without Arms
Sans Accoudoirs
Ohne Armlehnen

Con Brazos
With Arms
Avec Accoudoirs
Mit Armlehnen

ACABADOS · FINISHES · FINITIONS · AUSFÜHRUNGS



00 Blanco
White
Blanc
Weiß

01 Gris
Grey
Gris
Grau

08 Negro
Black
Noir
Schwarz

05 Azul
Dark Blue
Bleu
Blau

15 Pistacho
Pistache
Pistache
Pistazie

14 Naranja
Orange
Orange
Orange

07 Rojo
Red
Rouge
Rot

ACCESORIOS · ACCESSORIES · ACCESSOIRES · ZUBEHÖR

Unión de Sillas
Set of linking devices
Kit de liaison des chaises
Kitt Verbindungsklammer



Pack de 15 unidades
15 units
15 units
15er Pack

Rejilla inferior
Hook-on book basket
Grille porte-documents
Kitt Unterstuhlablage



Pack de 2 unidades
2 units
2 units
2er Pack

Pala de escritura
Writing tablet
Tablette écritoire
Schreibpult



Melamina
MFC
Mélanine
Melamin

Fenólico
Compact Laminate
Compact
Phenol

Poliuretano
Polyurethane
Polyuréthane
Polyurethan

MIT
By Alegre Design



mit... más confort

Fabricada con Poliuretano Flexible. **MÁS RESISTENTE, MÁS ELÁSTICO, MÁS CONFORTABLE.** Un producto desarrollado a partir de una estructura interna de inyección de aluminio para convertirse en la más ligera del mercado.




Apilamiento vertical · Fácil accesibilidad.

+ precisión



1 Carro/Trolley = 20 Uds.




40 Uds. = 1 m²


80 Uds. = 2 m²

160 Uds. = 4 m²

Sillas 4 patas con pala



Con peso superior a 15 Kg.
Sin usuario sentado, la silla
vuelca.



Con usuario sentado,
resistencia máxima de la
pala de escritura 40 Kg.

Recicitable



■ DESCRIPCIÓN

Asiento y Respaldo Fabricado en PUR integral (poliuretano) en diferentes acabados, inyectado sobre Esqueleto interior de aluminio inyectado. El **Asiento** consta también de un muelle confort. Brazos de inyección de aluminio opcionales.

(ver accesorios para complementar información).

Patas Aluminio extrudido de 28 x 22 x 5 mm de espesor en acabado: **Aluminizado ó blanco**, con tapones de polipropileno con goma antideslizante de Polietileno (PE). **Pala de escritura opcional** en fenólico ó melamina de 13 mm de espesor.



■ RESPALDO Y ASIENTO



(ver ficha de acabados y tapizados)

■ ACCESORIOS



Brazo de PUR con pletina de acero calibrada de 20 x 10 mm de espesor



Brazo de inyección de aluminio macizo de 20 x 10 mm de espesor



Rejilla opcional de varilla calibrada, Ø 5 mm, con soportes de Ø 7 aluminizado



Pala de escritura opcional en fenólico blanco de 13 mm y melamina aluminizada de 16 mm de espesor, se puede colocar a derecha ó izquierda

- ① Asiento y Respaldo de PUR integral
- ② Esqueleto interior de aluminio inyectado
- ③ Brazos de inyección de aluminio (opcionales)
- ④ Asiento con estructura de Aluminio y muelles
- ⑤ Estructura Aluminio extrudido de 28 x 22 x 5 mm
- ⑥ Tapones de Polipropileno (P.P.) y antideslizantes de Polietileno (PE)

■ DIMENSIONES

Altura Total: de 820 mm

Anchura Total: de 460 mm

Profundidad Total: de 510 mm


Altura Asiento: de 370 mm

Anchura Asiento: de 360 mm

Profundidad Asiento: de 510 mm



max. 20 sillas



■ DESCRIPCIÓN

Asiento y Respaldo Fabricado en PUR integral (poliuretano) en diferentes acabados, inyectado sobre Esqueleto interior de aluminio inyectado. El **Asiento** consta también de un muelle confort. Brazos de inyección de aluminio (**Opcionales**).

Soporte Unión estructura-carcasa de Aluminio inyectado de 4 mm de espesor con **Base** de Ø 67,5 cm de 5 radios y ruedas blandas con rodadura de teflón de Ø 60 mm. Regulación de altura del asiento mediante bomba de gas.

■ RESPALDO Y ASIENTO



(ver ficha de acabados y tapizados)

■ BRAZOS



Brazo de PUR con pletina de acero calibrada de 20 x 10 mm de espesor



Brazo de inyección de aluminio macizo de 20 x 10 mm de espesor

■ BASES Y RUEDAS



Base poliamida negra - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra con rodadura de teflón - Ø 60 mm





Base aluminio aluminizado - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa marengo con rodadura de teflón negra - Ø 60 mm



Base Aluminio pulido - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra con rodadura de teflón negra - Ø 60 mm

■ MEDIDAS



① Asiento y Respaldo de PUR integral

② Esqueleto interior de de aluminio inyectado

③ Brazos de inyección de aluminio (**Opcional**)

④ Asiento con estructura de Aluminio y muelles

⑤ Elevación a gas

⑥ Soporte unión estructura-carcasa de Aluminio inyectado

⑦ Base de Ø 67,5 cm de 5 radios

⑧ Ruedas silenciosas de Ø 60 mm

■ DIMENSIONES

Altura Total: de 770 a 890 mm

Anchura Total: 675 mm

Profundidad total: 675 mm

Altura Asiento: de 370 mm

Anchura Asiento: de 360 mm

Profundidad Asiento: de 510 mm

■ DESCRIPCIÓN

Asiento y Respaldo Fabricado en PUR integral (poliuretano) en diferentes acabados, inyectado sobre Esqueleto interior de aluminio inyectado. El **Asiento** consta también de un muelle confort. Brazos de inyección de aluminio opcionales.

Soporte unión estructura - carcasa de Aluminio inyectado de 4 mm de espesor con **Base** giratoria de aluminio pulido de Ø 67,5 cm y 5 radios de 6 cm de espesor. Tapones de goma negros. Regulación de altura del asiento mediante una bomba de gas.



■ RESPALDO Y ASIENTO



(ver ficha de acabados y tapizados)

■ BRAZOS



Brazo de PUR con pletina de acero calibrada de 20 x 10 mm de espesor



Brazo de inyección de aluminio macizo de 20 x 10 mm de espesor

■ BASES




Base giratoria Poliamida Negra- 67,5 cm
Tapones de Polipropileno (PP) negros



Base giratoria Aluminio Pulido - 67,5 cm
Tapones de Polipropileno (PP) negros

- ① Asiento y Respaldo de PUR integral
- ② Esqueleto interior de de aluminio inyectado
- ③ Brazos de inyección de aluminio (opcionales)
- ④ Asiento con estructura de Aluminio y muelles
- ⑤ Elevación a gas
- ⑥ Soporte unión estructura-carcasa de Aluminio inyectado
- ⑦ Aro de Acero cromado Ø 18 x 1,5 mm de espesor
- ⑧ Base giratoria Ø 67,5 cm y espesor de 6 mm
- ⑨ Tapones de Polipropileno (PP) negros

■ MEDIDAS



■ DIMENSIONES

Altura Total: de 1000 a 1180 mm

Anchura Total: 675 mm

Profundidad total: 675 mm

Altura Asiento: de 370 mm

Anchura Asiento: de 360 mm


Profundidad Asiento: de 510 mm




■ DESCRIPCIÓN

- ① Asiento fabricado en PUR integral (poliuretano) en diferentes acabados, inyectado sobre Esqueleto interior de aluminio inyectado. El Asiento consta también de un muelle confort
- ② Estructura Base de cuatro radios en tubo de acero de 25 x 15 mm y 2 mm de espesor, recubiertos con 90 micras de pintura epoxi en aluminizada, cromada, o blanca
- ③ Aro de acero cromado de tubo con Ø 16 mm y 2 mm de espesor
- ④ Elevación a gas
- ⑤a Base Ø 51 cm
- ⑤b Base Ø 39 cm
- ⑥ Tapones de polipropileno (P.P) con goma antideslizante.
- ⑦ Base de Ø 47 cm con ruedas de autofrenados de 45 mm


■ MEDIDAS



fija con tapones



fija con tapones



elevación a gas con ruedas

■ RESPALDO Y ASIENTO



(ver ficha de acabados y tapizados)

■ DIMENSIONES

Altura Total: de 830 mm

Anchura Total: 510 mm

Profundidad total: 510 mm

Altura Total: de 680 mm


Anchura Total: 390 mm

Profundidad total: 390 mm

Altura Total: de 520 a 580 mm

Anchura Total: 470 mm


Profundidad total: 470 mm



■ DESCRIPCIÓN

- ① Asiento y Respaldo Fabricado en PUR integral (poliuretano) en diferentes acabados, inyectado sobre Esqueleto interior de aluminio inyectado. A. En el respaldo existe un punto con mayor flexibilidad localizado en la mitad - superior del mismo, que está fabricado por flejes templados elásticos. B. El asiento contiene un muelle templado ubicado en el punto que soporta mayor peso del usuario.
- ② Brazos, de inyección de aluminio opcionales.
- ③ Placa de unión inferior de Aluminio inyectado de 4 mm
- ④ Viga unión entre estructura-carcasa de Acero en acabados: Aluminizado ó negro de 60 x 40 x 3 mm de espesor; La placa unión de carcasa a viga está fabricado en aluminio inyectado
- ⑤ Columna de tubo de acero de Ø 60 x 2 mm de espesor. en acabados: Aluminizado ó negro
- ⑥ Pie de Aluminio inyectado en acabados: Aluminizado ó pulido de 55 cm de ancho por 6 mm de espesor con niveladores a rosca M8 Ø 53 (P.P)+conteras antideslizante de Polietileno (PE) negras que evitan el deslizamiento del banco. Columna y pie con recubrimiento epoxi aluminizada de 90 micras. Con posibilidad de incorporar el tratamiento antibacteriano

■ MEDIDAS



■ BRAZOS



Brazo de inyección de aluminio macizo de 20 x 10 mm de espesor

■ BASES




Columna cilíndrica de Acero Ø 60 x 2 mm pie de Aluminio inyectado de 6 mm espesor

■ DIMENSIONES

Longitud Total: de 2150 mm

Altura Total: 810 mm

Altura Asiento: 450 mm



Placa de unión de Aluminio inyectado de 4 mm de espesor

■ RESPALDO Y ASIENTO



(ver ficha de acabados y tapizados)



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

39,82%
MATERIALES
RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolvente.

76,32%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



The mark of
responsible forestry



PEFC/04-31-0782
Certificado PEFC



EN ISO 14006:2011
Certificado ECODESIGN



UNE-EN ISO 9001:2008
Certificado ISO 9001



UNE-EN ISO 14001:2004
Certificado ISO 14001



Certificado E1
según EN 13986



PARQUE TECNOLÓGICO
proyecto certificado LEED® GOLD
por el U.S. Green Building Council en 2011
Líder en eficiencia y diseño sostenible

NORMATIVAS

MIT ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la norma:

- BN -112-08:2005. Ensayo ensuciamiento y limpieza.
- UNE-EN 15373:2007. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

4 Patas:

- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.
- UNE-EN 1728:2001. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y de la durabilidad.

4 Patas con pala de escritura:

- UNE-EN 1728:2001. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y de la durabilidad.

Banqueta.

- UNE-EN 1728:2001. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y de la durabilidad.

Bancada.

- UNE-EN 1728:2000. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y de la durabilidad.

- UNE-EN 1022:05. Mobiliario de oficina, Sillas de confidente.



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • P.I. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • P.I. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • P.I. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)