

SERIE PANNEL / BASICA



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064


mesas reunión

Posibilidad de elegir entre pie en madera o peana redonda metálica.


You can choose between a wooden foot or a round metallic stand.

Possibilité de choisir entre un pied en bois ou un socle rond métallique.






panel



Recta

2100 x 900 x 750
1800 x 900 x 750
1600 x 900 x 750
1000 x 900 x 750
1200 x 600 x 750




Ala

1200 x 600 x 750
1000 x 600 x 750




Reunión

Ø 1200



Reunión oval


2000 x 1200 x 750
2400 x 1200 x 750



Reunión recta

2000 x 1200
2400 x 1200
1200 x 1200

duo



Recta

2100 x 900 x 750
1800 x 900 x 750
1600 x 900 x 750
1000 x 900 x 750
1200 x 600 x 750



Ala

1200 x 600 x 750
1000 x 600 x 750




Reunión

Ø 1200




Reunión oval

2000 x 1200 x 750
2400 x 1200 x 750



Reunión recta

2000 x 1200
2400 x 1200
1200 x 1200



Curva

2000 x 900 x 750
1800 x 900 x 750

colores

estructuras metálicas



Plata
9006 Ral
Estructuras



Grafito 202
Estructuras



Blanco
9010 Ral
Estructuras

colores madera



Ceniza
Pannel
Duo



Wengué
Pannel
Duo
Nix
Hydra
Básica
Colectividades
Recepción



Blanco
Pannel
Duo
Nix
Hydra
Básica
Colectividades
Recepción



Gris
Nix
Hydra
Básica
Colectividades
Recepción



Arce
Nix
Hydra
Básica
Colectividades
Recepción



Cerezo Xacobeo
Nix
Hydra
Básica
Colectividades
Recepción



Nogal
Nix
Hydra
Básica
Colectividades
Recepción

Comunes a todas las series operativas. Se puede elegir entre pie de madera o peana redonda metálica.

Common to all operative series. You can choose between wooden foot or round metallic stand.

Communes à toutes les series opérantes. On peut choisir entre pied en bois ou socle rond métallique.




mesas reunión



mesas reunión




Cuadrada aspa
1200 x 1200 x 740



Recta aspa
2400 x 1200 x 740
2000 x 1200 x 740




Redonda aspa
ø 1200



Oval aspa
2400 x 1200 x 740
2000 x 1200 x 740




Cuadrada peana
1200 x 1200 x 740



Recta peana
2400 x 1200 x 740
2000 x 1200 x 740



Redonda peana
ø 1200



Oval peana
2400 x 1200 x 740
2000 x 1200 x 740

colores estructuras metálicas



Plata
9006 Ral
Estructuras



Grafito 202
Estructuras



Blanco
9010 Ral
Estructuras



Plata
Armarios



Antracita
Armarios

colores cuerpos de armarios

colores madera



Ceniza
Pannel
Duo



Wengué
Pannel
Duo
Nix
Hydra
Básica
Colectividades
Recepción



Blanco
Pannel
Duo
Nix
Hydra
Básica
Colectividades
Recepción



Gris
Nix
Hydra
Básica
Colectividades
Recepción



Arce
Nix
Hydra
Básica
Colectividades
Recepción



Cerezo Xacobeo
Nix
Hydra
Básica
Colectividades
Recepción



Nogal
Nix
Hydra
Básica
Colectividades
Recepción

PANNEL

BASICA



FICHA TECNICA

PANNEL

BASICA

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Se presenta la serie Pannel, como mesas direccionales de líneas depuradas, simples y modernas, que transmiten una imagen de conjunto de gran resistencia y durabilidad. Se caracteriza por estar formada por una tapa horizontal, un faldón y dos laterales, fabricados en tablero bilaminado de 40 mm de espesor, y canteado en pvc de 2 mm, en todos sus cantos.

Líneas puras, sencillas, elegantes, tal y como se concibe hoy día, la oficina moderna.

La mesas PANNEL, proporcionan una rigidez sorprendente debido a que su unión entre patas es posible gracias a un faldón del mismo material con doble función:



- Unión rígida entre patas
- Embellecedor propio de la mesa

Se presenta la serie Básica, como mesas de melamina con faldón incorporado aportando una sensación de simplicidad y continuidad. Permite personalizar su despacho dando una imagen elegante, actual y organizada. Se caracteriza por estar formada por una tapa horizontal, un faldón y dos laterales, fabricados en tablero bilaminado de 25 mm de espesor, y canteado en pvc de 2 mm, en todos sus cantos.

La mesas BASICA, proporcionan una rigidez sorprendente debido a que su unión entre patas es posible gracias a un faldón del mismo material con doble función:



- Unión rígida entre patas
- Embellecedor propio de la mesa

Lo simple es lo más funcional, lo más aceptable, lo mas adecuado y lo que más necesitamos.

PANNEL

BASICA

FICHA TECNICA

TABLEROS

Las tapas están fabricadas en tablero bilaminado de 40 mm de espesor, y canteado en PVC de 2 mm, en todos sus cantos, disponibles en los mismos colores que el tablero y encolocado con cola termofusible a 200°C.

Componente	Proporción
Madera	85%-88%
Resina urea	6%-9%
Parafina	0.4%-0.5%
Agua	6%-9%
Formaldehido	<0.008%
Endurecedor	0.4%-0.6%


TABLEROS

Las tapas están formadas por tablero bilaminado de 25 Y 19 mm de espesor, canteado con PVC de 2 mm, disponibles en los mismos colores que el tablero y encolocado con cola termofusible a 200°C.


Componente	Proporción
Madera	85%-88%
Resina urea	6%-9%
Parafina	0.4%-0.5%
Agua	6%-9%
Formaldehido	<0.008%
Endurecedor	0.4%-0.6%

PANNEL REUNION OVAL

El programa PANNEL de mesas de reunión, presenta la mesa oval, con dos variantes mas destacadas: Mesa oval con pata de aspa y Mesa oval con pata de peana.




2000x1200x750
2400x1200x750




BASICA REUNION OVAL

El programa PANNEL de mesas de reunión, presenta la mesa oval, con dos variantes mas destacadas: Mesa oval con pata de aspa y Mesa oval con pata de peana.



2000x1200x750
2400x1200x750





PANNEL

BASICA

FICHA TECNICA

PANNEL REUNION RECTA



El programa PANNEL de mesas de reunión, presenta la mesa recta, con dos variantes mas destacadas: Mesa recta con pata de aspa y Mesa redonda con pata de peana.



2000x1200x750
2400x1200x750

BASICA REUNION RECTA

El programa BASICA de mesas de reunión, presenta la mesa recta, con dos variantes mas destacadas: Mesa recta con pata de aspa y Mesa redonda con pata de peana.



2000x1200x750
2400x1200x750

PANNEL REUNION REDONDA

El programa PANNEL de mesas de reunión, presenta la mesa redonda, con dos variantes mas destacadas: Mesa redonda con pata de aspa y Mesa redonda con pata de peana.



φ1200x750

BASICA REUNION REDONDA

El programa BASICA de mesas de reunión, presenta la mesa redonda, con dos variantes mas destacadas: Mesa redonda con pata de aspa y Mesa redonda con pata de peana.



φ1200x750

PANNEL

BASICA

FICHA TECNICA

ACCESORIOS

PATA DE PEANA

Peana que dota a la mesa de gran estabilidad. Fabricada en chapa maciza de 10 mm de espesor y con diámetro de 600 mm.



PATA DE ASPA

Pata de aspa, con perfil redondeado. Dota de estabilidad la mesas PANNEL, de manera que su perfil redondeado, proporciona un acabado inmejorable.

Fabricada en tablero aglomerado de 40 mm, al igual que el resto de la mesa. Canteada en pvc de 2 mm de espesor, y encolados con cola termofusible a 200°C.

Esta provista de tacos de goma y plástico, para evitar rozaduras en el suelo.



ACCESORIOS

PATA DE PEANA

Peana que dota a la mesa de gran estabilidad. Fabricada en chapa maciza de 10 mm de espesor y con diámetro de 600 mm.



PATA DE ASPA

Pata de aspa, con perfil redondeado. Dota de estabilidad la mesas PANNEL, de manera que su perfil redondeado, proporciona un acabado inmejorable.

Fabricada en tablero aglomerado de 40 mm, al igual que el resto de la mesa. Canteada en pvc de 2 mm de espesor, y encolados con cola termofusible a 200°C.

Esta provista de tacos de goma y plástico, para evitar rozaduras en el suelo.



PANNEL


BASICA

FICHA TECNICA

❑ **Electrificación Vertical.** Se puede efectuar la electrificación vertical mediante el sistema de VERTEBRA, por la cual pueden bajar el aparata eléctrico por la misma. Esta vertebra fabricada con plástico en acabado en plata.




Por ultimo se disponen de tapas pasacables clásicas, para el paso de la electrificación desde la bandeja hasta el aparato electrónico en cuestión.



❑ **Electrificación Vertical.** Se puede efectuar la electrificación vertical mediante el sistema de VERTEBRA, por la cual pueden bajar el aparata eléctrico por la misma. Esta vertebra fabricada con plástico en acabado en plata.



Por ultimo se disponen de tapas pasacables clásicas, para el paso de la electrificación desde la bandeja hasta el aparato electrónico en cuestión.



PANNEL

BASICA

FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

Elementos de Melamina

Los elementos bilaminados, al tener una capa de papel de melamina, hacen que estos sean mas fáciles de mantener y mucho mas resistentes frente a manchas y condiciones adversas.

RECOMENDACIONES



PROTEGA LA SUPERFICIE DE LA MESA. Utilice protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos mas habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos...



NUNCA UTILIZA PAÑOS DE PAPEL.



EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA SUPERFICIE DE LA MESA. En la medida de lo posible, levante siempre los objetos.




EVITE COLOCAR VASOS Y TAZAS DIRECTAMENTE SOBRE LA MESA. Los elementos húmedos, fríos y calientes, debilitan la pieza dañando el acabado y creando surcos y manchas. Para ello utilice posavasos o similares.



EVITE EXPONER DIRECTAMENTE AL SOL. Los elementos de madera cambiar sus tonalidades al exponer directamente al sol, envejeciendo el producto prematuramente.



DERRAMES. En el caso de derrame de algún líquido, séquelo con un paño al instante.



AGENTES EXTREMOS. Evite exponer el producto a temperaturas y humedades altas.

LIMPIEZA



Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.



En caso de derrame o mancha:

- **Agua:** Absorba con un paño o esponja
- **Bebidas:** Limpie con un paño húmedo y séquelo posteriormente.
- **Tinta:** utilice alcohol, tantas veces como sea necesario
- **Pegamento o esmalte:** Normalmente suele limpiarse con acetona

PANNEL

BASICA

FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS


Aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

Elementos de Metálicos, vidrios, plásticos y lacados

METAL: Acero y Aluminio



Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro.



Aluminio Pulido: Pasar paño de algodón seco para restablecer el brillo inicial.

Cromados: Utilizar un poco de lavavajillas.

Una **limpieza excesiva** puede alterar la caja de recubrimiento del metal



Evite **mojar o humedecer** las partes móviles o mecanismos.

CRISTAL Y VIDRIO



PROTEGA LA SUPERFICIE DE LA MESA. Utilice protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos mas habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos...



Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro. También puede utilizar limpiacristales.



EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA SUPERFICIE DE LA MESA. En la medida de lo posible, levante siempre los objetos.

PLASTICOS Y LACADOS



Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro.



Las ruedas, deberán limpiarse de vez en cuando, para evitar que las pelusas, bloqueen el rodamiento.

PANNEL

BASICA

FICHA TECNICA

ECOLOGIA Y DISEÑO



1.

PRODUCCION. Pannel ha sido diseñada para fabricarse, con un 60 % de materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligrosas. Acero y madera reciclables en un 100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes realizados en cartón Reciclado. Tintas de impresión en base de agua sin disolventes.



2.

TRANSPORTE. Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía y la contaminación.



3.

USO. Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.



4.

ELIMINACION/RECICLAJE. Alto grado de reciclabilidad. Pannel permite una rápida y fácil separación de componentes. Sistema de reutilización de embalajes, evitando la generación de residuos.

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

La empresa está comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes estatales medioambientales, valorando de manera correcta cada uno de los procesos de fabricación de esta serie. Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de metal y madera.



CERTIFICADOS DE PROVEEDORES



La marca de la gestión forestal responsable



Certificado PEFC



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)