



AIDIMA

CERTIFICADO DE ENSAYO

Referencia 1403006-04 -C

PRODUCTO: Mesa TRAMA S10 TM15 180X110

EMPRESA: ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
Parque Tecnológico ACTIU
Autovía CV-80, Salida Onil-Castalla
03420 CASTALLA - Alicante -ESPAÑA
www.actiu.com




ENSAYO: Adecuación a las siguientes normas:
UNE EN 527-1:11 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios.
Dimensiones.

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma aplicada para mesas de oficina tipo C, posición de uso Sentado:

DIMENSIONES (mm)	RESULTADO	REQUISITOS
h_1 Altura de la superficie de trabajo	728	740 \pm 20
t_1 Espesor máximo superficie de trabajo delantera.	25	70
t_2 Espesor máximo del tablero.	25	100
f_1 Altura mínima del espacio mínimo para el pie.	> 120	120
g_1 Profundidad mínima del hueco para las piernas.	1100	800 (600)
D Profundidad mínima de la superficie de la mesa.	1100	800 (600)
W Anchura mínima del hueco para las piernas.	1598	850

Paterna, 23 de marzo de 2014


Fdo. José Emilio Nuévalos
Responsable laboratorio mueble

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMA.
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informes técnicos ref.: 1403006-04 de fecha 05/03/2014.

AIDIMA es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), CATAS SPA (Italia), COSMOB (Italia), CTIB-TCHN (Bélgica), DTI (Dinamarca), ELKEDE (Grecia), FCBA (Francia), IHD (Alemania), ITD (Polonia), SHR (Holanda), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of British Columbia (UBC-DWS) (Canadá), University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Empresa: ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.

Dirección: Parque Tecnológico ACTIU
Autovía .CV-80, Salida ONIL-CASTALLA
03420 Castalla - Alicante
Tfno.: (34) 966560700 Fax: (34) 966560564
www.actiu.com

Producto / s: El mobiliario de oficina y colectividades incluido en sus series:

ARKITEK, COOL, TRAMA, VITAL, VITAL PLUS, PEANA

BUCKS, ARMARIOS, DIVISORIAS, MOSTRADORES

supera los requisitos exigidos por el Reglamento General para la Concesión y Uso del Símbolo de Calidad de AIDIMA y su Anexo Técnico II

Normativa básica de aplicación*:

Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Dimensiones.	UNE EN 527-1 :11
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Requisitos mecánicos de seguridad	UNE EN 527-2 :03
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Determinación de la estabilidad y resistencia mecánica de la estructura.	UNE EN 527-3:03
Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia, la durabilidad y la estabilidad.	UNE EN 1730:13
Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico. Nivel 2 uso general.	UNE EN 15372:08
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Requisitos de seguridad.	UNE EN 14073-2:05
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y resistencia de la estructura.	UNE EN 14073-3:05
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.	UNE EN 14074:05
Mobiliario de oficina. Mamparas.	
Parte 1: Dimensiones.	UNE EN 1023-1: 96
Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica.	UNE EN 1023-2: 01
Parte 3: Métodos de ensayo.	UNE EN 1023-3: 01
Materiales constitutivos del mobiliario	Véase Anexo II



Fecha de emisión
3 / 07 / 2015

Mariano J. Pérez Campos
Presidente Comisión de Calidad
Dirección

AIDIMA

Parque Tecnológico - C./ Benjamín Franklin, 13
Apdo. nº 50 - 46980 Paterna (Valencia) España
Tel.: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85
www.aidima.es