

SERIE INFORMA



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

INFORMA




INFORMA Design Marcelo Alegre


INFORMA nace con el objetivo de facilitar y hacer más próxima la comunicación en las zonas de atención. Un programa modular de mostradores que permite realizar tanto propuestas desenfadadas como otras elegantes y sobrias. *A reception counter system that enables communication in attending areas. A modular system to create casual, elegant and plain proposals.* INFORMA est né dans le but de rapprocher et faciliter la communication dans les espaces d'accueil. Un programme de banques d'accueil modulaire qui permet des réaliser des configurations sobres et élégantes. **INFORMA wurde mit dem Ziel entworfen, die Kommunikation in Rezeptionsbereichen zu erleichtern und persönlicher zu gestalten. Ein anpassungsfähiges Programm an Rezeptionstischen mit Modulen, welche sowohl aufgelockerte als auch elegante oder zweckmäßige Entwürfe ermöglichen.**






Una columna ligera de aluminio extrusionado, complementada con un pie de inyección de aluminio, marcan la identidad del programa y confieren personalidad propia a cada mostrador. A light extruded aluminum leg and a moulded aluminum foot providing a personal touch to this counter system. Une colonne légère en aluminium extrudé et soutenue par un piétement en aluminium injecté, marque l'identité du programme et lui confère une personnalité propre pour chaque comptoir. Ein extrudierter Aluminiumrahmen, ausgestattet mit einem höhenverstellbaren Fuß ebenfalls aus Aluminium, kennzeichnen die Identität des Programmes und verleihen jedem Rezeptionstisch seine eigene Note.









La utilización de una amplia variedad de acabados como chapa perforada, madera, metacrilato o vidrio, permite múltiples combinaciones con otros elementos de equipamiento para obtener una recepción cualitativa y original. Wide variety of finishes such as steel, plywood, acrylic or glass enabling multiple combinations combined with other elements in your attending environments. L'utilisation d'une large gamme de finitions comme la tôle métallisée, le bois, le méthacrylate ou le verre, permet de réaliser plusieurs combinaisons avec d'autres éléments pour l'équipement afin d'obtenir une zone d'accueil originale et de qualité. Die Verwendung einer großen Vielfalt an Oberflächen wie perforiertes Blech, Holz, Methacrylat oder Glas, erlaubt vielfache Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Ausrüstungselementen, um so einen hochwertigen und originellen Empfangsbereich zu kreieren.






Un mostrador con carácter versátil. Unos mismos módulos permiten realizar múltiples configuraciones de distintas formas y adaptar cada solución al entorno. Versatile character. Same modules could be used in different ways adapting to the environment. Un comptoir au caractère versatile. Des modules permettent de réaliser plusieurs configurations aux formes différentes et d'adapter chaque solution à l'environnement. Eine Empfangstheke mit Mehrzweckcharakter. Dieselben Module ermöglichen die vielseitige Gestaltung mittels unterschiedlicher Formen und die Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten.







La esencia del color, de la luz. El metacrilato frontal aporta un toque actual y desenfadado para aquellas áreas que así lo requieran. Una estética novedosa que no olvida la funcionalidad, pues INFORMA ofrece la posibilidad de incorporar módulos bajos para crear un puesto de atención para personas con problemas de accesibilidad. Colour and light essence. Acrylic front panel gives a modern and casual design. New and functional aesthetics. Low modules complying with DDA disable act standards. L'essence de la couleur et de la lumière. La façade en méthacrylate apporte une touche d'actualité pour les zones qui en ont besoin. Une esthétique nouvelle qui n'efface pas la fonctionnalité. INFORMA offre la possibilité d'incorporer des modules bas pour créer un poste d'accueil et réception des personnes présentant un handicap. Die Essenz der Farben und des Lichts. Das Methacrylat als Front wirkt modern und ungezwungen für entsprechende Bereiche. Eine neue Ästhetik, die Funktionalität nicht ausschließt und die Verwendung von niedrigen Modulen für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit erlaubt.







El juego de las formas. Módulos rectos y curvos se combinan de forma creativa, entre sí, para ofrecer soluciones adaptadas a cada espacio arquitectónico, sin olvidar las necesidades operativas más exigentes del día a día. Diverse shape range. Rectangular and curve modules that offer solutions for any reception layout. Le jeu des formes. Des modules droits et courbes se combinent de façon créative, entre eux, pour offrir des solutions adaptées à chaque espace architectural, sans oublier les besoins opératifs de tous les jours. Das Formenspiel gerader und geschwungener Module werden auf kreative Art miteinander verbunden und bieten so Lösungen für jeden architektonischen Bereich, ohne die besonderen Bedürfnisse eines jeden Arbeitstages außer Acht zu lassen.





La opción con frontal de madera es una propuesta atemporal que ofrece el máximo confort a cada uno de los usuarios tanto dentro como fuera del mostrador. Plywood front panel is a traditional proposal. Offering maximum comfort to the user and to the visitor too. L'option avec la façade en bois constitue une offre hors du temps, car elle procure le maximum de confort à chaque utilisateur, à l'intérieur ou à l'extérieur du comptoir. Die Option der Holzfront ist ein zeitloser Entwurf, der den höchsten Ansprüchen genügt, sowohl hinter als auch vor der Empfangstheke.

INFORMA: un espacio de trabajo confortable, un punto de encuentro flexible, original y cercano. Porque la comunicación debe ser próxima y humana. INFORMA: a comfortable workplace, flexible, original and relaxed meeting point. Because the reception area requires a good atmosphere. INFORMA: un espace de travail confortable, un point de rencontre flexible, proche et original. Parce que la communication doit être proche et humaine. 10. INFORMA: Ein komfortabler Arbeitsbereich, ein flexibler Treffpunkt, originell und nah. Weil Kommunikation persönlich von Mensch zu Mensch stattfindet.



ACABADOS FRONTAL • FRONT PANEL FINISHES • FINITIONS FRONTAL • FRONTALE STELLWÄNDE

CHAPA METÁLICA • STEEL PANEL • TÖLE • METALLWAND



Chapa metálica de 1,5mm de grosor en acabados blanco, aluminizado y burdeos. Steel panel, 1.5mm thick white, silver and burgundy finishes. Tôle métallique de 1.5mm d'épaisseur en finition blanc, aluminium et rouge. Metallwand von 1,5 mm Dicke in weißer, aluminiumfarbener und bordeauxroter.

Blanco White Blanc Weiß	Aluminizado Silver Aluminium Aluminiumfarben	Burdeos Burgundy Rouge Bordeauxrot
70	72	77

METACRILATO • METHACRYLATE • METHACRYLATE • METRAKYLATWAND



Metacrilato de 6mm de grosor en acabados Fresa y Kiwi. Methacrylate 6mm thick. Strawberry and Kiwi finishes. Methacrylate de 6mm d'épaisseur en finition fraise et kiwi. Metrakylat von 6 mm Dicke in erdbeerroten und kiwi.

Fresa Strawberry Fraise Erdbeerrot	Kiwi Kiwi Kiwi Kiwifarben
97	98

MADERA • PLYWOOD • BOIS • HOLZWAND



Recubrimiento chapado de madera de 10mm de grosor con acabados en Roble natural y Roble Lacado wengue. Plywood covered 10mm thick. natural oak and wengue lacquered oak finishes Recouvrement en bois de 10mm d'épaisseur en finition noyer naturel et noyer laqué wengue. Stellwände mit Holzbeschichtung von 10 mm Dicke in Eiche natur und in Wenge lackierter Eiche.

Roble natural Natural oak Noyer Naturel Eiche natur	Roble wengue Wengue oak Noyer Wengue Eiche wenge
26	29

SUPERFICIE DE TRABAJO • WORKTOPS • SURFACES DE TRAVAIL • ARBEITSOBERFLÄCHE

MELAMINA • MFC • MELAMINE • MELAMIN

Recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25mm de grosor. Cantos de 2mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. 25mm MFC panels. 2mm ABS thermo bounded edging R=2 mm. Recouvrement en mélamine sur panneau d'agglomérat de 25mm d'épaisseur. Chants de 2mm d'épaisseur, appliqués avec colle thermofusible et arrondis à r=2mm. Melaminoberfläche auf einer Tischplatte von 25 mm Dicke. Tischkanten in 2 mm Stärke, versehen mit einer Leiste, die mit Heißkleber behandelt und bei R=2 mm abgerundet wurde.

CRISTAL (sólo en repisas) • GLASS (only in top shelves) • VERRE (seulement que pour les rehausse) • GLAS (nur mit Abstellborden)

Vidrio de seguridad laminado con butiral de polivinilo de espesor de 6+6 mm. en acabado azul. Vidrio de seguridad templado de 12 mm. de espesor en acabado blanco. Laminate security glass 6+6mm blue finish. Laminate security glass 12mm thick white finish. Verre de sécurité avec lame de butiral de polyvinyle d'épaisseur 6+6mm en finition bleue. Verre de sécurité trempé de 12mm d'épaisseur en finition blanc. Laminiertes sicherheitsglas mit Butyl aus Polyvinyl 6+6 mm Dicke in Blaue Fertigung. Gehärtet sicherheitsglas 12 mm Dicke in Weiß Fertigung.

COMPLEMENTOS INFORMA • INFORMA COMPLEMENTS • COMPLEMENTS INFORMA • ZUSATZTEILE INFORMA




Sistema de electrificación: Informa incorpora en todos sus módulos un sistema de telecanal de electrificación en acabado aluminizado que se adapta fácilmente a los largueros, de modo que permite una cómoda y correcta organización del cableado. Cable management: Informa includes silver cable channels in the beams to get a comfortable and correct cable management. Système d'électrification : dans tous ses modules informa offre un système de telecanal d'électrification en finition aluminium qui s'adapte facilement aux poutres d'une manière confortable et avec une correcte gestion du câblage. Elektrifizierungs-System: Informa hat in allen seinen Modulen ein Elektrifizierungssystem "Telecanal" mit einer Oberfläche aus Aluminium, die sich leicht an die Rahmengestelle anpassen lassen, so dass eine bequeme und richtige Kabelorganisation möglich ist.

Laterales de finalización: Informa incorpora unas tapas de finalización de lateral, que evitan la visión del interior del mostrador del lateral, tapando la visión de piernas, cableado.... End panels: Informa includes end panels to avoid seeing what there is inside the counter. Profils latéraux de finition : informa offre des profils de terminaison latérale qui empêche de voir à l'intérieur de la banque d'accueil en couvrant la vue des jambes, et du câblage..... Seitenabschlüsse: Informa schließt Abdeckungen an den Seitenabschlüssen ein, welche die Sicht ins Innere der Theke verhindert, so dass man die Beine und Kabel nicht sieht

LARGUEROS, COLUMNAS Y PIES • BEAMS, LEGS AND FEET • POUTRES, COLONNE ET PIEDS • RAHMENLEISTEN, SÄULEN UND FÜE


CHAPA METÁLICA • STEEL PANEL • TÖLE • METALLWAND




- 1 Largueros inferior, medio y superior de aluminio extrusionado de 1,5mm de espesor y 40x60mm de perfil. Recubrimiento epoxi aluminizado. Brazo fabricado mediante inyección metálica de aluminio y recubierto epoxi aluminizado, para anclaje de sobremesa y repisa. Bottom, middle and top beams: Extruded aluminium beam. 1.5mm thick, 40x60mm. Epoxy finished. Moulded aluminium arms to fix shelves and worktops. Epoxy finished. Poutre inférieure, moyen et supérieure en aluminium extrudé de 1,5 mm d'épaisseur et 40x60 mm de profil. Recouvrement epoxy en aluminium. Bras fabriqué par injection métallique en aluminium et recouvrement epoxy en aluminium pour l'accrochage du plateau et de la tablette. Rahmenleisten innen, mittig und oberhalb des extrudierten Spritzgussaluminiums von 1,5 mm Dicke und 40x60 mm Profil. Überzug aus Epoxydaluiminium. Seitenarm, hergestellt aus im Metallspritzgussverfahren produzierten Aluminium und mit Epoxydaluiminiumfarbe überzogen, für die Verankerung von Tisch und Abstellbord.
- 2 Columnas de aluminio extrusionado con recubrimiento epoxi en acabado aluminizado. Dos alturas: de 107cm, para módulos de mostrador alto y 73cm para módulos bajos de atención-minusválidos. Legs: Extruded aluminium leg. Epoxy finish. Two heights: 107cm for high reception modules and 73cm for low reception modules. Colonnes en aluminium extrudé avec recouvrement epoxy en finition aluminium. Deux hauteurs : de 107 cm pour les modules de comptoir haut et 73 cm pour les modules bas d'accueil des personnes handicapées. Säulen aus extrudiertem Aluminium mit aluminiumfarbenem Epoxyüberzug. Zwei Höhen: 107 cm für Thekenmodule und 73 cm für niedrige Module, die Körperbehinderten angepasst sind.
- 3 Pies fabricados mediante inyección de aluminio y recubierto con pintura epoxi aluminizada. Cada pie incluye dos niveladores con soleta anti-deslizante. Feet: Moulded aluminium feet. Epoxy finish. Two levellers anti-slip pad per foot. Pieds fabriqués par injection aluminium et recouvrement epoxy finition aluminium. Chaque pied inclut deux nivelleurs avec semelle anti-dérapante. Die Füße wurden im Metallspritzgussverfahren hergestellt und mit Epoxydaluiminiumfarbe überzogen. Jeder Fuß schließt zwei Nivellierungen mit rutschfester Sohle ein.
- 4 Perfil protector reposapies de caucho. Rubber footrest. Profil protecteur repos-pieds en caoutchouc. Schutzprofil für Fußablage aus Gummi.




MÓDULOS RECTOS DE 75 cm. • RECTANGULAR MODULES 75 cm. • BUREAU DROIT DE 75 cm • RECHTEKIGE MODULE VON 75 cm




MÓDULOS RECTOS DE 150 cm. • RECTANGULAR MODULES 150 cm. • BUREAU DROIT DE 150 cm • RECHTEKIGE MODULE VON 150 cm



MÓDULOS CURVOS DE 45° • CURVE MODULES 45° • MODULES COURBES DE 45° • GEBOGENE MODULE VON 45°



MÓDULOS CURVOS DE 90° • CURVE MODULES 90° • MODULES COURBES DE 90° • GEBOGENE MODULE VON 90°




MÓDULOS BAJOS DE ATENCIÓN - MINUSVÁLIDOS • MODULES TO ATTEND DISABLE PEOPLE • MODULES BAS D'ACCUEIL DES HANDICAPÉS • NIEDRIGE MODULE FÜR KÖRPERBEHINDERTE




MESAS DE CONFERENCIA • CONFERENCE TABLES • BUREAUX CONFÉRENCES • KONFERENZTISCHE




• MOSTRADORES INFORMA




• MESA PARA CONFERENCIAS



Mostradores



ESTRUCTURA



- ① **Langueros inferior, medio y superior:** Langueros de aluminio extrudido de 1,5 mm de espesor y 40 x 60 mm de perfil. Recubrimiento epoxi aluminizado. Brazo fabricado mediante inyección metálica de aluminio y recubierto epoxi aluminizado, para anclaje de sobremesa y repisa.
- ② **Columnas:** de aluminio extrudido con recubrimiento epoxi en acabado aluminizado de 2 mm de grosor. Dos alturas: de 107 cm, para módulos de mostrador alto y 73 cm para módulos bajos de atención-minusválidos.
- ③ **Pies:** fabricados mediante inyección de aluminio y recubierto con pintura epoxi aluminizada. Cada pie incluye dos niveladores con soleta anti-deslizante de Polietileno (**PE**).

COMPLEMENTOS INFORMA



Sistema de electrificación:

Informa incorpora en todos sus módulos un sistema de telecanal de electrificación en **ABS** y acabado marengo que se acopla fácilmente a los largueros, de modo que permite una cómoda y correcta organización del cableado.



Reposapies:

Informa incorpora en sus largueros inferiores un reposa pies de caucho, que permite una confortable colocación de los pies a la vez que protege el larguero inferior.



Laterales de finalización: (opcional)

Informa incorpora unas tapas de chapa de 1,5 mm de espesor de finalización de lateral, que evitan la visión del interior del mostrador del lateral, tapando la visión de piernas, cableado

ACABADOS SUPERFICIES

Melamina (25 mm)



Blanco



Erable

Cristal (sólo en repisas)



Blanco



Azul

(ver ficha de acabados)

Los acabados se eliminarán en acabar existencias

ACABADOS DE FRONTAL

Chapa Metálica (1,5 mm)



Blanco



Burdeos Aluminizada

Metacrilato (6mm)



Fresa

Madera (10mm)



Kiwi



Roble Natural



Roble Wengue

(ver ficha de acabados)

Mesas de Conferencia



ESTRUCTURA



- ① **Langueros inferior y superior:** Langueros de aluminio extrudido de 1.5 mm. de espesor y 40x60 mm. de perfil. Recubrimiento epoxi aluminizado. Brazo fabricado mediante inyección metálica de aluminio y recubierto epoxi aluminizado, para anclaje de sobremesa.
- ② **Columnas:** De 73 cm de altura de aluminio extrudido con recubrimiento epoxi en acabado aluminizado de 2 mm de grosor.
- ③ **Pies:** Fabricados mediante inyección de aluminio y recubierto con pintura epoxi aluminizada. Cada pie incluye dos niveladores con soleta anti-deslizante de Polietileno (PE).

COMPLEMENTOS INFORMA



Sistema de electrificación:

Informa incorpora en todos sus módulos un sistema de telecanal de electrificación en **ABS** y acabado marengo que se acopla fácilmente a los largueros, de modo que permite una cómoda y correcta organización del cableado.



Reposapies:

Informa incorpora en sus largueros inferiores un reposa pies de caucho, que permite una confortable colocación de los pies a la vez que protege el larguero inferior.



Laterales de finalización: (opcional)

Informa incorpora unas tapas de chapa de 1,5 mm de espesor de finalización de lateral, que evitan la visión del interior del mostrador del lateral, tapando la visión de piernas, cableado

ACABADOS SUPERFICIE DE TRABAJO

Melamina (25 mm)



(ver ficha de acabados)

ACABADOS DE FRONTAL

Chapa Metálica (1,5 mm)



(ver ficha de acabados)



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

62,37%
MATERIALES
RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

98,12%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



The mark of
responsible forestry



PEFC/04-31-0782

Certificado PEFC



EN ISO 14006:2011

Certificado ECODISEÑO



UNE-EN ISO 9001:2008

Certificado ISO 9001



UNE-EN ISO 14001:2004

Certificado ISO 14001



PRODUCE Y UTILIZA TABLADOS
CLASIFICADOS - NORMA ESTADOUNIDENSE
EN 13986

Certificado E1
según EN 13986



PARQUE TECNOLÓGICO
proyecto certificado LEED® GOLD
por el U.S. Green Building Council en 2011
Líder en eficiencia y diseño sostenible



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • P.I. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • P.I. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • P.I. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)