

# SERIE PANNEL / NIX / HYDRA / BASICA



ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

INGENIERÍA  
Y PROYECTOS

SOLUCIONES  
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO  
INTEGRAL

ATENCIÓN  
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064






# pannel

Mesas direccionales de líneas depuradas, simples y modernas, que transmiten una imagen de conjunto de gran resistencia y durabilidad.

*Directional desks with fine lines, simple and modern, that transmit an overall image of a great resistance and durability.*

*Tables directionnelles de lignes épurées, simples et modernes, qui transmettent une image d'ensemble d'une grande résistance et durabilité.*





## panel

Líneas puras, sencillas y elegantes, tal y como se concibe la oficina moderna de hoy en día.

*Fine lines, easy and elegant as a modern office is today conceived.*

*Lignes pures, simples et élégantes, étant donné l'état du bureau moderne de nos jours.*

# panel

Estructuras modulares, armarios de diferentes alturas y muebles auxiliares móviles complementan la serie.

*Modular structures, cupboards of different heights and auxiliary mobile furniture which complement the series.*

*Structures modulaires, armoires de différentes hauteurs et meubles auxiliaires mobiles complètent la série.*





# nix

La serie NIX se complementa con gran cantidad de elementos de unión, así como armarios y estructuras modulares.

*NIX series is complemented with many joining elements, as well as cupboards and modular structures.*

*La série NIX se complète avec une grande quantité d'éléments d'union, tant des armoires que des structures modulaires.*



# hydra

Los pies HYDRA están equipados para el cableado vertical protegido por una tapa en chapa de acero, desmontable con un diseño muy ligero.

*HYDRA feet are prepared for vertical cables protected by a steel sheet top, detachable with a very light design.*

*Les pieds HYDRA sont équipés pour la câblé vertical protégé par un couvercle en plaque d'acier, démontable avec un dessin très léger.*





# básica

Estructuras de melamina de la serie BÁSICA con faldón ya incorporado, aportan una sensación de simplicidad y continuidad.

*Melamine structures from BASICA series with incorporated tail, offer a sensation of simplicity and continuity.*

*Structures de mélamine de la série BÁSICA avec une pente déjà incorporée, apportent une sensation de simplicité et de continuité.*







# básica

Permite personalizar su despacho dando una imagen elegante, actual y organizada.

*It allows personalizing your office giving it an elegant, new and organized image.*

*Permet de personnaliser votre bureau en présentant une image élégante, actuelle et organisée.*



# básica

Lo simple es lo más funcional, lo más aceptable, lo más adecuado y lo que más necesitamos.

*Simple is the most functional, most acceptable, most adequate and what we need the most.*

*Ce qui est simple est le plus fonctionnel, le plus acceptable, le plus approprié et ce que nous nécessitons.*





# básica

Disponibile en 7 colores principales, blanco, gris, arce, haya, cerezo xacobeo, nogal y wengué y dos colores estructurales, plata y grafito.


*Available in 7 colours, white, grey, maple, beech, cherry tree xacobeo, walnut and wengue and two structural colours, silver and graphite.*

*Disponibile en 7 couleur principales, blanc, gris, érable, hêtre, cerisier xacobeo, noyer et wengué et deux couleurs structurales, argent et graphite.*



comunes pannel-duo armarios bajos, medios y altos

---



---








780 x 900 x 425

---

780 x 450 x 425










comunes pannel-duo armarios bajos, medios y altos

---



1540 x 900 x 425

1540 x 450 x 425






2030 x 900 x 425





2030 x 450 x 425





## comunes nix-hydra-básica armarios bajos, medios y altos






770 x 900 x 425





770 x 450 x 425



1540 x 900 x 425




1540 x 450 x 425



2020 x 900 x 425

## recepción



**Mostrador**  
1400 x 1100  
900 x 1100

**Mostrador Curvo 90°**  
1438 x 1100

2020 x 450 x 425

## colores estructuras metálicas

## colores cuerpos de armarios



**Plata 9006 Ral**  
Estructuras

**Grafito 202**  
Estructuras

**Blanco 9010 Ral**  
Estructuras

**Plata**  
Armarios

**Antracita**  
Armarios

## colores madera



**Ceniza**  
Pannel  
Duo

**Wengué**  
Pannel  
Duo  
Nix  
Hydra  
Básica  
Colectividades  
Recepción

**Blanco**  
Pannel  
Duo  
Nix  
Hydra  
Básica  
Colectividades  
Recepción

**Gris**  
Nix  
Hydra  
Básica  
Colectividades  
Recepción

**Arce**  
Nix  
Hydra  
Básica  
Colectividades  
Recepción

**Cerezo Xacobeo**  
Nix  
Hydra  
Básica  
Colectividades  
Recepción

**Nogal**  
Nix  
Hydra  
Básica  
Colectividades  
Recepción

# ARMARIOS

---



---

FICHA TECNICA

# ARMARIOS

## FICHA TECNICA

### CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Presenta la serie Espacio y en particular sus armarios, como una serie de variantes interesantes, dentro del mundo de los armarios. Se distinguen seis grandes grupos dentro de esta serie:

- **ARMARIOS ABIERTOS.** En su funcionalidad de estantería, con los estantes vistos y del mismo material que el cuerpo.
- **ARMARIOS DE PUERTAS ABATIBLES.** O ciego, con puertas abisagradas, cuya función es resguardar el contenido de su interior.
- **ARMARIOS DE PUERTAS CORREDERAS.** Puertas con sistema de guiado de hojas. Fabricadas de tablero aglomerado de 19 mm y con opción a cristal transparente .
- **ARMARIOS DE PUERTAS BAJAS.** Hasta una altura máxima de 750 mm del suelo. Para combinar la función de estantería y armario cerrado.
- **ARMARIOS CON ARCHIVADOR.** Hasta una altura máxima de 750 mm del suelo. Estos armarios incorporan dos secciones de archivador preparados para carpetas colgantes

		CARACTERISTICAS GENERALES
CARACTERISTICAS DEL CUERPO	Material	Tablero bilaminado de 19 mm en los costados y en la parte inferior, los entrepaños son de 25 mm y el sobre de 25 mm (NIX-HYDRA-BASICA), y 40 mm (PANNEL-DUO)
	Estructura	Estructura de envolvente única sin uniones vistas
	Cajón	Con accesibilidad total del usuario
	Sistema de Cierre. Seguridad	Cierre centralizado para todos los cajones y sistema antivuelco.
	Niveladores	
	Cierre falleba	Pletina de chapa de 1.2 mm en el cierre.
	Guías	Guías telescópicas de extracción total, fabricadas con cojinetes a bolas de acero. Con tratamientos de pre-galvanizado, pasivado y sellado electrolítico de alta resistencia salina
FRENTE Y TAPAS	Tiradores	Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado
	tapas	Tapas de melamina de 25 mm de espesor (NIX-HYDRA-BASICA) y 40 mm de espesor (PANNEL-DUO)
	Bombillo y juego de llaves	Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.

# ARMARIOS

## FICHA TECNICA

### CAJON Y SISTEMA DE APERTURA

Cajón fabricado en chapa de acero de 0.8 mm de espesor, plegada y soldada por puntos con soldadura de resistencia eléctrica. Con acabado en pintura epoxi.

Solo disponibles en la opción de armario con archivador.

#### SISTEMA DE APERTURA

Mediante sistema de guías de extracción total, fabricadas en acero galvanizado, y provista de cojinetes a bolas, para hacer valer la suavidad del deslizamiento con este mecanismo.

La apertura del cajón es de 370 mm , con buenas características de accesibilidad, preparando el archivador para carpetas colgantes.



Sistema de apertura por bisagras en puertas abatibles. Bisagras automáticas con 110° de apertura, fabricada en acero cromado.




### SISTEMA DE CIERRE Y SEGURIDAD

#### SISTEMA DE SEGURIDAD

Incorpora el **sistema antivuelco**, que consiste en el accionamiento de un bulón que se inserta en la lira de plástico, cuando cierra el cajón, con lo cual deja abrir otros cajones. Cuando un cajón sale, el bulón sale de la lira y hace que los otros cajones tropiecen en la rampa de plástico, situada en el cajón.

Este mecanismo, hace que solamente se pueda abrir un cajón, de modo que evita el vuelco de la cajonera.



Lira



Bulón

Rampa de Plástico

#### SISTEMA DE CIERRE

Sistema de cierre casi instantaneo, mediante mecanismo de falleba, accionando dos puntos de cierre, superior e inferior, lo que evita la apertura de la puerta.

Accionamiento mediante bombillo central.



# ARMARIOS

## FICHA TECNICA

### SISTEMA DE CIERRE CERRADURA DE ARCHIVADOR

Sistema caracterizado por una cerradura de tres puntos de cierre, en el centro y los costados.



### SISTEMA DE CIERRE PUERTAS CORREDERAS.

CERRADURA DE PITON. O de pulsador, para puertas de corredera metálicas, con sendos orificios practicados en ambas puertas.



CERRADURA DE CREMALLERA. Para puertas de cristal, consistente en una cremallera que se fija al bombillo, este se fija en una puerta, mientras que la cremallera se fija en la opuesta.



## ■ SISTEMA DE ANCLAJE DE ESTANTES

El programa de armarios dispone de estantes regulables en altura mediante sistema de anclaje con cremallera y cazoleta, de tal manera que podemos posicionar los estantes a la altura deseada.



## ■ CONTACTO CON EL SUELO

### NIVELADOR

Los armarios, provistos de niveladores de regulación interior, para una conexión suave con el suelo, evitando ralladuras y señales en el piso.



Fabricados en nylon, de color negro.

## ■ TABLEROS

PROPIEDAD	VALOR
Reacción al Fuego	D-s2, d0
Densidad	600 kg/m <sup>3</sup>
Tolerancia en el espesor	0.3 mm
Tolerancia en largo y ancho	5 mm
Humedad	9% con variación 4%
Resistencia al Rayado	> 1.5 N
Planitud	< 2 mm
Flexión	>13 Mpa
Modulo de Elasticidad	>1600 Mpa
Arranque Superficial	0.8 Mpa
Cohesión Interna	>0.35 Mpa

# ARMARIOS

## FICHA TECNICA

---

### ■ ACCESORIOS

#### TIRADORES

El programa de tiradores de los armarios, proporciona una gran variedad de tiradores, a elegir por el cliente. Entre estos destacan:



Tirador **arco**, de zamak. Con moleteado circular en el frontal. Acabado cromo mate.



Tirador curvo **metálicos**. Fabricado en zamak, textura pulida y acabo en cromo mate.



Tirador comunes **NIX, HIDRA, BASICA**. Fabricado en ABS, Acabado en cromo mate



Tirador de **PORTERIA**, fabricado en Zamak, con diseño achaflanado. Acabado en cromo mate



Tirador **PANNEL-DUO**, con perfil tiza. Fabricado en Aluminio. Acabado en cromo mate.



Tirador de Bola. Para todo tipo de puertas, pero básicamente, por estética, para puertas de cristal



Tirador Cónico, para todo tipo de puertas, pero básicamente, por estética, para puertas de cristal






# ARMARIOS

## FICHA TECNICA

### MEDIDAS

La uniformidad de las medidas en los seis tipos de armarios, hacen posible la estandarización del producto. A parte que también son posibles fabricarlos en medidas especiales, para lo cual es necesario consultar los precios de las mismas.







### PANNEL-DUO

	MODELO	MEDIDAS
	ALTO MEDIO BAJO	2030x900/450x425 1540x900/450x425 780x900/450x425
	ALTO MEDIO BAJO	2030x900/450x425 1540x900/450x425 780x900/450x425
	ALTO MEDIO BAJO	2030x900x425 1540x900x425 780x900x425 <b>Con Cristal</b>
	ALTO MEDIO	2030x900x425 1540x900x425 <b>Opción: Cristal</b>
	ALTO MEDIO	2030x900x425 1540x900x425 <b>Opción: Cristal</b>

# ARMARIOS

## FICHA TECNICA

### NIX-HYDRA-BASICA

	MODELO	MEDIDAS
	ALTO MEDIO BAJO	2010x900/450x420 1520x900/450x420 760x900/450x420
	ALTO MEDIO BAJO	2010x900/450x420 1520x900/450x420 760x900/450x420
	ALTO MEDIO BAJO	2010x900x420 1520x900x420 760x900x420 <b>Con Cristal</b>
	ALTO MEDIO	2010x900x420 1520x900x420 <b>Opción: Cristal</b>
	ALTO MEDIO	2010x900x420 1520x900x420 <b>Opción: Cristal</b>
	ALTO MEDIO BAJO	2010x750x750 1520x750x750 760x750x750



# ARMARIOS

## FICHA TECNICA

---



### ■ COLORES

La variedad de la carta de colores estándar, cuya finalidad es la adaptación del mueble, a cualquier tipo de despacho y/u oficina.

#### LATERALES, TRASERAS, PISOS Y ESTANTES

COLORES	DESIGNACION
	PLATA
	GRAFITO
	BLANCO
	VENGUÉ
	CENIZA
	CEREZO 201

#### LATERALES, TRASERAS, PISOS Y ESTANTES

COLORES	DESIGNACION
	PLATA
	GRAFITO

#### PANNEL-DUO

##### SOBRES, FRONTALES Y PUERTAS

COLORES	DESIGNACION
	VENGUÉ
	BLANCO
	CEREZO 201
	CENIZA

#### NIX-HYDRA-BASICA

##### SOBRES, FRONTALES Y PUERTAS

COLORES	DESIGNACION
	VENGUÉ
	BLANCO
	CEREZO 201
	NOGAL
	HAYA
	ARCE
	GRIS

# ARMARIOS

## FICHA TECNICA


### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Se aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

#### Elementos de Melamina

Los elementos bilaminados, al tener una capa de papel de melamina, hacen que estos sean mas fáciles de mantener y mucho mas resistentes frente a manchas y condiciones adversas.

#### RECOMENDACIONES



**PROTEGA LA SUPERFICIE DEL ARMARIO.** Utilice protectores de la madera para evitar arañazos de los elementos mas habituales tales como polvo.



**NUNCA UTILIZA PAÑOS DE PAPEL.**




**EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA SUPERFICIE DE LA MESA.** En la medida de lo posible, levante siempre los objetos.



**DERRAMES.** En el caso de derrame de algún líquido, séquelo con un paño al instante.



**EVITE EXPONER DIRECTAMENTE AL SOL.** Los elementos de madera cambiar sus tonalidades al exponer directamente al sol, envejeciendo el producto prematuramente.




**AGENTES EXTREMOS.** Evite exponer el producto a temperaturas y humedades altas.

#### LIMPIEZA



Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.



En caso de derrame o mancha:

- **Agua:** Absorba con un paño o esponja
- **Bebidas:** Limpie con un paño húmedo y séquelo posteriormente.
- **Tinta:** utilice alcohol, tantas veces como sea necesario
- **Pegamento o esmalte:** Normalmente suele limpiarse con acetona

# ARMARIOS

## FICHA TECNICA

---

### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS


Se aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

### Elementos de Metálicos, vidrios, plásticos y lacados

#### METAL: Acero y Aluminio



Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro.



**Aluminio Pulido:** Pasar paño de algodón seco para restablecer el brillo inicial.


**Cromados:** Utilizar un poco de lavavajillas.

Una **limpieza excesiva** puede alterar la caja de recubrimiento del metal



Evite **mojar o humedecer** las partes móviles o mecanismos.

#### CRISTAL Y VIDRIO



**PROTEGA LA SUPERFICIE DEL ARMARIO.** Utilice protectores de la madera para evitar arañazos de los elementos mas habituales tales como polvo.



Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro. También puede utilizar limpiacristales.



**EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA SUPERFICIE DE LA MESA.** En la medida de lo posible, levante siempre los objetos.

#### PLASTICOS Y LACADOS



Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro.



**Las ruedas,** deberán limpiarse de vez en cuando, para evitar que las pelusas, bloqueen el rodamiento.

# ARMARIOS

## FICHA TECNICA

### ECOLOGIA Y DISEÑO



- 1. PRODUCCION.** Los armarios han sido diseñados para fabricarse, con un 60 % de materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligrosas. Acero y madera reciclables en un 100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes realizados en cartón Reciclado. Tintas de impresión en base de agua sin disolventes.
- 2. TRANSPORTE.** Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía y la contaminación.
- 3. USO.** Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.
- 4. ELIMINACION/RECICLAJE.** Alto grado de reciclabilidad. Los armarios permiten una rápida y fácil separación de componentes. Sistema de reutilización de embalajes, evitando la generación de residuos.

### CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

La empresa está comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes estatales medioambientales, valorando de manera correcta cada uno de los procesos de fabricación de esta serie. Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de metal y madera.



### CERTIFICADOS DE PROVEEDORES



La marca de la gestión forestal responsable





Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

---

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064



#### **CENTRAL**

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"  
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506  
28933 Móstoles (Madrid)

#### **DELEGACIÓN**

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"  
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790  
46930 Quart de Poblet (Valencia)

#### **FÁBRICA**

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"  
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)