

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL


ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado


mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

Carros y plataformas especiales



Ref. 6007

En aluminio, muy ligera y plegable
Dimensiones (L x A x H)
 800 x 420 x 725 mm
 Dimensión plegada 500 x 420 x 235 mm
Ruedas Macizas Ø 100 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 8 kg • **Carga** 150 kg




Ref. 2097

En aluminio, totalmente plegable
Dimensiones (L x A x H)
 380 x 420 x 1.090 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (fijas)
Peso 7 kg • **Carga** 150 kg



Ref. 6003

4 posiciones: Mesa altura 850 mm, camilla, carro y plataforma
Dimensiones (L x A x H)
 800 x 570 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm (con freno)
Peso 18 kg • **Carga** 200 kg



Ref. 4016

Dimensiones (L x A x H)
 585 x 470 x 1.880 mm
Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)
Peso 30 kg • **Carga** 300 kg
 Para cajas de 600 x 400 mm (no incluidas)
 Bandejas y railes a elección, máximo 7 niveles
 Indicar en el pedido



Ref. 6005

Dimensiones (L x A x H)
 730 x 470 x 820 mm
Ruedas Macizas Ø 100 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 11 kg • **Carga** 150 kg



Ref. 6089

Dimensiones (L x A x H)
 660 x 365 x 1.090 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 12 kg • **Carga** 45 kg



Ref. 10135

Dimensiones (L x A x H) 550 x 410 x 1.070 mm
Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)
Peso 30 kg • **Carga** 150 kg
 Ángulo de inclinación de 0 a 40°
 Elevación de 720 a 1.070 mm



Ref. 6002 camilla taller

Dimensiones (L x A x H)
 930 x 440 x 105 mm
Ruedas Goma Ø 60 mm (giratorias)
Peso 7 kg • **Carga** 200 kg



Ref. 10068

Carro traspaleta
Carga 400 kg




Ref. 4014

Dimensiones (L x A x H)
 665 x 880 x 1.100 mm
Ruedas Goma gris Ø 125 mm (giratorias)
Peso 50 kg • **Carga** 200 kg
 Cajas no incluidas de 600 x 400 x 170 mm



Ref. 7085 (impinchable) / 7185 (neumática)

Dimensiones (L x A x H)
 840 x 880 x 1.350 mm
Ruedas Ø 350 / Ø 400 mm
Peso 25 kg • **Carga** 300 kg



Ref. 6039

Carro regulable en altura, en función del peso
Dimensiones (L x A x H)
 980 x 525 x 1.030 mm
Ruedas Goma gris Ø 125 mm (giratorias)
Peso 32 kg • **Carga** 100 kg



Ref. 2010 carro para sillas

Dimensiones (L x A x H)
 380 x 440 x 1.320 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (fijas)
Peso 8 kg • **Carga** 75 kg



Ref. 2110 carro para neumáticos

Para ruedas de Ø 400 a 800 mm
Dimensiones (L x A x H)
 840 x 650 x 1.490 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm (fijas)
Peso 18 kg • **Carga** 200 kg



Ref. 6004


Dimensiones (L x A x H) 890 x 470 x 1.030 mm
Ruedas Goma gris Ø 175 mm (fijas)
 Ø 100 mm (giratorias)
Peso 10 kg • **Carga** 40 kg
 Caja incluida. Medidas base 500 x 350 mm
 Altura segundo estante 580 mm



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Se suministra desmontado

Carros para supermercados y almacenes



Ref. 9300 (base malla)

Dimensiones (L x A x H) 815 x 680 x 1.700 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 24 kg • Carga 600 kg

Ref. 9305 (base plástico)

Dimensiones (L x A x H)
810 x 720 x 1.800 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 24 kg • Carga 700 kg

Accesorios:

Ref. 9301 (balda) / 9302 (trasera)

Dimensiones (L x A x H)
810 x 670 x 700 / 1.340 x 680 mm
Peso 5 / 7 kg • Carga 60 / - kg


Ref. 9305



Ref. 9300-LA

Dimensiones (L x A x H)
800 x 700 x 1.520 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 37 kg • Carga 400 kg

Opcional funda Ref. 9303



Ref. 5050

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 830 x 980 mm
Peso 49 kg • Carga 800 kg
Plegado altura 285 mm

Ref. 5051 (con ruedas)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 830 x 1.150 mm
Ruedas Nylon Ø 125 (giratorias)
Peso 52 kg • Carga 800 kg



Ref. 9415 (80 lts) / 9445 (180 lts)

Dimensiones (L x A x H)
840 x 530 x 950 / 1.000 x 610 x 1.035 mm
Ruedas Goma Ø 100 / 125 mm (giratorias)
Peso 10 / 15 kg
Opcional monedero Ref. 20066

180 lts



Ref. 6035 carro encajable

Dimensiones (L x A x H)
1.250 x 700 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 160 mm (fijas y giratorias)
Peso 36 kg • Carga 600 kg
Cesto no incluido. Ref. 60-14, medidas 450 x 215 x 190 mm



Ref. 6037 carro encajable

Dimensiones (L x A x H)
920 x 500 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)
Peso 35 kg • Carga 400 kg
Carga cesta 20 kg

Ref. 6038 carro encajable

Dimensiones (L x A x H)
900 x 750 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)
Peso 34 kg • Carga 400 kg



Ref. 9320 (1.200 x 800 x 1.800 mm alto)

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 47 kg • Carga 600 kg

Ref. 9330 (1.200 x 1.000 x 1.800 mm alto)

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 49 kg • Carga 600 kg



Ref. 9340 (2.000 x 800 x 1.800 mm alto)

Ruedas Nylon Ø 125 mm (4 giratorias y 2 fijas)
Peso 70 kg • Carga 600 kg

Ref. 5057

Dimensiones (L x A x H)
835 x 625 x 740 mm
Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)
Peso 14 kg • Carga 100 kg



Ref. 5052 (alto 1.020 mm. Útil)

Ref. 5053 (alto 640 mm. Útil)

Dimensiones (L x A) 1.200 x 800 mm
Peso 21 / 20 / 19 kg • Carga 800 kg
Se suministra sin palet



Ref. 9310

Dimensiones (L x A x H)
810 x 715 x 1.800 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 59 kg • Carga 600 kg
Opcional balda Ref. 9301

Ref. 9310-G

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 1.800 mm
Ruedas Ø 125 mm (giratorias)
Opcional balda Ref. 9320-B
Peso 69 kg • Carga 600 kg



Ref. 5063

Dimensiones (L x A x H)
800 x 600 x 430 / 915 mm
Ruedas Ø 100 mm (giratorias)
Peso 9 kg • Carga 150 kg



Ref. 9446 (165 litros)

Dimensiones (L x A x H)
1.067 x 585 x 1.024 mm
Ruedas Ø 125 mm (giratorias)
Peso 12 kg • Carga 400 kg
Opcional monedero, Ref. 20066



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Se suministra desmontado

Carros para hostelería y limpieza



1

Ref. 3000

Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (fijas)
Peso 13 kg • Capacidad 100 lts



2

Ref. 3001

Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Ruedas Nylon Ø 200 mm (fijas)
Peso 15 kg • Capacidad 100 lts



3

Ref. 3002

Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Peso 8 kg • Capacidad 100 lts



4

Ref. 3004 tapa de plástico

Dimensiones (L x A)
300 x 400 mm
Peso 4 kg
Capacidad 100 lts



5

Ref. 3011

Dimensiones (L x A x H)
440 x 450 x 1.150 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (fijas)
Peso 5 kg • Capacidad 150 lts



280 mm

Ref. 2243



Ref. 2243 (3 bandejas) / 2245 (3 bandejas)

Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
710 x 400 x 805 /
950 x 500 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm
(giratorias sin freno)
Peso 12 / 16 kg
Carga 150 kg

6

Ref. 2245

Ref. 2242 (2 bandejas) / 2244 (2 bandejas)

Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
710 x 400 x 805 /
950 x 500 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm
(con freno)
Peso 9 / 12 kg
Carga 100 kg



Ref. 2242



7

Ref. 2244



8

Ref. 9790 (carro muelles)

Dimensiones (L x A x H)
1.115 x 690 x 855 mm
Ruedas Goma gris Ø 125 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 47 kg • Carga 250 kg
Descenso en función de la carga
Sube a partir de 70 kg

Ref. 9831 [En aluminio]


Dimensiones (L x A x H) 610 x 600 x 945 mm
Ruedas Macizas Ø 260 mm
Peso 9 kg • Carga 100 kg
Pala y escoba no incluidas
Incluye cubo de 95 lts.



9

Ref. 9830 / 9830-P

Dimensiones (L x A x H)
1.310 / 780 x 760 x 960 mm
Ruedas Neumáticas Ø 500 mm
Peso 40 kg • Carga 350 kg
Incluye cubos de 95 lts
Cajón 480 x 170 x 230 mm
Opcional en acero inox.
Ref. 9830-I y Ref. 9830-PI



Ref. 9830

10

Ref. 9830-P

Ref. 3017-2 cubos / 3017-3 cubos

Dimensiones (L x A x H)
1.000 / 1.500 x 560 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm
(giratorias)
Peso 20 / 25 kg
Capacidad cubos 120 lts
Opcional Ref 3017-4 cubos
2.000 x 560 x 1.000 mm • Peso 30 kg



11

Ref. 3009 / 3009-6

Dimensiones (L x A x H)
640 x 640 x 880 / 900 x 650 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris
Ø 100 / 125 mm (giratorias)
Peso 7 / 16 kg
Carga 150 / 250 kg



12



Ref. 3008

Dimensiones (L x A x H)
520 x 540 x 750 mm
Pala 450 x 220 / 280 mm
Peso 10 kg • Capacidad 70 lts



13

Ref. 3013

Dimensiones (L x A x H) 1.280 x 760 x 1.040 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm
Peso 20 kg • Carga 150 kg



14

Ref. 3003 (para bolsa de 125 lts)

Dimensiones (L x A x H)
450 x 380 x 900 mm
Ruedas Nylon Ø 50 mm
Peso 6 kg • Carga 50 kg



15

Ref. 3005

Dimensiones (L x A x H) 600 x 600 x 900 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas)
Peso 10 kg • Carga 150 kg



16

Ref. 9812 (70 lts) / 9813 (115 lts)

Dimensiones (L x A x H)
Ø 415 x 630 / Ø 415 x 805 alto mm
Peso 8 / 12 kg • Galvanizado



17

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo




Se suministra desmontado

Carros para almacén en acero, aluminio y acero inoxidable



Ref. 7000 carro plataforma

Dimensiones (H x A x L) 1.100 x 520 x 450 mm
 Dimensiones plataforma 830 x 360 mm
 Pala (A x P) 450 x 220 mm
 Ruedas Goma negra Ø 200 mm (fijas) y goma gris Ø 80 mm (giratorias)
 Peso 12 kg • Carga 150 kg



Ref. 2190

Dimensiones (H x A x L) 1.320 x 500 x 450 mm
 Dimensiones plataforma 950 x 480 mm
 Pala (A x P) 230 x 450 / 460 x 180 mm
 Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas) y goma gris Ø 125 mm (giratorias)
 Peso 17 kg • Carga 300 kg



Ref. 2040

Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 450 x 420 mm
 Pala (A x P) 450 x 220 mm
 Ruedas Macizas Ø 250 x 40 mm
 Peso 9 kg • Carga 150 kg



Ref. 2067

Dimensiones (H x A x L) 1.280 x 550 x 470 mm
 Pala (A x P) 500 x 205 mm
 Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
 Peso 20 kg • Carga 350 kg



Ref. 2152 (pala 15 cm) / 2154 (pala 22 cm) / 2156 (pala 28 cm)

Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 420 / 490 / 550 mm
 Pala (A) 450 mm
 Ruedas Neumáticas o impinchables gris Ø 260 mm
 Peso 12 / 12 / 13 kg • Carga 250 kg



Ref. 2140 / 2143
Ruedas neumáticas

Ref. 2140-IMP
Ruedas impinchables

Ref. 2140 (pala 22 cm) / 2143 (pala 28 cm)

Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 480 x 470 / 530 mm
 Pala (A) 450 mm
 Ruedas Neumáticas Ø 260 mm.
 Peso 10 / 11 kg
 Carga 200 kg



Ref. 2162

Dimensiones (H x A x L) 1.130 x 490 x 540 mm
 Pala (A x P) 450 x 235 mm
 Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
 Peso 12 kg • Carga 250 kg



Ref. 2100 (pala 15 cm) / 2102 (pala 22 cm) / 2104 (pala 28 cm)

Dimensiones (H x A x L) 1.200 x 450 x 415 / 485 / 545 mm
 Pala (A) 450 mm
 Ruedas Neumáticas o impinchables gris Ø 260 mm
 Peso 14 / 15 / 15 kg • Carga 250 kg
 Ref. 2105 carro para sillas



Ref. 2176 (impinchable)

Acero inoxidable
 Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 500 mm
 Pala (A x P) 450 x 220 mm
 Ruedas Neumáticas o impinchables gris Ø 260 mm
 Peso 15 kg • Carga 300 kg

Ref. 1040 (rueda elástica) / 1140 (rueda neumática)

Dimensiones (H x A x L) 1.730 x 485 x 660 mm
 Pala (A x P) 240 x 255 mm
 Ruedas Ø 200 / 260 mm
 Peso 21 kg • Carga 300 kg
 Ampliación de 380 mm



Ref. 1041 (rueda elástica) / 1141 (rueda neumática)

Dimensiones (H x A x L) 1.720 x 485 x 660 mm
 Pala (A x P) 250 x 220 mm
 Ruedas Ø 200 / 260 mm
 Peso 21 kg • Carga 300 kg
 Ampliación de 380 mm



Ref. 7105

Dimensiones (H x A x L) 1.250 x 550 x 500 mm
 Pala (A x P) 450 x 220 mm
 Ruedas Neumáticas o impinchables gris Ø 260 mm / Ø 125 mm (giratorias)
 Peso 18 kg • Carga 300 kg



Ref. 3016

Dimensiones (H x A x L) 1.860 x 530 x 1.640 mm
 Pala (A x P) 500 x 300 mm
 Ruedas Macizas Ø 250 mm (fijas) y Ø 160 mm (giratorias)
 Peso 40 kg • Carga 300 kg



Ref. 2184 (rueda impinchable) / 2185 (rueda neumática)

Dimensiones (H x A x L) 1.320 x 470 x 600 mm
 Pala (A x P) 310 x 300 mm
 Ruedas Ø 260 mm
 Peso 10,5 kg • Carga 250 kg

ACCESORIOS CARROS



14



Diseño ergonómico
 Estructura curvada
 Estructura de tubo elíptico de gran resistencia
 Angulo curvado
 Estirres antideslizantes
 Palines
 Protección contra la sujeción
 Ruedas impinchables

Ref. 2194 (pala plegable)

Ref. 2198 (pala fija)

Dimensiones (H x A x L) 1.300 x 490 x 600 mm
 Pala (A x P) 250 x 300 mm
 Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
 Peso 10 kg • Carga 150 kg



Ref. 2081 (rueda maciza) / 2181 (rueda neumática)

Dimensiones (H x A x L) 1.100 x 419 x 470 mm
 Pala (A x P) 280 x 250 mm
 Ruedas Ø 200 / 260 mm
 Peso 10 / 13 kg • Carga 150 / 200 kg



Ref. 2196

Dimensiones (H x A x L) 1.070 x 570 x 480 mm
 Pala (A x P) 400 x 200 mm
 Ruedas Neumáticas o impinchables gris Ø 260 mm
 Peso 7 kg • Carga 150 kg



Ref. 2150 carro soporte curvo

Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 570 x 480 mm
 Pala (A x P) 450 x 220 mm
 Ruedas Neumáticas o impinchables gris Ø 260 mm
 Peso 7 kg • Carga 150 kg



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carros para reparto plegables en acero y aluminio



Ref. 1054

Dimensiones (H x A x F)
1.050 x 525 x 410 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Goma negra Ø 200 mm
Peso 9 kg • Carga 150 kg



Ref. 1154

Dimensiones (H x A x F)
1.100 x 480 x 500 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 220 kg



Ref. 1156

Dimensiones (H x A x F)
1.020 x 480 x 350 mm
Pala (A x P) 350 x 350 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 220 kg



Ref. 1172

Dimensiones (H x A x F)
1.325 x 500 x 500 mm
Pala (A x P) 370 x 500 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 11 kg • Carga 220 kg



Ref. 1158

Dimensiones (H x A x F)
1.120 x 480 x 500 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 220 kg




Ref. 1160

Dimensiones (H x A x F)
1.120 x 480 x 660 mm
Pala (A x P) 350 x 360 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 9 kg • Carga 220 kg



Ref. 1162

Dimensiones (H x A x F) 1.120 x 580 x 955 mm
Pala (A x P) 360 x 680 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 13 kg • Carga 220 kg



Ref. 1163

Dimensiones (H x A x F)
1.290 x 530 x 900 mm
Pala (A x P) 265 x 600 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 11 kg • Carga 220 kg



Ref. 1047

Dimensiones (H x A x F) 1.150 x 500 x 530 mm
Pala (A x P) 270 x 330 mm
Ruedas Neumáticas Ø 200 mm
Peso 9 kg • Carga 200 kg. Altura plegado: 800 mm

Ref. 9010

Dimensiones (H x A x F)
1.047 / 740 x 425 x 490 mm
Pala (A x P) 260 x 330 mm
Ruedas Impinchables Ø 150 mm
Peso 5 kg • Carga 75 kg



Ref. 1150

Dimensiones (H x A x F)
1.050 / 575 x 540 x 420 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Goma gris Ø 200 mm
Peso 12 kg • Carga 220 kg



Ref. 1161

Dimensiones (H x A x F)
1.100 x 570 x 775 mm
Pala (A x P) 310 x 480 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 11 kg • Carga 200 kg



Ref. 1164

Dimensiones (H x A x F)
1.120 / 665 x 480 x 690 mm
Pala (A x P) 350 x 350 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 200 kg



Ref. 2083 (carga 70 kg) / 2084 (carga 200 kg)

Dimensiones (H x A x F)
1.000 x 500 x 270 / 1.125 x 600 x 340 mm
Pala (A x P) 600 x 350 mm
Ruedas Elásticas Ø 180 / 200 mm
Peso 4 / 11 kg
Altura plegado: 830 mm



Ref. 2188

Para manejo de electrodomésticos
Dimensiones (H x A x F)
1.430 x 630 x 600 mm
Pala (A x P) 510 x 120 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 14,5 kg • Carga 300 kg




Ref. 2186 (para 5 botellas)

Dimensiones (H x A x F)
1.120 x 490 x 350 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 14 kg • Carga 150 kg



Ref. 2187 (para 7 botellas)

Dimensiones (H x A x F)
1.360 x 480 x 742
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 16 kg • Carga 250 kg



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Gatos y accesorios para bobinas



Ref. 12095 (5.000 kg) / 12096 (10.000 kg)

Pareja de gatos
 Ø Bobina (mínimo a máximo) 800 a 2.400 mm
 Ancho bobina (máximo) 1.200 mm
 Peso 54 / 68 kg por unidad
 Ref. 12093, barra 1.600 mm, carga 5.000 kg
 Ref. 12094, barra 1.600 mm, carga 10.000 kg

1



Ref. 12100 (5.000 kg)

Gato cremallera
 Altura plegado 685 mm., elevado 1.010 mm
 Altura uña plegada 45 mm.; elevada 370 mm
 Peso 30 kg

2



Ref. 12091

Capacidad 3.000 kg
 Ø Bobina (mínimo a máximo) 500 a 1.650 mm
 Ancho bobina (máximo) 950 mm
 Peso 38 kg

3

Pareja de patines



Ref. 12097

Capacidad 1.000 kg
 Ø Bobina (mínimo a máximo) 400 a 1.200 mm
 Ancho bobina (máximo) 1.200 mm
 Peso 16 kg

4



Detalle patín

Pareja de patines

Ref. 12107

Capacidad 60 kg
 Ø Bobina (mínimo a máximo) 100 a 400 mm
 Ancho bobina (máximo) 400 mm
 Peso 8 kg



5

Ref. 12120

Carro para alcantarillas con imán
 Capacidad 110 kg
 Peso 18 kg



Accesorio alargador ruedas Ref. 12120-A

6



Accesorio cadenas Ref. 12120-C

Ref. 12136

Palanca para alcantarillas
 Capacidad 40 kg
 Peso 5 kg



7

Ref. 12125

Carro para alcantarillas con gancho
 Capacidad 150 kg
 Peso 9 kg



8

Carros de reparto publicidad



Ref. 110



Ref. 110-4R

Ref. 110 / 110-4R

Dimensiones (H x A x F)
 930 x 450 x 380 mm
 Pala (A x P) 315 x 185 mm
 Ruedas Goma negra Ø 150 mm
 Peso 5 kg • Carga 100 kg

9

Ref. 140 / 140-4R

Dimensiones (H x A x F)
 950 x 570 x 420 mm
 Pala (A x P) 400 x 310 mm
 Ruedas Goma Ø 200 y 150 mm
 Peso 6 kg • Carga 150 kg



Ref. 140



Ref. 140-4R

11

Ref. 310

Bolsa azul o roja para Ref. 131 y 131-4R
 Dimensiones (H x A x F)
 740 x 440 x 340 mm

Ref. 410

Bolsa azul o roja para Ref. 140 y 140-4R
 Dimensiones 600 x 400 x 300 mm

Ref. 210

Bolsa azul o roja para Ref. 110 y 110-4R
 Dimensiones 500 x 310 x 180 mm



12



Ref. 131-4R



Ref. 131

Ref. 131 / 131-4R

Dimensiones (H x A x F)
 1.060 x 650 x 440 mm
 Pala (A x P) 450 x 340 mm
 Ruedas Goma Ø 200 mm
 Peso 8 kg • Carga 150 kg

10

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carretillas y elementos para la construcción y la agricultura

1



Ref. 5031 portapuntales

Dimensiones (L x A x H)
1.470 x 950 x 1.080 mm
Peso 46 kg • Carga 1.000 kg

Ref. 12010

Dimensiones (L x A x H)
835 x 560 x 710 mm
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Peso 29 kg • Capacidad 150 lts
Opcional rueda impinchable

Ref. 9521

Dimensiones (L x A x H)
1.070 + asa x 800 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Peso 35 kg • Capacidad 200 lts
Opcional rueda impinchable

Ref. 9532 (ruedas macizas) Ø 150 Ref. 9542 (ruedas elásticas) Ø 200

Dimensiones (L x A x H)
1.250 x 670 x 800 / 850 mm
Peso 48 kg • Capacidad 250 lts
Opcional Ref. 20057 Cubeta escanca

Ref. 12006 (cuba plástico 100 lts capacidad)

Dimensiones (L x A x H)
1.100 + asa x 640 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 380 mm
Peso 12 kg
Opcional Ref. 12008, cuba plástico para 300 lts
Opcional Ref. 12005, cuba metálica para 70 lts

Ref. 12050 (carga 1.500 kg) (uñas fijas)

Ref. 12051 (carga 2.000 kg) (uñas fijas)

Portapalets
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 600 x 1.835 mm
Uñas fijas ancho 600 • Largo 970 mm
Peso 110 / 140 kg
Comprobar entrada de uñas en su palet
No válido para palet de 1.200 x 800 mm

Ref. 12052 (carga 1.500 kg) (uñas móviles)

Portapalets
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 710 x 1.835 mm
Uñas móviles de 390 hasta 750 de 100 x 55 mm
Largo 900 mm
Peso 120 kg


Ref. 12053 (carga 2.000 kg)

Dimensiones (L x A x H)
1.140 x 950 x 1.640 a 2.340 mm
Uñas móviles de 450 hasta 900 de 120 x 40 mm
Largo 1.000 mm
Peso 198 kg
Hueco regulable a 1.300, 1.700 ó 2.000 mm

Ref. 12054 (carga 3.000 kg)

Ref. 12056 (carga 5.000 kg)

Altura 1.720 a 2.420 mm
Uñas (12054) móviles de 450 hasta 900 de 120 x 50 mm
Uñas (12056) móviles de 500 a 1.000 de 150 x 60 mm
Largo 1.000 mm
Peso 280/382 kg
Con sistema de equilibrio automático a partir de 600 kg de carga
Hueco regulable a 1.300, 1.700 ó 2.000 mm




6



7




8



9

4



5



Taquillas y armarios

10



Ref. 11025 armario EPIS

Dimensiones (A x F x H)
625 x 300 x 750 mm
Opcional Ref. 11024,
medidas 300 x 225 x 750 mm

Ref. 11013 (inicial) / 11014 (sucesiva)

Ref. 11015 (inicial) / 11016 (sucesiva)

Ref. 11017 (inicial) / 11018 (sucesiva)

Dimensiones (A x F x H)
300 x 500 x 1.800 mm
Opcional taquillas con 3, 5, 6, 7 y 8 puertas

Ref. 11013

Ref. 11015

Ref. 11017

Ref. 11034 armario para ordenador

Dimensiones (A x F x H)
600 x 500 x 1.800 mm

Ref. 11011 (desmontado)

Ref. 11012 (soldado)

Armario taller con cerradura
Dimensiones (A x F x H)
900 x 400 x 1.850 mm /
900 x 600 x 1.900 mm
Carga 60 kg por balda

13



12



Balda regulable

Ref. 9780

Armario de aluminio. 2 baldas
Dimensiones (A x F x H)
1.225 x 645 x 1.806 mm
Carga 300 kg

14



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo


Grúas plegables y contrapesadas



Ref. 10275

Ref. 10270 (1.000 kg) / 10275 (2.000 kg)

Brazo extensible (cota A)
 Desde 1.230 hasta 1.530 mm /
 Desde 1.290 hasta 1.590 mm
Altura patas 90 / 205 mm
Dimensiones (L x A x H)
 1.630 x 1.120 x 2.445 / 1.900 x 1.165 x 2.705 mm
Peso 115 / 165 kg




Ref. 10277


Ref. 10277 (3.000 kg)

Grúa regulable en altura y telescópica
Brazo extensible Desde 2.020 hasta 3.700 mm
 Cota A, desde 1.290 hasta 1.590 mm
Dimensiones (L x A x H)
 2.570 x 525 x 620 mm
Peso 300 kg

Opcional Ref. 10290 para 5.000 kg
 Opcional Ref. 10277-F, sólo grúa telescópica



Croquis entrada uñas



Ref. 10280 (500 kg)

Grúa contrapesada manual
Brazo extensible Desde 650 hasta 950 mm
Dimensiones (L x A x H)
 1.900 x 900 x 2.400 mm (plegado 1.620 mm)
Peso 500 kg



Detalle freno

Ref. 10280-BG (500 kg)

Grúa contrapesada giratoria 360°
Brazo extensible Desde 360 hasta 890 mm
Dimensiones (L x A x H)
 1.280 x 955 x 2.400 mm (plegado 1.980 mm)
Peso 700 kg



Ref. 10281 (500 kg)

Grúa contrapesada traslación eléctrica
Brazo extensible Desde 650 hasta 950 mm
Dimensiones (L x A x H)
 1.900 x 900 x 2.400 mm (plegado 1.620 mm)
Peso 710 kg



Elevadores y jaulas subpersonas



Ref. 4040 (elevación base 8.000 mm)

Elevación a batería y red
Dimensiones (L x A x H)
 1.320 x 800 x 1.980 mm
Dimensiones caja (L x A) 600 x 550 mm
Peso 360 kg
Capacidad 125 kg




Ref. 4036 (elevación base 3.000 mm)

Elevación a batería y red
Dimensiones (L x A x H)
 1.350 x 700 x 1.670 mm
Dimensiones caja (L x A)
 1.140 x 600 mm
Peso 500 kg
Capacidad 240 kg




Ref. 4030-A (para apilador)

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 2.250 mm
Peso 110 kg
Elevación base 6.000 mm
Capacidad 300 kg



Ref. 4030 (sin ruedas) / 4031 (con ruedas) (para carretilla)

Dimensiones (L x A x H)
 1.200 x 800 x 2.010 / 2.100 mm
Ruedas Ø 125 mm
Peso 95 kg
Elevación base 6.000 mm
Capacidad 300 kg




Ref. 4030

Ref. 4031




Detalle sistema de seguridad




Ref. 4030-L (para carretilla) / 4030-AL (para apilador)

Dimensiones (L x A x H)
 1.200 x 800 x 2.010 mm
Entrada lado 800 mm
Peso 90 kg • **Elevación base** 6.000 mm
Capacidad 300 kg



Detalle sistema de seguridad



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Casetas y armarios de seguridad



Ref. 11020 (baldas con rejillas)
 Dimensiones (A x F x H)
 900 x 600 x 2.100 mm
 Acabado Galvanizado
 Cubeta de retención de 210 lts

Ref. 11021 (baldas con cubeta)
 Dimensiones (A x F x H)
 900 x 600 x 2.100 mm
 Acabado Galvanizado
 Cubeta de retención de 210 lts

Ref. 3052 (para 2 bidones de 200 lts o 3 de 50 lts)
 Dimensiones (A x F x H)
 1.450 x 800 x 1.450 mm
 Acabado Pintado
 Cubeta de retención de 220 lts

Ref. 14018 (para 4 bidones de 200 lts)
 Dimensiones (A x F x H)
 1.420 x 1.410 x 1.610 mm
 Acabado Galvanizado
 Cubeta de retención de 215 lts y cerradura
 Se suministra sin baldas

Ref. 14021 (3.005 x 2.170 x 2.300 mm)
 Acabado Galvanizado
 Altura base 225 mm
 Cubeta de retención de 870 lts,
 doble puerta de 1.800 mm
 y rejilla de ventilación y cerradura
 Se suministra sin baldas

5 Caseta para almacenaje de productos peligrosos

Ref. 14022
 Caseta para 4 depósitos de 1.000 lts
 Dimensiones (A x F x H)
 3.000 x 1.700 x 3.900 mm
 Acabado Galvanizado
 Cubeta de retención de 1.000 lts

Ref. 14023
 Estantería para 4 depósitos de 1.000 lts
 Dimensiones (A x F x H)
 2.900 x 1.300 x 2.500 mm
 Acabado Galvanizado

Ref. 14025
 Armario para ácidos y corrosivos en polipropileno
 Dimensiones (A x F x H)
 1.090 x 460 x 1.650 mm
 Baldas 2 • Carga 40 Kg por balda



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Ref. 14008 (595 x 600 x 2.055 mm)
Ref. 14010 (1.200 x 600 x 1.950 mm)

Armarios ignífugos
 Resisten al fuego 90 minutos
 Cierre automático a partir de 50°
 Carga 80 kg por balda
 Acabado Pintado
 Certificado EN 14470-1

Ref. 3094
 Caseta para 8 botellas de soldar,
 con cerradura y sin suelo
 Dimensiones (A x F x H)
 1.250 x 850 x 1.850 mm
 Acabado Pintado
 Se suministra montada

Ref. 14031
 Caseta para 14 botellas de soldar,
 con cerradura y sin suelo
 Dimensiones (A x F x H)
 1.300 x 800 x 2.165 mm
 Acabado Galvanizado

Ref. 14012 (500 x 500 x 1.000 mm)
Ref. 14003 (950 x 500 x 1.950 mm)

Armario para productos químicos
 Carga 60 kg por balda
 Acabado Pintado
 Baldas con cubeta

Ref. 14001 (1.092 x 457 x 1.650 mm)
Ref. 14004 (1.092 x 457 x 1.120 mm)
Ref. 14006 (584 x 457 x 1.650 mm)
Ref. 14009 (790 x 790 x 1.650 mm)

Armarios de seguridad,
 resistencia al fuego 30 minutos
 Baldas 2 / 1 / 3 / 2
 Balda adicional, Ref. 14001-B
 Carga 100 kg por balda
 Acabado Pintado

Ref. 14000 (430 x 430 x 610 mm)
Ref. 14002 (610 x 457 x 960 mm)

Armario de seguridad,
 resistencia al fuego 30 minutos
 Carga 50 kg por balda
 Acabado Pintado

Ref. 14032
 Armario para 3 botellas de acetileno
 o 2 de propano
 Dimensiones (A x F x H)
 800 x 400 x 2.000 mm
 Acabado Galvanizado



Carretillas y palets para la manipulación y almacenaje de bidones

Opcional antideflagrante



1

Ref. 3030 (2 bidones)

Dimensiones (L x A x H)
1.395 x 660 x 350 mm

Peso 16 kg • **Carga** 500 kg

Se puede manejar con traspaleta.
Posibilidad de apilar hasta 3 alturas



2

Ref. 3025 / 3025-N

Para bidones de chapa o plástico 220 lts

Dimensiones (L x A x H)
350 x 650 x 1.540 mm


Ruedas Neumáticas Ø 260 / 350 mm

Peso 15 kg • **Carga** 250 kg

Ref. 3025



Ref. 3025-N
Para subir al palet



3

Ref. 3035 (estantería 2 bidones de 200 lts) Ref. 3036 (estantería 3 bidones de 60 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.400 x 600 x 1.050 mm
Peso 40 kg • **Carga** 800 kg

Ref. 3037-G (cubeta)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.200 x 335 mm

Ref. 3047-G (cubeta)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 365 mm

Ref. 3035

Orejetas para apilar

Ref. 3037-G
Cubeta para ref. 3035
Ref. 3047-G
Cubeta para Ref. 3036



4

Ref. 3028 / 3028-N

Carro para bidones de 200 lts de chapa o plástico

Dimensiones (L x A x H)
600 x 650 x 1.540 mm

Ruedas Neumáticas Ø 260 / 350 mm y Ø 125 mm (giratorias)

Peso 16 kg • **Carga** 250 kg

Ref. 3028-N
Para subir al palet

Ref. 3028



5

Ref. 3041


Elevador para bidones de chapa

Dimensiones (L x A x H)
866 x 956 x 1.525 mm

Ruedas Poliuretano Ø 64 mm (fijas) y Ø 80 mm (giratorias)

Peso 68 kg • **Carga** 300 kg

Elevación Hasta 700 mm



6

Ref. 3040

Para bidones de chapa de 220 lts

Dimensiones Ø 605 mm interior
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 12 kg • **Carga** 300 kg

Ref. 10286 (elevador rotador de bidones de chapa de 220 lts)

Dimensiones (L x A x H)

1.365 x 1.080 x 2.170 mm

Ruedas Poliuretano Ø 200 mm (fijas) y Ø 150 mm (giratorias)

Peso 135 kg • **Carga** 300 kg

Altura de vaciado 1.400 mm

Opcional Ref. 20086.

Accesorio para bidones de 200 lts de chapa y plástico



7

Ref. 3027

Para bidones de 220 lts de chapa

Dimensiones (L x A x H)

630 x 770 x 980 mm

Ruedas Goma Ø 150 mm (fijas) y Ø 75 mm (giratorias)

Peso 17 kg • **Carga** 300 kg



Palanca para colocar el bidón

8

Ref. 3026

Para bidones de chapa de 220 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.230 x 700 x 535 mm

Ruedas Impinchables Ø 250 mm (fijas) y Ø 80 mm (giratorias)

Peso 21 kg • **Carga** 300 kg



Mangos telescópicos

9

Opcional con bandeja Ref. 3026-B

480 mm
Posición bidón horizontal


Ref. 3026-V

Rotador manual para bidones de chapa o plástico

Dimensiones (L x A x H)
1.390 x 870 x 1.020 mm

Ruedas Poliuretano Ø 200 mm (fijas) y Ø 100 mm (giratorias)

Peso 50 kg • **Carga** 350 kg



395 mm

10

Ref. 3200

Volteador de garrafas de 25 lts

Dimensiones (L x A x H)

285 x 280 x 410 mm

Peso 5 kg • **Capacidad** 25 lts



11

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Se suministra desmontado

Bidones, depósitos y cubetas colectoras



1

Ref. 3095 (55 litros) / 3096 (218 litros)

Dimensiones
Ø 387 - H 530 / Ø 582 - H 880 - Espesor 0,7 / 0,8 mm
Peso 4 / 18 kg

Ref. 3095-B (54 litros) / 3096-B (216 litros)

Apertura total
Dimensiones
Ø 387 - H 530 / Ø 582 - H 880 - Espesor 0,8 mm
Peso 5 / 18 kg

Ref. 3096-B

Ref. 3095-B

2



Ref. 3084

Bidón metálico, apertura total. 120 lts
Dimensiones Ø 500 exterior
Alto 750 mm • Peso 11 kg



Ref. 3097 / 3197



Ref. 3098 / 3089

3

Ref. 3097 (60 lts) / 3098 (220 lts)
Ref. 3089 (120 lts) / 3197 (30 lts)

Dimensiones (Ø bidón x alto)
400 x 620 / 594 x 975 /
496 x 800 / 315 x 520 mm
Peso 3 / 9 / 4 / 2 kg

Bidón polietileno de apertura total
Con asa



Ref. 3038-PR (para un depósito de 1.000 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.460 x 1.460 x 1.090 mm
Peso 230 kg
Carga 1.300 kg
Capacidad 1.000 litros

4

Ref. 3039-H (1.000 lts) / Ref. 3039-PH (600 lts)

Palet plástico
Homologado para sustancias peligrosas
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.000 x 1.155 / 1.200 x 800 x 990 mm
Peso 58 / 54 kg

5

Ref. 3105

Se suministra
sin estructura
metálica

Dimensiones (L x A x H)
1.020 x 530 x 1.130 mm
Peso 35 kg • Capacidad 400 lts
Con nivel de llenado y tapa roscada Ø 150 mm
Opcional estructura metálica Ref. 3108

6



7

Ref. 3037-6L (para 1 depósito de 1.000 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.455 x 1.455 x 688 mm
Capacidad 1.000 lts • Carga 1.300 kg
Peso 190 kg

8

Ref. 3033-GR (para 4 bidones de 200 lts)

Dimensiones (L x A x H)
2.400 x 800 x 260 mm
Capacidad 225 lts • Carga 1.300 kg
Peso 67 kg

9

Ref. 3037-GRX (para 2 depósitos de 1.000 lts)

Dimensiones (L x A x H)
2.650 x 1.300 x 465 mm
Capacidad 1.000 lts • Carga 3.800 kg
Peso 180 kg

Ref. 3051 (carro 2 bidones 200 lts de pie)

Dimensiones (L x A x H) 1.420 x 810 x 1.075 mm
Peso 100 kg • Capacidad 200 lts
Carga 750 kg

Ref. 3055 (estante 1 bidón 220 lts tumbado)

Dimensiones (L x A x H) 800 x 600 x 450 mm
Peso 8 kg • Carga 300 kg

Ref. 3051-P (para 1 bidón de 220 lts)

Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 805 x 920 mm
Peso 46 kg • Carga 300 kg
Cuba 900 x 605 x 920 mm
Capacidad 220 litros

Ref. 3053 (para 4 bidones de 220 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.470 x 1.470 x 1.515 mm
Peso 220 kg
Carga 1.300 kg
Capacidad 220 litros

Ref. 3054 (estante 3 bidones de 50 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.150 x 465 x 450 mm
Peso 18 kg • Carga 200 kg

Ref. 3047-GR (para 2 bidones de 220 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 365 mm
Peso 50 kg • Carga 600 kg
Capacidad 220 litros

Ref. 3059 (estante 2 bidones)

Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 780 x 450 mm
Peso 26 kg
Carga 600 kg

Ref. 3037-GR (para 4 bidones de 220 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.200 x 327 mm
Peso 67 kg
Carga 1.300 kg
Capacidad 245 litros

Ref. 3047-GR (para 1 bidón de 220 lts)

Dimensiones (L x A x H)
800 x 800 x 605 mm
Peso 50 kg
Carga 300 kg
Capacidad 220 litros

Ref. 3044 (cubeta para palet)

Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 800 x 120 mm + palet
Peso 20 kg • Capacidad 125 lts
Carga 600 kg
Se suministra sin palet
Otras medidas disponibles




10

Ref. 3055
Ref. 3051: carro cubeta galvanizado




11

Ref. 3051-P



12



13

Estante Ref. 3054
Cubeta Ref. 3047-GR




14



15


Estante Ref. 3059
Cubeta Ref. 3037-GR



16




17



18

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Contenedores para proteger el medio ambiente en polietileno




Ref. 3062 (para 4 bidones de 200 lts)

Dimensiones (L x A x H)
2.490 x 840 x 265 mm
Peso 36 kg
Capacidad 250 lts
Carga 1.350 kg



Ref. 3075 (cubeta para 1 bidón de 200 lts)

Dimensiones (L x A x H)
865 x 665 x 685 mm
Peso 18 kg • Capacidad 250 lts
Carga 400 kg



Ref. 3090 (cubeta para 8 bidones de 200 lts)

Ref. 3091 (rampa)

Dimensiones (L x A x H)
2.540 x 1.350 x 150 mm
Peso 63 / 14 kg
Capacidad 294 lts • Carga 3.600 / 450 kg
Piezas unión de cubetas, Ref. 3092



Ref. 3060 (274 lts) / 3060-P (164 lts)

Para 4 bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 1.240 x 347 /
1.257 x 1.257 x 150 mm
Peso 41 / 33 kg
Carga 1.600 / 2.700 kg




Ref. 3061 (220 lts) / 3064 (87 lts)

Para 2 bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.260 x 830 x 390 / 1.350 x 720 x 150 mm
Peso 28 / 14 kg
Carga 900 / 1.080 kg



Ref. 3076 (1 bidón de 200 lts) / 3077 (1 bidón de 60 lts)

Dimensiones (A x H)
Exterior Ø 860 x 180, interior 685 mm /
Exterior Ø 540 x 190, interior 390 mm
Peso 6 / 2 kg
Capacidad 75 / 29 lts • Carga 250 kg



Ref. 3065 carro volteador de bidones

Para bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.750 x 810 x 685 mm
Peso 37 kg
Capacidad 300 lts • Carga 270 kg
Con tapón de vaciado y depósito colector



Ref. 3082 (cubeta)

Dimensiones (L x A x H)
630 x 550 x 80 mm
Peso 3 kg
Capacidad 9,5 lts • Carga 18 kg




Ref. 3073

Dimensiones (L x A x H)
1.620 x 740 x 1.112 mm
Peso 54 kg • Capacidad 210 lts

Ref. 3074 (para 1 bidón de 200 lts)

Dimensiones (Ø x H) 980 x 230 mm
Peso 12 kg
Capacidad 35 lts
Carga 270 kg



Ref. 3070 (2 bidones con cubeta)

Dimensiones (L x A x H) 1.400 x 1.230 x 590 mm
Peso 60 kg
Capacidad 370 lts • Carga 1.360 kg

Ref. 3070-S (1 bidón con cubeta)


Dimensiones (L x A x H) 1.350 x 790 x 820 mm
Peso 43 kg
Capacidad 250 lts • Carga 725 kg

Ref. 3071 (2 bidones)

Dimensiones (L x A x H) 1.010 x 1.230 x 330 mm
Peso 35 kg • Carga 1.040 kg

Ref. 3071-S (1 bidón)

Dimensiones (L x A x H) 1.040 x 790 x 510 mm
Peso 22 kg • Carga 360 kg



Ref. 3063 (para 1 depósito de 1.000 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 1.240 x 1.006 mm
Peso 76 kg
Capacidad 1.016 lts
Carga 2.200 kg



Ref. 3063-P

Portajarras
Dimensiones (L x A x H)
530 x 520 x 530 mm
Capacidad 86 lts



Ref. 3086 (para 2 depósitos de 1.000 lts)


Dimensiones (L x A x H)
2.480 x 1.285 x 500 mm
Peso 80 kg
Capacidad 1.140 lts
Carga 2.500 kg



Opcional toldo
Ref. 3086-T

Ref. 3078-P

Dimensiones (L x A x H)
900 x 700 x 235 mm
Peso 9 kg
Capacidad 75 lts • Carga 500 kg



Ref. 3078

Dimensiones (L x A x H)
1.380 x 980 x 220 mm
Peso 13 kg
Capacidad 150 lts • Carga 500 kg




Ref. 3085 / 3085-P

Dimensiones (L x A x H)
805 / 595 x 405 / 395 x 170 mm
Peso 5 / 3 kg
Capacidad 31 / 22 lts



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Productos especiales



Ref. 5084 (base inferior y superior)

SOPORTE BIG BAG
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 1.100 x 1.500 mm
Ref. 5083, juego de 4 tubos



Ref. 3110 (1.000 lts) / 3111 (1.500 lts)

DEPÓSITO PARA SUMINISTRO DE GASOIL CON PISTOLA AUTOMÁTICA



Ref. 3213 (500 lts) / 3214 (1.200 lts)

Tanques doble pared para aceites usados
Dimensiones (L x A x H)
Ø 980 / 1.400 x 1.310 / 1.510 mm
Peso 60 / 80 kg • Carga 500 / 1.200 kg



Ref. 102

CABALLETE CON RODILLO
Altura regulable de 610 a 970 mm
Carga 1.000 kg • Peso 20 kg



Ref. 200


CIZALLA ABREBIDONES



Posición 1
la carretilla baja y se mueve hacia atrás


Ref. 3058

Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H) 1.700 x 1.025 x 700 mm
Carga 400 kg • Peso 75 kg • Radio de giro 90°



Posición 2

Croquis entrada uñas



Para colocar en estantería

Detalle



Ref. 3196-C cubrebidones de 220 lts

Dimensiones (Ø x H) 800 x 1.200 mm
Peso 13 kg • Capacidad 220 lts
Carga 500 kg
Boca de carga Ø 180 mm

Ref. 3049-SA (1.000 kg) / 3049-SC (2.000 kg)

IMPLEMENTO GRÚA MANEJO BIG BAG

Dimensiones (L x A x H)
1.060 x 1.060 x 193 /
1.050 x 1.050 x 250 mm
Peso 22 / 56 kg
Se suministra sin gancho



Ref. 3049-SA



Ref. 3049-SC

Ref. 2402

DEPÓSITO 300 LTS CON RUEDAS Y GRIFO
Ø 650. Alto 1.365 mm. Otras medidas disponibles
Ref. 3104. Depósito 200 lts. Sin grifo Ø 510 x 1.150



9

Ref. 3018

PAPELERA METÁLICA
Dimensiones (L x A x H) 650 x 400 x 250 mm
Peso 12 kg



10

Ref. 13065 (4 bicis) / 13069 (6 bicis)

SOPORTE BICICLETAS



11

Ref. 3029 (3 bidones)


Dimensiones (L x A x H)
1.670 x 780 x 200 mm
Peso 25 kg • Carga 750 kg
Opcional Ref. 3031 para 2 bidones de 50 lts
Opcional Ref. 3032 para 3 bidones de 50 lts



12

Ref. 5082 (1 base para 2 palets)

ESTANTERÍA DESMONTABLE PARA PALETS
de 1.000 x 1.200 mm
Carga 2.200 kg
Apilable hasta 4 alturas



13

Base Ref. 5082

Juego de tubos Ref. 5083

Ref. 5058 / 5061

PALET DE PLÁSTICO
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 130 / 160 mm
Carga estática 1.800 / 4.000 kg • Peso 7 / 18 kg



Ref. 5058

14



Ref. 5061

Volteadores de contenedores



15

APILADOR VOLTEADOR DE CONTENEDORES ELÉCTRICO

Ref. 12065-B (a batería) / 12065-R (a 380 V)

VOLTEADOR ELÉCTRICO DE CONTENEDORES
Capacidad 200 kg. Altura de vaciado 1.300 mm



18



16

VOLTEADOR DE PALETS

Ref. 10563

APILADOR A BATERÍA
Inclinación manual 40°
Capacidad 400 kg



19



17

INCLINADOR DE CONTENEDORES
20° • Capacidad 500 kg

Ref. 5049-VT

IMPLEMENTO VOLTEADOR MECÁNICO DE CONTENEDORES
Capacidad 500 kg



20

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Productos especiales

VEA MEDIDAS EN NUESTRA WEB

21



ALUMINIO
Con plataforma
De elevación
manual o a batería



Opcional
elevación
a batería



ALUMINIO
Opcional con palanca
de desbloqueo
y movimiento

22



ALUMINIO

23



24

**PÓRTICOS
DE ALUMINIO
PLEGABLES**
Carga desde 250
hasta 2.000 kg



26

MONTACARGAS
Indicar capacidad,
elevación y medidas
de la plataforma
necesarias



27

**APILADOR
EN ACERO
INOXIDABLE**
Con camino
de rodillos



28

**MANTA
CALEFACTORA
PARA BIDONES**



29

**MANTA CALEFACTORA
PARA DEPÓSITOS
DE 1.000 LTS**



30

**CARRO CON
TRASLACIÓN
AUTOMÁTICA**
Carga 80 kg



31

**CARRO
CON ALTURA
REGULABLE**
en función
de la carga



32

**TRANSPALETAS
PARA BOBINAS**



34

**MESA ELEVADORA
GIRATORIA
CON MUELLES**



35

**MESA MANUAL
CON BASE GIRATORIA
Y RODILLOS**



36

**MESA ELEVADORA
CON TRASLACIÓN**



37

**MESA ELEVADORA
con inclinación de 45°**



33

**CARRO PORTA
HERRAMIENTAS**



**CUBETAS MODULARES
PARA RESIDUOS**



39

CARROS PORTACAJAS
925 largo x 610 ancho
x 1.650 alto mm



40

**ARMARIO
CON CAJONES**



41

**ARMARIOS CON ENCHUFE
PARA CARGAR PORTÁTILES,
MÓVILES Y MÁQUINAS**



42

**TAQUILLAS
CON PUERTAS
DE METACRILATO**



43

BALANCÍN



44

**ARCOS DE
PROTECCIÓN**



45

CUBETA GALVANIZADA
Con rejilla tramex.
A medida



46

ARCONES DE ALUMINIO Y ACERO



47

TABURETES INDUSTRIALES
Con y sin ruedas



48

**CONTENEDOR PLEGABLE
CAPACIDAD 400 KG**





Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)