

SERIE NIX



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE




Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



NIX

línea_mobiliario oficina





En Sistemas Limobel, seguimos en continuo avance, y para ello debemos evolucionar y no pararnos, dando un giro a lo ya conocido.

Con nuestras ideas comenzó nuestra evolución, basada en nuevas tecnologías de fabricación, que se adaptan a las demandas de nuestros clientes.

Sabemos que el éxito se consigue con precisión, buenas ideas y nuevas tecnológicas. Para ello disponemos de un equipo motivado y cualificado, y sobre todo buenos clientes que nos muestran las necesidades actuales y futuras de sus instalaciones.

En definitiva una demanda para que nosotros hagamos realidad las soluciones para su oficina.

Evolución, funcionalidad, confort y creatividad, quedan reflejados en todos nuestros productos.

We at Sistemas Limobel do not want to resign to what has been passed on, but continue establishing new ideas, so we must evolve and never hesitate, we must take a step forward and give a new turn to that already known.

But to advance does not imply to forget, we start out from what has been transmitted, new ideas emerge... and with them our evolution based on new manufacturing technologies that are adapted to the needs of our clients, who require a differentiated and avant-garde identity.

We know that success is obtained with precision, good ideas and new technologies, a motivated and qualified team and, above all, good clients who show us the present and future needs of their installations.

In short, a need for us to make the solutions for their offices a reality. Aesthetics, functionality, comfort, creativity and evolution all reflect the products we have created.

Chezl Sistemas Limobel , nous ne voulons pas nous cantonner à ce qui a été transmis, mais poursuivre notre quête de nouvelles idées.

Pour cela, il nous faut évoluer et c'est ce que nous faisons: ne pas nous arrêter, avancer toujours d'un pas, donner un nouvelle tournure à ce qui est connu.

Mais avancer ne veut pas dire oublier, et c'est parce que nous partons de ce dont nous avons hérité, que sont nées nos propres idées... et avec elles notre evolution, fondée sur les nouvelles technologies de fabrication qui s'adaptent aux demandes de nos clients, désireux de bénéficier d'une identité différenciée et d'avant-garde.

Nous savons que le succès se conquiert avec de la précision, de bonnes idées et des technologies de pointe. Une équipe motivée et qualifiée et, surtout, de bons clients qui nous expriment les besoins actuels ou futurs de leurs installations.

En définitive, à partir d'une demande qui nous pousse à chercher la façon de matérialiser des solutions pour leur bureau. Esthétique, fonctionnalité, confort, créativité et évolution, tels sont les concepts intégrés à tous les produits que nous avons créés.







iMac

iMac






Nix no es solo una serie operativa, es un sistema de sorprendentes características técnicas a un precio razonable, gracias al empleo racional de materiales y soluciones. El sistema se caracteriza por una estructura metálica de patas/vigas que soporta superficies de 25 o 19 mm de grosor.

NIX is a office system that combines amazing technical features with cost efficient components. The system consisting in a metal structure with beams and straight legs that support work surfaces 25 or 19 mm

NIX ce un système aux réponses techniques étonnantes offre un coût intéressant grace au choix et à l'utilisation rationnelle des matériaux. Il se compose d'une structure arche métallique et d'un plateau de 25mm d'épaisseur.





La serie evoluciona con nuevos acabados y con nuevos sistemas de electrificación más accesibles, tanto en mesas individuales como en mesas dobles.

NIX evolves with new finishes and new more accessible electrical systems, both at individual tables and double tables.

NIX évolue vers de nouvelles finitions et de nouveaux systèmes électriques plus accessibles, tant pour les tables individuelles comme pour les doubles.

Las superficies con sistema deslizable en los escritorios compartidos permite un acceso fácil al canal central que distribuye los cables y conexiones.

In the face to face stations, NIX sliding system allows easy access to the center through where the cables run.

L'option des plateaux à coulisse permet, en hâlant la surface de travail, de libérer l'accès à l'aire de connexion où se trouve le câblage.





Las mesas se pueden complementar con elegantes estanterías modulares en varios acabados melamínicos o con cualquier otro mueble de las series comunes.

These tables can be combined with stylish modular open bookcases in several melamine finishes or with elegant sliding door cabinets.

Ces tables proposent en complément d'élégants bibliothèques à jour (declines dans toutes les finitions Limobel) ou toute autre série de meubles commune.

Tapas abatibles en el sobre de trabajo para fácil acceso a la bandeja de electrificación.

Top acces in the worktop for easy access to the tray electrification.

Top accès à travailler sur un accès facile à l'électrification de plateau.









Los separadores se pueden fabricar en varios acabados de laminado melamínico, así como en cristal o metacrilato.

The screen dividers are available in different materials: melamine, acrylic or glass.

Les écrans sont disponibles dans différentes matières: mélaminé, méthacrylate ou du verre.





Las superficies en vidrio en combinación con estructuras de patas cromadas garantizan su integración en entornos direccionales.

Glass surfaces in combination with chrome leg structures ensures their integration into unique environments such as offices.

Les surfaces en verre allié à des structures de pieds chromés assurer leur intégration dans des environnements exclusifs comme le sont les bureaux.



Nueva serie de armarios auxiliares que conecta varios puestos de trabajo actuando como soporte a la vez que almacenan. Reversible, con armazón de melamina, accesos a cableado en superficie y nivelación inferior.

A new auxiliary cabinets serie. Original models with a melamine frame and access to wiring on the surface, and whose lower level allows easy access to personalized arrangements of drawers, files or shelves.

A nouvelle série d'armoires auxiliaires. Des modèles originaux de stockage réversible avec une armature en mélamine et accès au câblage en surface, avec un niveau inférieur d'accès facile qui permet des configurations personnalisés.







La posibilidad de incorporar accesorios como faldones, electrificación y mesas auxiliares.


The possibility of adding accessories such as skirting, electricity sources and auxiliary tables.

La possibilité d'incorporer des accessoires tels que des voiles de fond, des électrifications et des tables auxiliaires.









Elemento para recepción NIX. Aporta amplias soluciones para espacios de recepción a partir de módulos individuales o de progresión.

NIX reception element. Broad solutions for reception spaces from individual to progression modules.

NIX élément de réception. Vastes solutions pour espaces d'accueil à partir de modules individuels ou de progression.










Composición de sobres de trabajo integrados con cajones portantes coplanarias y contenedores porta archivos sobrepuestos.


Working tops composition completed with carrying pedestals and melamine top box, overlapped.


Composition de plateaux avec des caissons porteur hauteur bureau et armoires porte classeurs en melamine, superposes.


Mesa arco	Largo	Fondo	Alto
	2000	900	740
	1800	900	740


Mesa recta	Largo	Fondo	Alto
	2000	800	740
	1800	800	740
	1600	800	740
	1400	800	740
	1200	800	740
	800	800	740
	1200	600	740
	1000	600	740
	800	600	740


Ala recta	Largo	Fondo	Alto
	1200	600	740
	1000	600	740
	800	600	740


Mesa recta inicial	Largo	Fondo	Alto
	2000	800	740
	1800	800	740
	1600	800	740
	1400	800	740
	1200	800	740
	800	800	740


Mesa recta extensión (sin/con pata remetida)	Largo	Fondo	Alto
	2000	800	740
	1800	800	740
	1600	800	740
	1400	800	740
	1200	800	740
	800	800	740


Mesas Nix II tapa cristal	Largo	Fondo	Alto
	1800	800	740
	1600	800	740
	1400	800	740
	1200	600	740
	Ala		
	1200	600	740


Mesa soporte cajonera (inicial/extensión)	Largo	Fondo	Alto
	2000	800	740
	1800	800	740
	1600	800	740
	1400	800	740
	1200	800	740


Mesa soporte mueble auxiliar (inicial/extensión)	Largo	Fondo	Alto
	2000	800	740
	1800	800	740
	1600	800	740
	1400	800	740
	1200	800	740


Puesto doble inicial	Largo	Fondo	Alto
	1800	1600	740
	1600	1600	740
	1400	1600	740
	1200	1600	740
	1800	1640	740
	1600	1640	740
	1400	1640	740
	1200	1640	740


Puesto doble doble extensión	Largo	Fondo	Alto
	1800	1600	740
	1600	1600	740
	1400	1600	740
	1200	1600	740
	1800	1640	740
	1600	1640	740
	1400	1640	740
	1200	1640	740


Puesto doble extensión pata remetida	Largo	Fondo	Alto
	1800	1600	740
	1600	1600	740
	1400	1600	740
	1200	1600	740
	1800	1640	740
	1600	1640	740
	1400	1640	740
	1200	1640	740


Puesto doble apoyo mueble auxiliar inicial	Largo	Fondo	Alto
	1800	1600	740
	1600	1600	740
	1400	1600	740
	1200	1600	740
	1800	1640	740
	1600	1640	740
	1400	1640	740
	1200	1640	740


Puesto doble apoyo mueble auxiliar extensión	Largo	Fondo	Alto
	1800	1600	740
	1600	1600	740
	1400	1600	740
	1200	1600	740
	1800	1640	740
	1600	1640	740
	1400	1640	740
	1200	1640	740


Elemento mostrador	Largo	Fondo	Alto
	1400	350	1100
	1200	350	1100
	800	350	1100


Elemento mostrador 90°			
	Largo	Fondo	Alto
	800	800	110


Separador frontal melamina			
	Largo	Fondo	Alto
	2000	400	19
	1800	400	19
	1600	400	19
	1400	400	19
	1200	400	19
	1000	400	19
	800	400	19


Separador frontal metacrilato o cristal			
	Largo	Fondo	Alto
	200	6	400
	1800	6	400
	1600	6	400
	1400	6	400
	1200	6	400
	1000	6	400
	800	6	400


Separador lateral melamina			
	Largo	Fondo	Alto
	1600	19	400
	1200	19	400
	800	19	400
	600	19	400


Separador lateral metacrilato o cristal			
	Largo	Fondo	Alto
	1600	6	400
	1200	6	400
	800	6	400
	600	6	400


Faldón metálico o melamina			
	Largo	Fondo	Alto
	2000:1800	20	300
	1800:1600	20	300
	1600:1400	20	300
	1400:1200	20	300
	1200:1000	20	300
	1000:800	20	300
	800:600	20	300


Tapa abatible			
	Largo	Fondo	Alto
	1200	80	25
	1400	80	25
	1600	80	25
	1800	80	25

Tapa top acces frontal o lateral			
	Largo	Fondo	Alto
	240	100	15


Tapa deslizante			
	Largo	Fondo	Alto
	1200	800	25
	1400	800	25
	1600	800	25
	1800	800	25


Totem-columna electrificación vertical, pata remetida			
	Largo	Fondo	Alto
	40	175-235	558

Eletrificación vertical			
	Largo	Fondo	Alto
	640	60	600

CPU Nix soporte regulable			
	Largo	Fondo	Alto
	400	175-235	558

cambia diseño de dibujo mandará

Bandeja electrificación central			
	Largo	Fondo	Alto
	2000:1880	288	67
	1800:1680	288	67
	1600:1480	288	67
	1400:1280	288	67
	1200:1080	288	67

Bandeja electrificación sencilla			
	Largo	Fondo	Alto
	2000:1880	131	100
	1800:1680	131	100
	1600:1480	131	100
	1400:1280	131	100
	1200:1080	131	100
	800:680	131	100

Colores estructura: Blanco 9003 texturado, Grafito 202, Negro 9005 texturado, Plata 9006 texturado.

Colores tablero bilaminado: Blanco, Wengué, Nogal, Cerezo 201, Roble, Haya, Arce, Grafito, Gris, Negro.

Colores separadores melamina: Blanco, Wengué, Nogal, Cerezo 201, Roble, Haya, Arce, Grafito, Gris, Negro, Verde, Azul, Rojo, Plata.

Colores separadores/sobres cristal: Blanco, Mate, Negro. (Otros colores consultar).

Colores separadores metacrilato: Negro, Blanco, Naranja, Verde, Azul



Sistemas Limobel presenta su línea **ECO nix** una serie de mobiliario de oficina con una estética sencilla en la que destaca su funcionalidad y resistencia, avalada por ensayos de calidad.

ECO nix es una serie robusta, con mucho carácter y personalidad por lo que la confieren una imagen muy serena.

Una de sus ventajas es su fácil mimetización a espacios gracias a su adaptación a medidas especiales tanto en proyectos de gran envergadura como en otros de menos trascendencia.

ECO nix nace de la necesidad de crear una mesa de acuerdo a los nuevos y modernos puestos de trabajos, crear espacios de fácil uso y cómodos para el desarrollo profesional.

Nuestros clientes pueden combinar una amplia gama de productos como por ejemplo: mostradores, armarios, estanterías, bucks, muebles auxiliares, faldones, electrificaciones, separadores, cojines, etc...

También disponemos de una gran variedad acabados ya sea para la estructura o para la tapa de la mesa.

Limobel Systems presents its **ECO nix** line a series of office furniture with a simple aesthetic in which it emphasizes its functionality and resistance, backed by quality tests.

ECO nix is a robust series, with a lot of character and personality, which gives a very serene image.

One of its advantages is its easy versatility to spaces thanks to its adaptation to special measures in projects of great importance as in others of less importance.

ECO nix was born from the need to create a table according to the new and modern jobs, create easy to use spaces and comfortable for professional development.

Our customers can combine a wide range of products such as: counters, cabinets, shelves, bucks, auxiliary furniture, modesty pannel, electrifications, front screen, cushions, etc ..

We also have a wide variety of finishes for either the structure or the table top.

Limobel Systems présente sa ligne **ECO nix** une série de meubles de bureau avec une esthétique simple dans laquelle elle souligne sa fonctionnalité et sa résistance, soutenue par des tests de qualité.

ECO nix est une série robuste, avec beaucoup de caractère et de personnalité, ce qui donne une image très sereine.

Un de ses avantages est sa facilité d'imitation des espaces grâce à son adaptation aux mesures spéciales dans les projets de grande importance comme dans d'autres de moindre importance.

ECO nix est né de la nécessité de créer une table en fonction des emplois nouveaux et modernes, créer des espaces faciles à utiliser et confortables pour le développement professionnel.

Nos clients peuvent combiner une large gamme de produits tels que: comptoirs, armoires, étagères, bucks, meubles auxiliaires, jupes, électrifications, séparateurs, coussins, etc ...

Nous avons également une grande variété de finitions pour la structure ou le dessus de la table.



Disponibile en versión de estructura cerrada. Se pueden realizar conjuntos de dirección y de multipuesto en este caso especializados para espacios de trabajo diáfanos con una gran atractivo y conectividad entre ellos.

Available in closed structure version. In this case specialized management and multi-user groups can be created for open work spaces with attractive and connectivity between them.

Disponibile en version à structure fermée. Dans ce cas, des groupes de gestion spécialisés et des groupes multi-utilisateurs peuvent être créés pour les espaces de travail ouverts avec un grand attrait et une connectivité entre eux.



ECONix con estructura en blanco RAL 9003 , tapa de melamina de 25 mm acabado en nogal con un separador en vidrio de 3+3


ECONix with structure in white RAL 9003, melamine top of 25 mm finished in walnut with a melamine separator in 3+3 glass

ECONix avec structure en RAL 9003 blanc, plateau en mélaminé de 25 mm fini en noix avec un séparateur en mélamine en verre 3 +3

*Composición especial con tapa angulada

*Special composition with angled top


*Composition spéciale avec top incliné



ECOnix una mesa aparentemente sencilla pero con mucha funcionalidad y muy versatil a los nuevos conceptos de puestos de trabajo.

ECOnix a table apparently simple but with much functionality and very versatile to the new concepts of jobs.

ECOnix une table apparemment simple mais avec beaucoup de fonctionnalités et très polyvalente aux nouveaux concepts d'emplois.



ECO nix con carril electrificado con acabados en estructura en blanco text 9003 y tapa mesa en ceniza

ECO nix with electrified lane with finishes in structure in white text 9003 and table top in ash

ECO nix avec voie électrifiée avec finitions en structure en texte blanc 9003 et plateau en cendre

ECO_{NIX} MULTIPUESTO CON AUXILIAR Y SEPARADOR DE CRISTAL LAMINADO

En el caso de este multipuesto se han seccionado las patas centrales para dotarlas con un mueble auxiliar que hace la función estructural, de archivo y de asiento. De esta forma se consigue concentrar el espacio de trabajo.

In the case of this workstation, the central legs have been sectioned to provide them with an auxiliary unit that performs the structural, archival and seating functions. In this way you can concentrate the workspace.


Dans le cas de cette position multiple, les pieds centraux ont été sectionnés pour leur fournir une unité auxiliaire qui remplit les fonctions de structure, d'archivage et d'assise. De cette façon, vous pouvez concentrer l'espace de travail.



ECO_{NIX} con estructura en negro en el RAL 9005 text, tapa de melamina de 25 mm acabado en blanco y mueble auxiliar en nogal y blanco

ECO_{NIX} with structure in black in the RAL 9005 text, melamine top of 25 mm finished in white and auxiliary furniture in walnut and white

ECO_{NIX} avec structure en noir dans le texte RAL 9005, plateau en mélaminé de 25 mm fini en blanc et meubles auxiliaires en noyer et blanc



ECOnix tiene una serie de accesorios como separadores para crear multipuestos singulares privatizando los puestos de trabajo pero a su vez poder estar comunicado con el resto de puestos.

ECOnix has a series of accessories as front screen tors to create unique workstation privatizing the jobs but in turn be able to be connected with the rest of positions.


ECOnix a une série d'accessoires comme séparateurs pour créer des positions multiples uniques privatissant les emplois mais à son tour être en mesure d'être connecté avec le reste des positions.



ECOnix con estructura negra en RAL 9005 text y tapa de melamina de 25 mm acabado en cerezo

ECOnix with graphite structure in RAL 7024 text and melamine top of 25 mm finished in cherry

ECOnix avec structure en graphite dans le texte RAL 7024 et plateau en mélamine de 25 mm fini en cerisier



Composición multipuesto con buck móvil.

Workstation composition with mobile buck.

Composition multiproposée avec buck mobile.




Negro RAL 9005 text y tapa de melamina de 25 mm acabado en roble.



ECOnix con estructura en blanco RAL 9003 text y tapa de melamina de 25 mm en blanco

ECOnix with structure in white RAL 9003 text and 25 mm melamine top in white

ECOnix avec structure en texte RAL 9003 blanc et plateau en mélamine 25 mm en blanc




Adapta es nuestro módulo mostrador combinable con faldones y con mesas de todas las series.

Adapta is our counter module combinable with modesty pannel and with tables of all series.

Adapta C'est notre module de compteur qui peut être combiné avec des jupes et des tables de toutes les séries.



Negro RAL 9005 text y tapa de melamina de 25 mm acabado en haya.



Adapta con estructura blanca en el RAL 9003 text y tapa de melamina acabado en nogal 17. Conjunto con faldón en melamina

Adapta with white structure in RAL 9003 text and melamine top walnut 17 finish . Set with melamine modesty pannel

Adapta avec structure blanche en texte RAL 9003 et plateau en mélamine fini noyer 17. Ensemble avec jupe en mélamine

ECO alta se utiliza cada vez es más por su versatilidad y para crear zonas de trabajo colaborativas. Es un nuevo concepto de oficina moderna utilizado en empresas de diferente índole como laboratorios, cafeterías, salas de reuniones, offices, etc...

ECO high is used increasingly is more for its versatility and to create collaborative work areas. It is a new concept of modern office used in companies of different nature such as laboratories, cafeterias, meeting rooms, offices, etc ...


ECO high est de plus en plus utilisé est plus pour sa polyvalence et pour créer des zones de travail collaboratif. C'est un nouveau concept de bureau moderne utilisé dans des entreprises de nature différente telles que des laboratoires, des cafétérias, des salles de réunion, des bureaux, etc ...



ECO alta con estructura blanca en el RAL 9003 text y tapa de melamina de 25 mm acabado en arce

ECO high with white structure in RAL 9003 text and 25mm melamine top in maple finish

ECO haute avec structure blanche en texte RAL 9003 et plateau en mélaminé de 25 mm en finition érable



ECOnix reunión dispone de multiples de medidas para adaptarse a cualquier espacio.

ECOnix meeting it has multiple measures to adapt to any space.


ECOnix réunion il a plusieurs mesures pour s'adapter à n'importe quel espace.



ECO reunión con estructura blanca en el RAL 9003 text y tapa de melamina de 25 mm acabado en nogal.

ECO meeting with white structure in the RAL 9003 text and melamine top of 25 mm finished in walnut.

ECO réunion avec structure blanche dans le texte RAL 9003 et plateau en mélaminé de 25 mm fini en noyer.



ECO nix combina facilmente con muebles auxiliares para una mejor simbiosis entre el archivo y puesto de trabajo.

ECO nix it combines easily with auxiliary furniture for a better symbiosis between the archive and the workplace.


ECO nix il se combine facilement avec des meubles auxiliaires pour une meilleure symbiose entre les archives et le lieu de travail.



ECOnix con un mueble auxiliar complementario y las patas remetidas con apoyo en el mueble. Acabados en arce y en plata RAL 9006

ECOnix with a complementary auxiliary furniture and the legs tucked with support in the furniture. Finishes in maple and silver RAL 9006

ECOnix avec un complément de mobilier auxiliaire et les jambes nichées avec le soutien dans les meubles. Finitions en érable et argent RAL 9006



Nuestra línea de complementos y/o accesorios es muy amplia y configurable como soportes para CPU, electrificación, vertebrae, pasacables, etc...

Our line of accessories is very broad and configurable as supports for CPU, management electrification, vertebrae, cable grommet, etc ...


Notre gamme d'accessoires est très large et configurable comme support pour CPU, électrification de gestion, vertèbres, câble à œillets, etc.



ECONix Estructura grafito en el RAL 7024 y tapa de melamina de 25 mm acabado en ceniza

ECONix Graphite structure in RAL 7024 and melamine top of 25 mm finished in ash

ECONix Structure graphite en RAL 7024 et plateau en mélamine de 25 mm fini en cendres




ficha técnica

medidas en milímetros


largo fondo alto

ARCO



2000	900	740
1800	900	740


RECTA



2000	800	740
1800	800	740
1600	800	740
1400	800	740
1200	800	740
800	800	740

1800	600	740
1600	600	740
1400	600	740
1200	600	740
1000	600	740
800	600	740


RECTA 3 PATAS + APOYO



2000	800	740
1800	800	740
1600	800	740

2000	800	740
1800	800	740
1600	800	740


RECTA 2 PATAS + APOYO



2000	800	740
1800	800	740
1600	800	740

2000	800	740
1800	800	740
1600	800	740


ALA



1200	600	740
1000	600	740
800	600	740

largo fondo alto


COMPACTA ANGULADA I



1800	1200	740
1800	1200	740
1600	1200	740
1600	1200	740

1800	1600	740
1800	1600	740
1600	1600	740
1600	1600	740


COMPACTA ANGULADA II



1800	1200	740
1800	1200	740
1600	1200	740
1600	1200	740

1800	1600	740
1800	1600	740
1600	1600	740
1600	1600	740


MULTIPUESTO INICIAL



1800	1600	740
1600	1600	740
1400	1600	740
1200	1600	740

1800	1200	740
1600	1200	740
1400	1200	740
1200	1200	740

MULTIPUESTO EXTENSIÓN




1800	1600	740
1600	1600	740
1400	1600	740
1200	1600	740

1800	1200	740
1600	1200	740
1400	1200	740
1200	1200	740

largo fondo alto


MULTIPUESTO INICIAL CON SEPARADOR



1800	1640	740
1600	1640	740
1400	1640	740
1200	1640	740

1800	1240	740
1600	1240	740
1400	1240	740
1200	1240	740


MESA EXTENSIÓN CON SEPARADOR



1800	1640	740
1600	1640	740
1400	1640	740
1200	1640	740

1800	1240	740
1600	1240	740
1400	1240	740
1200	1240	740


MESA EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA



1800	1600	740
1600	1600	740
1400	1600	740
1200	1600	740

1800	1200	740
1600	1200	740
1400	1200	740
1200	1200	740

MESA EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA




1800	1640	740
1600	1640	740
1400	1640	740
1200	1640	740

1800	1240	740
1600	1240	740
1400	1240	740
1200	1240	740

ECO REUNIÓN

largo fondo alto


RECTA CON TAPA 1 PIEZA



2800	1200	740
2400	1200	740
2000	1200	740
1600	1200	740
1200	1200	740

* Con pata central

RECTA REUNIÓN CON TAPA 2 PIEZAS




4000	1200	740
3600	1200	740
3200	1200	740

ADAPTA

largo fondo alto


MOSTRADOR



2800	1200	740
2400	1200	740
2000	1200	740
1600	1200	740
1200	1200	740

* Con pata central

MOSTRADOR 90°




4000	1200	740
3600	1200	740
3200	1200	740

ECO ALTA


largo fondo alto

ANCHO 50



2000	500	1000
1800	500	1000
1600	500	1000
1400	500	1000

ANCHO 68




2000	680	1000
1800	680	1000
1600	680	1000
1400	680	1000

DIVISORIAS


sobre separ. fondo alto

SEPARADOR FRONTAL



2000	1900	330	19
1800	1700	330	19
1600	1500	330	19
1400	1300	330	19
1200	1100	330	19
1000	900	330	19
800	700	330	19

SEPARADOR FRONTAL METACRILATO O CRISTAL



2000	1900	330	19
1800	1700	330	19
1600	1500	330	19
1400	1300	330	19
1200	1100	330	19
1000	900	330	19
800	700	330	19


SEPARADOR LATERAL CENTRAL



largo fondo alto


800	300	19
600	300	19

SEPARADOR LATERAL EXTREMO



800	300	19
600	300	19


ANCHO 80



largo fondo alto

2000	800	1000
1800	800	1000
1600	800	1000
1400	800	1000

ANCHO 100




2000	1000	1000
1800	1000	1000
1600	1000	1000
1400	1000	1000

FALDONES


sobre faldón alto

FALDÓN METALICO I



2000	1800	300
1800	1600	300
1600	1400	300
1400	1200	300
1200	1000	300
1000	800	300
800	600	300


FALDÓN METALICO II



2000	1800	300
1800	1600	300
1600	1400	300
1400	1200	300
1200	1000	300
1000	800	300
800	600	300

largo fondo alto

FALDÓN MELAMINA




2000	300	19
1800	300	19
1600	300	19
1400	300	19
1200	300	19
1000	300	19
800	300	19

ELECTRIFICACIÓN

largo fondo alto


TOTEM COLUMNA



120	120	580
-----	-----	-----

BANDEJA ELECTRIFICADA VISTA

*existen más bandejas en catálogo general



2000	1895	180	120
1800	1695	180	120
1600	1495	180	120
1400	1295	180	120
1200	1095	180	120
1000	895	180	120
800	695	180	120

TAPA ABATIBLE



largo	fondo
240	100
285	120

VERTICAL PATA



largo fondo alto

539	48	600
-----	----	-----

ficha técnica

medidas en milímetros



NIX



FICHA TECNICA

■ CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Sistemas Limobel, presenta la serie NIX-V2, como un nuevo concepto vanguardista de mesa de oficina, mezclando sencillez y funcionalidad. Su estructura metálica permite gran capacidad de combinaciones , como por ejemplo, Alas, puestos de trabajo...

La mesas NIX-V2, proporcionan una rigidez sorprendente debido a que su unión entre patas es posible gracias a un larguero longitudinal de tubo de 50x50x2, con función rigidizante.

Sobre de aglomerado de partículas de alta densidad (650 Kg./m³) cubierto por una lámina de melamina de 0,8 micras. Con opción de cambiar el tablero con recubrimiento de HPL de 1mm de espesor; o de fenólico de 12mm. (consultar disponibilidad de estos materiales).

Consta de patas en portico de tubo de 50x50x2, cual se une al larguero longitudinal a través de dos juegos desmontables de mordazas, fabricadas en chapa de 5 mm. Y uniendo así la estructura con tornillería métrica de 8 mmx60.



■ ESTRUCTURA

Formada por tubo rectangular de 50x50x2, soldado en todo su perímetro mediante soldadura de arco eléctrico en su modalidad de hilo continuo, lo que confiere al conjunto gran robustez a las partes soldadas.

Serie robusta, debido a su amplia perfilería en la estructura, unida mediante un larguero para proporcionar mayor estabilidad a la mesa.

Presenta un pequeño retranqueo de las patas de 2 mm por cada lado, respecto a la tapa de la mesa. Lo que reduce la distancia entre usuario-mesa.

Resalta la capacidad de modulación, ya que estos marcos se pueden unir fácilmente con patas intermedias, que pueden ser remetidas.


Las patas de la serie NIX-V2, se unen directamente al sobre, facilitando su montaje.

A posteriori, la estructura es pintada con pintura epoxi de 70-80 micras de espesor y secado al horno, a 200° C en un intervalo de entre 18-20 min, para que la curación sea optima.



■ APOYOS

Las patas NIX-V2, ofrecen un tipo de apoyo mediante NIVELADOR, de rosca métrica de 8 mm. Que consta de una base de poliamida y una varilla roscada, la cual se inserta dentro de la hembra del nivelador. Nivelación interior, regulación máxima de 20 mm.




Nivelador

Pata Eco

■ PATAS

La serie NIX-V2 resalta por la reducción del cimbreado, debido a que las patas están formadas por un tubo de acero estructural cuadrado, que da sostenibilidad vertical a la mesa y por la unión entre patas del larguero, las que proporcionan estabilidad en el plano horizontal.



compartida

■ ALAS

NIX-V2 dispone de un sistema propio de alas auxiliares, que permiten crear espacios más dinámicos y funcionales. Las alas disponen de un sistema de anclaje, que se apoya bajo el sobre de mesa y patas NIX-V2. Se une a la mesa con una placa de acero de 10 mm con tornillos de tuerca embutida.

La variedad de medidas de las alas, hacen de la versatilidad, su característica principal.

Los acabados son los mismos que la mesa en si.




■ ELECTRIFICACION.

❑ **Electrificación Vertical.** Se puede efectuar la electrificación vertical mediante el sistema de VERTEBRA, por la cual pueden bajar el aparatación eléctrica por la misma. Esta vertebra fabricada con plástico en acabado en plata. Otra opción es colocar patas de electrificación para cables, que pueden ir instaladas a presión.



❑ **Electrificación Horizontal.** Mediante bandejas portacables en las cuales se aloja todo el cableado que puede disponer en la mesa NIX-V2. Cumpliendo con las características mecánicas y estéticas de la mesa.



Por ultimo se disponen de tapas pasacables clásicas, para el paso de la electrificación desde la bandeja hasta el aparato electrónico en cuestión.




■ ACCESORIOS

□ FALDONES


Faldones metálicos y de tablero aglomerado y acabado en melamina. El faldón metálico esta fabricado en chapa de acero laminado en frío, que cumple con la norma UNE 36086-75 de Tipo P-022 de espesor 1.5 mm.

Los faldones provistos de los herrajes necesarios para unión con la mesa.



□ SEPARADORES








Eco dispone de un sistema propio de separadores de carácter estructural. Estos separadores se anclan al sobre de mesa mediante un sistema de fijación horizontal de pelicano, que consta de un soporte metálico taladrado para el apriete en el sobre y en la divisoria.






■ **COLORES**

Sistemas Limobel, una gran variedad de colores en los distintos tipos de tableros en tapa y faldones, además de la estructura.

**SOBRE, FALDONES Y
SEPARADORES DE
MELAMINA**

COLORES	DESIGNACION
	WENGUÉ
	NOGAL
	CEREZO 201
	HAYA
	ARCE
	GRIS
	BLANCO

**ESTRUCTURA
METÁLICA**

COLORES	DESIGNACION
	BLANCO
	PLATA
	GRAFITO

■ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Sistemas Limobel S.L. aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

Elementos de Melamina

Los elementos bilaminados, al tener una capa de papel de melamina, hacen que estos sean mas fáciles de mantener y mucho mas resistentes frente a manchas y condiciones adversas.

RECOMENDACIONES



PROTEGA LA SUPERFICIE DE LA MESA. Utilice protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos mas habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos...



NUNCA UTILIZA PAÑOS DE PAPEL.



EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA SUPERFICIE DE LA MESA. En la medida de lo posible, levante siempre los objetos.



EVITE COLOCAR VASOS Y TAZAS DIRECTAMENTE SOBRE LA MESA. Los elementos húmedos, fríos y calientes, debilitan la pieza dañando el acabado y creando surcos y manchas. Para ello utilice posavasos o similares.



EVITE EXPONER DIRECTAMENTE AL SOL. Los elementos de madera cambiar sus tonalidades al exponer directamente al sol, envejeciendo el producto prematuramente.



DERRAMES. En el caso de derrame de algún líquido, séquelo con un paño al instante.



AGENTES EXTREMOS. Evite exponer el producto a temperaturas y humedades altas.

LIMPIEZA



Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.



En caso de derrame o mancha:

- **Agua:** Absorba con un paño o esponja
- **Bebidas:** Limpie con un paño húmedo y séquelo posteriormente.
- **Tinta:** utilice alcohol, tantas veces como sea necesario
- **Pegamento o esmalte:** Normalmente suele limpiarse con acetona

■ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Sistemas Limobel S.L. aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

Elementos de Metálicos, vidrios, plásticos y lacados

METAL: Acero y Aluminio




Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro.



Aluminio Pulido: Pasar paño de algodón seco para restablecer el brillo inicial.

Cromados: Utilizar un poco de lavavajillas.

Una **limpieza excesiva** puede alterar la caja de recubrimiento del metal



Evite **mojar o humedecer** las partes móviles o mecanismos.

CRISTAL Y VIDRIO



PROTEGA LA SUPERFICIE DE LA MESA. Utilice protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos mas habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos...



Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro. También puede utilizar limpiacristales.



EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA SUPERFICIE DE LA MESA. En la medida de lo posible, levante siempre los objetos.

PLASTICOS Y LACADOS



Para un mantenimiento periódico, frote con un **pañó húmedo impregnado en jabón PH** neutro.



Las ruedas, deberán limpiarse de vez en cuando, para evitar que las pelusas, bloqueen el rodamiento.

ECOLOGIA Y DISEÑO



- 
1. PRODUCCION. ECO ha sido diseñada para fabricarse, con un 60 % de materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligrosas. Acero y madera reciclables en un 100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes realizados en cartón Reciclado. Tintas de impresión en base de agua sin disolventes.
- 
2. TRANSPORTE. Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía y la contaminación.
- 
3. USO. Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.
- 
4. ELIMINACION/RECICLAJE. Alto grado de reciclabilidad. Nix permite una rápida y fácil separación de componentes. Sistema de reutilización de embalajes, evitando la generación de residuos.

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

La empresa Sistema Limobel s.l. está comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes estatales medioambientales, valorando de manera correcta cada uno de los procesos de fabricación de esta serie. Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de metal y madera.



CERTIFICADOS DE PROVEEDORES





Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Cerimoniós, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espi"
Tel: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casamubios del Monte (Toledo)



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)