



CERTIFICADO DE ENSAYO

Referencia: 1302063-01M - C

PRODUCTO: Mesa CENTRAL y MURAL de laboratorio.

EMPRESA: **FORMIMETAL, S. L.**
CR ZARAGOZA-HUESCA, KM 9,6
50830 VILLANUEVA DE GALLEGO
ZARAGOZA – ESPAÑA
Tel.: 97 618 52 68
CIF: B 5002168



ENSAYO: Adecuación a la siguiente norma:
“UNE EN 13150:01”
MESAS DE LABORATORIO. DIMENSIONES, REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO.

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma aplicada en los siguientes ensayos:

ENSAYO	RESULTADO
- Apdo. 4 - Dimensiones Recomendadas	CORRECTO
- Apdo. 5 - Requisitos Generales de Seguridad	CORRECTO
- Reflexión de la superficie según (ISO 2813) a 60°	9,5
- Apdo. A.3.1 - Ensayo de Carga Estática Horizontal (Fh= 600 N)	CORRECTO
- Apdo. A.3.2 - Ensayo de Carga Estática Vertical (Fv= 2000 N)	CORRECTO
- Apdo. A.3.5 - Ensayo de Estabilidad frente al Impacto Horizontal (h = 40 mm, M=50 kg)	CORRECTO
- Apdo. A.3.6 - Ensayo de Estabilidad bajo Carga Vertical (M= 750 N)	CORRECTO
- Apdo. A.3.7 - Ensayo de Caída (h= 150 mm)	CORRECTO
- Apdo. B.3 - Ensayo de Fatiga Horizontal (M = 50 kg, Fh= 300 N, n= 20.000 ciclos)	CORRECTO
- Apdo. B.4 - Ensayo de Fatiga Vertical (Fv= 500 N, n= 20.000 ciclos)	CORRECTO
- Apdo. B.5 - Ensayo de Impacto Vertical (M=25 kg, h= 300 mm)	CORRECTO

Paterna, 10 de Junio de 2013

Fdo. José Emilio Nuévalos
Responsable Laboratorio mueble

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMA.

Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico ref.: 1302063-01 del 10/06/2013.

"AIDIMA es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), CATAS SPA (Italia), COSMOB (Italia), CTIB-TCHN (Bélgica), DTI (Dinamarca), ELKEDE (Grecia), FCBA (Francia), IHD (Alemania), ITD (Polonia), SHR (Holanda), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of British Columbia (UBC-DWS) (Canadá), University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania)."