


### **SERIE CRONOS**



ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

INGENIERÍA Y PROYECTOS SOLUCIONES

EQUIPAMIENTO INTEGRAL ATENCIÓN AL CLIENTE











# Sillón de paciente CRONOS 2R Confort y cuidado personalizado gracias a sus numerosas funciones

#### CONFORT

- El sillón **CRONOS**, ha sido sometido a estrictas pruebas y ensayos hasta conseguir la adecuación ergonómica y el máximo confort.
- · Articulación de los planos del somier mediante accionamiento neumático.
- · Apoyabrazos realizados en PUR regulables en altura en múltiples posiciones.
- · Superficie útil 100%.

#### SOMIER

· Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy, sobre base con dos patas delanteras y dos traseras con ruedas de 50 mm de diametro que facilitan su movilidad.

#### ACOLCHADO Y TAPIZADO

- · El acolchado esta realizado en espuma de poliuretano de alta densidad.
- Tapizado en tela vinílica auto-extinguible (según norma M1 antibacteriana y resistente a la absorción y manchas).
- De fácil limpieza y mantenimiento.

#### SEGURIDAD

- · Sillón fabricado bajo la directiva
- · Tapizado de clase M1 (ignífugo y antibacteriano).

#### Sillón de paciente CRONOS 2R y CRONOS 4R

Dimensión externa extendido	L 173 x A 79 cm. Prof. 82 cm
Dimensión alto	117,5 cm
Dimensión del respaldo	L 87 x A 51 cm
Dimensión sección pelvis	L 43,5 x A 51,5 cm
Dimensión reposa piernas	L 51 x A 39 cm
Inclinación reposa piernas	De 12º a 90º
Inclinación del respaldo	De 12º a 90º
Altura de asiento	55 cm
Carga máxima del sillón	150 kg
Peso sin accesorios	20 kg

## Sillón de paciente CRONOS 4R Confort y cuidado personalizado gracias a sus numerosas funciones



Tiene las mismas caracteristicas del sillon CRONOS 2R. La única diferencia es que incorpora 4 ruedas giratorias de 100 mm.



Posiciones de apoyabrazos.

#### ACCESORIOS

- · Soporte palo de suero.
- Apoya cabezas.
- · Soporte bolsa de orina.
- · Apoyapiernas extensible.











Empresa Homologada por la Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es www.mobiliar.es 902 365 064



#### **FÁBRICA**