

SERIE TRAVEL



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

INGENIERÍA
Y PROYECTOS

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO
INTEGRAL

ATENCIÓN
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado


mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064

Travel

Folding system

Multipurpose office furniture
Mobiliario de colectividades para oficinas
Mobilier de collectivité pour bureaux

Design by ITO Design



Travel

Folding system

Design by ITO Design

Travel	
Single desk	04
Configurations	06
Folding system	10
Modesty panel	12
Details	14
Designers	15
Overviews	16

Travel	
Mesa individual	04
Configuraciones	06
Sistema de abatimiento	10
Faldón	12
Detalles	14
Diseñadores	15
Configuraciones y dimensiones	16

Travel	
Bureau individuel	04
Configurations	06
Système d'abattement	10
Voile de fond	12
Détails	14
Designers	15
Configurations et dimensions	16

Travel

Functional flexibility, the ability to take on different roles within the same field and usefulness are clear advantages that allow the adaptation and success of the company. The constructive essence of Travel has these aspirations: give different solutions depending on the use to which the room is intended.

La flexibilidad funcional, la capacidad de adoptar diferentes roles dentro de un mismo ámbito y la polivalencia son claras ventajas que en una empresa permiten la adaptación y el éxito. La esencia constructiva de Travel tiene estas aspiraciones: dar prestaciones diferentes según el uso al que se destine la sala.

La flexibilité fonctionnelle, la capacité d'adopter des rôles différents dans un même cadre et la polyvalence sont des avantages claires qui permettent à une entreprise s'adapter à l'environnement et obtenir le succès. L'essence constructive de Travel a cette aspiration: d'offrir différentes solutions selon l'usage souhaité dans la salle et ce, à chaque moment.





Travel has a simple folding mechanism easy to use that ensures the stacking and order after the use. It is designed for multi-purpose and multi-functional spaces that need the flexibility of a work surface. The option of wheels, allows "redecorating" the room at any time with a quick movement.

Travel dispone de un sencillo mecanismo de abatimiento muy fácil de usar que garantiza el apilamiento y el orden tras el uso. Está pensada para espacios polivalentes y multifuncionales que necesitan la flexibilidad de una superficie de trabajo que, junto a la opción de ruedas, permiten "redecorar" la sala en cualquier momento con un desplazamiento ágil.

Travel dispose d'un mécanisme simple et très facile d'utilisation, garantissant l'empilabilité pour son rangement. Travel a été pensée pour des espaces polyvalents et multifonctionnelles ayant un besoin de flexibilité, d'une surface de travail qui, avec l'option de roulettes, permet "d'organiser" la salle rapidement avec un déplacement rapide.






From a meeting room to a training room in seconds and, most importantly, maintaining correct, clean and welcoming design. Travel has junction pieces between tables, hidden under the tops, that help maintain order and continuity in the different configurations.

De una sala de juntas a una sala de formación en cuestión de segundos y lo más importante, manteniendo una estética correcta, limpia y acogedora. Travel dispone de piezas de unión entre mesas que, ocultas bajo las tapas, permiten mantener el orden y la continuidad en las distintas configuraciones.

D'une salle de réunion à une salle de formation en quelques secondes et ce, le plus important, en maintenant une esthétique correcte, propre et agréable. Travel dispose de pièces d'union entre les tables qui, cachées sous les plateaux, permettent de ranger et de maintenir la continuité des configurations différentes.





A table program that offer solutions aimed to flexibility, productivity and multi-purpose must have in mind the integration of new technologies.

Travel offers an optional schuko integrated in the top of the table and pieces that lead the electrification through the beam of the table, which have a specific hole for the vertical conduction of electrification. This system allows you to link different tables electrification.

Un programa de mesas que ofrece soluciones orientadas a la flexibilidad, a la productividad y a la polivalencia, debe tener en cuenta la integración de las nuevas tecnologías.

Travel dispone de un schuko opcional integrado en la tapa de la mesa y unas piezas que conducen el cableado a través de la viga para llegar al pedestal que presenta un hueco destinado a la conducción vertical de la electrificación. Este sistema permite enlazar la electrificación de diferentes mesas.

Un programme de bureau qui offre des solutions orientées flexibilité, productivité et polyvalence, doit prendre en compte les nouvelles technologies.

Travel offre un schuko optionnel qui est intégré dans le plateau de bureau et des pièces pour la conduite horizontale des câbles. De plus le piètement Travel, présente un espace vide destiné à la conduite verticale de l'électrification. Ce système permet la conduite à travers des différents bureaux.





Folding Travel table is a very simple and does not require the use of force or support tools. One person will find no difficulty in using the mechanism. Under the top, Travel has two handles which are operated by pulling them.

In doing so, the table does not oppose resistance to rotation. Vertically stacking tables do not take up much space. When folding the top, the negative inclination angle presented prevents accidental tilting.

Abatir una mesa Travel es muy sencillo y no requiere el uso de fuerza o herramientas de ayuda. Una persona sola no encontrará ninguna dificultad en el uso del mecanismo. Bajo la tapa, Travel dispone de dos manetas que se accionan tirando de ellas. Al hacerlo, la mesa no opondrá resistencia para el giro. El apilamiento vertical de las mesas apenas ocupa espacio. Al plegar la tapa, el ángulo de inclinación negativo que presenta evita los vuelcos accidentales.

Plier la table Travel est très facile et ne requiert pas force ni d'outils. Une personne toute seule ne trouvera aucune difficulté pour utiliser le mécanisme. Sous le plateau, Travel présente deux manettes que l'on actionne tirant sur elles. La table n'oppose pas de résistance pour la plier. L'empilabilité verticale des bureaux n'occupe pas beaucoup d'espace. Quand on les plie, le plateau reste avec un angle d'inclinaison négatif évitant des chutes accidentelles.






Travel tables also offer the option of modesty panel without meaning any problem to fold them. The assembly of the modesty panel is made to allow the table to be folded while keeping vertically in line with the table top.

Las mesas Travel ofrecen también la opción de faldón sin que esto conde- ne el abatimiento de las mismas. El montaje del faldón se realiza de ma- nera que pliegue, quedando en verti- cal en línea con la tapa de mesa.

Les tables Travel offrent en option un voile de fond, gardant le mécanisme qui rabat le plateau. Le montage de la voile de fond permet de la plier, restant en position verticale comme le plateau.



Details
 Detalles
 Détails



19mm top, sharp corners
 Tapa 19 mm, esquinas rectas
 Plateau 19 mm, coins droits



19mm top, rounded corners
 Tapa 19 mm, esquinas redondeadas
 Plateau 19 mm, coins arrondis



Kompress top, 13mm, rounded corners.
 Black edge
 Tapa tablero kompress, 13 mm, esqui-
 nas redondeadas. Canto negro
 Plateau Kompress, 13 mm, coins arron-
 dis. Chant noir



Polar white pedestal
 Pedestal blanco polar
 Piètement blanc polaire



Black pedestal
 Pedestal negro
 Piètement noir



Bicolor pedestal (polar white column
 + aluminum feet)
 Pedestal bicolor (columna blanco polar
 + pies de aluminio)
 Piètement bicouleur (colonne blanche
 polaire + pieds en aluminium)



Bicolor pedestal (black column +
 aluminum feet)
 Pedestal bicolor (columna negra + pies
 de aluminio)
 Piètement bicouleur (colonne noire +
 pieds en aluminium)



Wheels with brakes
 Ruedas con freno
 Roulettes avec freins



Levelers
 Niveladores
 Patins



Schuko: International or British systems
 Schuko: sistema Internacional o Británico
 Schuko: système International ou Britannique




Side tables junction pieces
 Piezas de unión lateral de mesas
 Pièces d'union latéral de table



Horizontal cable management kit
 Kit de conducción horizontal del cableado
 Kit pour la conduite horizontale des
 câbles



Practicable pedestals for electrification
 Pedestales practicables para la electrifi-
 cación
 Piètement permettant l'électrification



The space required to stack multiple Travel tables is optimized thanks to the design of its elements, designed to take up minimal space requirements and maintain order once completed its use.

El espacio necesario para apilar varias mesas Travel se optimiza gracias al diseño de sus elementos, ideados para ocupar el mínimo espacio necesario y mantener el orden una vez terminado su uso.

L'espace qu'il faut pour empiler quelques bureaux Travel est optimisé grâce au design des éléments qui sont créés pour occuper l'espace minimal en maintenant l'ordre à la fin de son utilisation.

Designers
 Diseñadores
 Designers



ITO DESIGN

Since 1987 the studio ITO Design has innovate in sectors as diverse as office furniture and interior, telecommunications systems, electronics and medical systems, among many others. His designs, highly technical and aesthetic, have been awarded a broad international recognition as technical chair Eben.

Desde 1987 el estudio ITO Design lleva innovando en sectores tan diversos como el mobiliario de oficina e interior, sistemas de telecomunicaciones, electrónica o sistemas médicos, entre tantos otros. Sus diseños, de marcado carácter técnico y estético, les han otorgado un amplio reconocimiento a nivel internacional, como la silla técnica Eben.

Depuis 1987 le studio ITO Design a innové dans des secteurs différents, comme le secteur des meubles de bureau et d'intérieur, les télécommunications, l'électronique ou les systèmes médicaux. Les design sont très techniques et esthétiques et ils ont reçu beaucoup de prix internationaux de design, pour exemple, le siège technique Eben.


Overviews

Configuraciones y dimensiones

Configurations et dimensions

Desk / Mesas / Bureaux

Melamine top, straight corners / Tapa melamina, esquinas rectas / Plateau en mélamine, coins droits




Tucked-in legs / Legs in the end
Patas remetidas / Patas en los extremos
Pieds en retrait / Pieds placés dans les extrêmes

A x B x h : 74

180 x 80 140 x 80 180 x 67 140 x 67
160 x 80 120 x 80 160 x 67 120 x 67

Melamine top, rounded corners / Tapa melamina, esquinas redondeadas / Plateau en mélamine, coins arrondis




Tucked-in legs / Legs in the end
Patas remetidas / Patas en los extremos
Pieds en retrait / Pieds placés dans les extrêmes

A x B x h : 74

180 x 80 140 x 80 180 x 67 140 x 67
160 x 80 120 x 80 160 x 67 120 x 67

Kompress top, rounded corners / Tapa kompress, esquinas redondeadas / Plateau kompress, coins arrondis



Tucked-in legs / Legs in the end
Patas remetidas / Patas en los extremos
Pieds en retrait / Pieds placés dans les extrêmes

A x B x h : 73,4

180 x 80 140 x 80 180 x 67 140 x 67
160 x 80 120 x 80 160 x 67 120 x 67

Links / Enlaces / Extensions

Melamine top, straight corners / Tapa melamina, esquinas rectas / Plateau en mélamine, coins droits



Bow / Arco / Arc

A x B x h : 74
160 x 75
134 x 75

Trapezoidal / Trapezoidal / Trapézoïdal

A x B x h : 74
160 x 67
134 x 67

Melamine top, rounded corners / Tapa melamina, esquinas redondeadas / Plateau en mélamine, coins arrondis



Bow / Arco / Arc

A x B x h : 74
160 x 75
134 x 75

Trapezoidal / Trapezoidal / Trapézoïdal

A x B x h : 74
160 x 67
134 x 67

Kompress top, rounded corners / Tapa kompress, esquinas redondeadas / Plateau kompress, coins arrondis



Bow / Arco / Arc

A x B x h : 73,4
160 x 75
134 x 75

Trapezoidal / Trapezoidal / Trapézoïdal

A x B x h : 73,4
160 x 67
134 x 67

Product design / Diseño de producto /
Conception de produit :
ITO Design

Created by / Realización del catálogo /
Réalisation du catalogue

Images / Imágenes / Images :
MITO
www.mito.ws

Printing / Impresión / Impression :
Artes Gráficas Servigraf, S.L.

Date of edition / Fecha de edición /
Date d'édition :
03 / 2016

The pictures shown in this brochure are for reference only. Actual fabrics and colours may differ. Please, refer to our sample chart for more details. / Los colores que aparecen en nuestros catálogos son orientativos; consulte el muestrario de tapicerías y acabados. / Les couleurs de nos documentations ne sont que des représentations; veuillez consulter nos échantillons pour plus de détails.

Its partial or complete reproduction by any mechanical or photographic process without the company's permission is strictly forbidden. / Queda terminantemente prohibida su reproducción parcial e integral a través de cualquier proceso mecánico o fotográfico sin el permiso de la sociedad. / Toute reproduction partielle ou totale, par quelque procédé, mécanique ou photographique, est strictement interdite, sans l'autorisation de la société.




Travel abatible

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Travel abatible combina la funcionalidad de Travel con la versatilidad del sistema abatible. De este modo se consigue dar varios usos a un mismo espacio de manera rápida y sencilla con sólo plegar la mesa y desplazarla.




MESA ABATIBLE



+ **Opciones**
Pieza de unión
Kit guía de electrificación

DIMENSIONES

Mesa recta	
Altura	74cm
Ancho	180/ 160 / 140 / 120 cm (A)
Fondo	80 cm (B)



DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

TAPAS

MELAMINA: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m³.

KOMPRESS: tablero de 13 mm de fibras de alta densidad resistente a la humedad con recubrimiento melamínico en las caras superior e inferior del mismo. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Canto visto en corte achaflanado, color negro.



PEDESTAL TRAVEL

Dos opciones de apoyo, uno a través de cuatro niveladores de polipropileno con forma circular y otra a través de ruedas de poliamida y cuerpo cromado de 60 mm de diámetro con freno. La sección transversal recuerda una "T" invertida.

Pedestal, en forma de "T" invertida, compuesto por una base de aluminio inyectado con un espesor medio de 4 mm que soporta una columna de extrusión de aluminio de sección trapezoidal de 2,5 mm de espesor. Acabado con una capa de pintura epoxy de 100 micras. Esta columna tiene el interior hueco para la conducción vertical del cableado. Una cubierta de extrusión de plástico oculta el interior de la columna y los cables que se hayan instalado.

Los pedestales incluyen dos cabezales más dos brazos de abatimiento en aluminio inyectado. El accionamiento se realiza a través de dos tiradores de poliamida reforzada con carga de fibra de vidrio, situados uno en cada brazo, desde el frontal de la mesa.

Ambos pedestales se encuentran unidos entre sí por una viga de sección circular de 60 mm de diámetro de extrusión de aluminio acabado con una capa de pintura epoxy de 100 micras, formando una estructura auto-portante. En ella se le pueden colocar, como accesorio, elementos de conducción de cables.

ELECTRIFICACIÓN

El programa Travel dispone de diversas soluciones de electrificación:

- 1. Schuko integrado:** sistema de electrificación opcional que se instala en la tapa de la mesa que permite disponer de 3 tomas de red en la misma superficie.
- 2. Kit de electrificación para viga:** pieza opcional fabricada en poliamida que se clipa sobre la viga y sirve para la conducción horizontal del cableado desde la tapa de la mesa hasta el pedestal electrificable.
- 3. Pedestal:** la columna del pedestal Travel dispone de un hueco interior para la conducción vertical de la electrificación que se oculta tras una cubierta de extrusión de plástico.



FALDÓN

BILAMINADO: tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1,2 mm en todo su perímetro fijados a la estructura mediante herrajes específicos ocultos bajo la mesa.

KOMPRESS: faldón con acabado en blanco polar y perímetro en negro. El sistema de montaje incluye herraje que facilita su instalación y es común al faldón bilaminado. Queda suspendido de la viga frontal.




Bilaminado


CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

TRAVEL ABATIBLE - MESAS ABATIBLES


MESA RECTA - Tapa melamina, esquinas rectas

	h: 74 cm	A x B	180 x 80	180 x 67
			160 x 80	160 x 67
			140 x 80	140 x 67
			120 x 80	120 x 67

MESA RECTA - Tapa melamina, esquinas redondeadas

	h: 74 cm	A x B	180 x 80	180 x 67
			160 x 80	160 x 67
			140 x 80	140 x 67
			120 x 80	120 x 67

MESA RECTA - Tapa kompress, esquinas redondeadas


	h: 73,4cm	A x B	180 x 80	180 x 67
			160 x 80	160 x 67
			140 x 80	140 x 67
			120 x 80	120 x 67

TRAVEL ABATIBLE - ENLACES


EXTENSIÓN SEMICIRCULAR ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas rectas

	h: 74 cm	A x B	160 x 75
			134 x 75


EXTENSIÓN TRAPEZOIDAL ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas rectas

	h: 74 cm	A x B	160 x 67
			134 x 67

EXTENSIÓN SEMICIRCULAR ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas redondeadas


	h: 74 cm	A x B	160 x 75
			134 x 75

EXTENSIÓN TRAPEZOIDAL ABATIBLE - Tapa melamina, esquinas redondeadas


	h: 74 cm	A x B	160 x 67
			134 x 67

CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

EXTENSIÓN SEMICIRCULAR ABATIBLE - Tapa kompress, esquinas redondeadas


	<p>h: 73,4 cm</p>	<p>A x B</p>	<p>160 x 75 134 x 75</p>
---	-------------------	--------------	------------------------------

EXTENSIÓN TRAPEZOIDAL ABATIBLE - Tapa kompress blanco polar, perímetro negro, esquinas redondeadas


	<p>h: 73,4 cm</p>	<p>A x B</p>	<p>160 x 67 134 x 67</p>
---	-------------------	--------------	------------------------------


TRAVEL ABATIBLE - FALDONES

FALDÓN BILAMINADO, esquinas rectas

	<p>A x h/C</p>	<p>130 x 30 /180 110 x 30 /160 90 x 30 /140 70 x 30 /120</p>
--	----------------	--

FALDÓN KOMPRESS, esquinas redondeadas

	<p>A x h/C</p>	<p>130 x 30 /180 110 x 30 /160 90 x 30 /140 70 x 30 /120</p>
---	----------------	--



Análisis de Ciclo de Vida
Serie Travel Abatible



MATERIAS PRIMAS		
Materia Prima	Kg	%
Acero	3,20 Kg	5%
Plásticos	0,65 Kg	1%
Madera	51,94 Kg	80%
Aluminio	9 Kg	14%

% Mat. Reciclados= 67%

% Mat. Reciclables= 99%

Ecodiseño

Resultados alcanzados en las etapas de ciclo de vida



MATERIALES

Madera

Maderas con un 70% de material reciclado y certificadas con el PEFC/FSC y E1.

Acero

Acero con un porcentaje de reciclado entre el 15% y el 99%.

Plástico


Plásticos con un porcentaje de reciclado entre el 30% y el 40%.

Pinturas

Pintura en polvo sin emisiones COVs.

Embalajes

Embalajes 100% reciclados con tintas sin disolventes.



PRODUCCIÓN

Optimización del uso de materias primas

Corte de tableros, tapicerías y tubos de acero.

Uso de energías renovables

con reducción de emisiones de CO2. (Paneles fotovoltaicos)

Medidas de ahorro energético

en todo el proceso de producción.

Reducción de las emisiones globales de COVs

de los procesos de producción en un 70%.

Pinturas en polvo

recuperación del 93% de la pintura no depositada.

Eliminación de las colas y pegamentos en el tapizado

La fábrica

cuenta con una depuradora interna para los residuos líquidos.

Existencia de puntos limpios

en la fábrica.

Reciclaje del 100% de los residuos

del proceso de producción y tratamiento especial de residuos peligrosos.



TRANSPORTE

Optimización del uso de cartón

de los embalajes.

Reducción del uso del cartón y materiales de embalaje.

Embalajes planos y bultos de tamaños reducidos

para la optimización del espacio.

Compactadora para residuos sólidos

que reduce el transporte y emisiones.

Volúmenes y pesos livianos

Renovación de flota de transporte

con reducción 28% de consumo de combustible.

Reducción radio de proveedores

Potencia mercado local y menos contaminación por transporte.



USO

Facil mantenimiento y limpieza

sin disolventes.

2 años de garantía

y en grandes proyectos hasta 10 años.

Máximas calidades

en materiales para una vida media de 10 años del producto.

Optimización de la vida útil

del producto por diseño estandarizado y modular.

Los tableros

sin emisión de partículas E1.



FIN DE VIDA

Fácil desembalaje

para el reciclaje o reutilización de componentes.

Estandarización de piezas

para su reutilización.

Materiales reciclables utilizados en los productos

(% reciclabilidad):

La madera es 100% reciclable.

El acero es 100% reciclable

Sin contaminación de Aire o agua

en la eliminación de residuos.

El embalaje retornable, reciclables y reutilizables.

Reciclabilidad del producto al 99%

Diseñado por ITO DESIGN



Empresa Homologada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado

mobiliar@mobiliar.es
www.mobiliar.es
902 365 064



CENTRAL

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506
28933 Móstoles (Madrid)

DELEGACIÓN

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790
46930 Quart de Poblet (Valencia)

FÁBRICA

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)