

# ARMARIOS ROLLER



ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

INGENIERÍA  
Y PROYECTOS

SOLUCIONES  
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO  
INTEGRAL

ATENCIÓN  
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064



## [ROLLER]

### LA MOVILIDAD APLICADA AL ARMARIO DE PERSIANA

Roller propone una gama de armarios pensados para el almacenamiento multimedia ideales tanto para entornos profesionales como para el hogar.


Una solución práctica y funcional resuelta en un pequeño espacio de trabajo individual apto para alojar equipamiento multimedia (televisores, monitores, impresoras, etc.). Incluye dos pasacables y un sistema de ruedas con frenos delanteros que permiten su desplazamiento sin ningún tipo de sobreesfuerzo.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ROLLER

### ESTRUCTURA MONOBLOCK

<b>Material estructura</b>	Chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm – 1,2 mm <b>Categoría DC 01 – Acero EN-10130</b>
----------------------------	---

### Colores estructura



<b>Material puertas</b> <b>Norma NF P 92-507</b>	Persiana tri-lama fabricada en PVC 30mm <b>Categoría M1 – Ignífuga conforme a la norma UNE 23.727-90 1R</b>
---	--

### Colores persiana



1	<b>Zócalo</b>	Zócalo de 60mm a nivel con el fondo del armario. Accesibilidad ergonómica.
2	<b>Ruedas</b>	Juego de 4 ruedas (delanteras con freno)
3	<b>Laterales</b>	Paneles de chapa electrocincada diseñados con regulación cada 25 mm
	<b>Estantes / Telescópicos</b>	Regulables en altura cada 25 mm / Regulables en altura cada 75 mm
4	<b>Guía testero</b>	Guía testero para carpetas colgantes (máximo aprovechamiento)
5	<b>Cierre</b>	Cerradura de 600 combinaciones con juego de llaves antishock (articuladas a 90°). Llave maestra opcional.
6	<b>Tirador</b>	Modelo ergonomic. Material termoplástico.
7	<b>Top (opcional)</b>	Tapa de melamina de 19mm con cantos de PVC termofusionados a 2 mm
8	<b>Pasacables</b>	2 Pasacables

### DIMENSIONES

<b>Altura</b>	1600, 1450, 1050, 700 (milímetros)
<b>Anchura</b>	1200, 1020 (milímetros)
<b>Profundidad</b>	450, 550 (milímetros)

### PINTURA

<b>Tratamiento</b>	Baño de desengrase y tratamiento anti-corrosivo basado en nanotecnología <b>Ensayo según norma UNE-EN-ISO9227</b>
<b>Recubrimiento</b>	Recubrimiento en polvo formulado con una mezcla de resinas epoxi-poliéster con buenas propiedades mecánicas y químicas y polimerizado a 190°
<b>Acabado</b>	Texturado y liso (R9006)

### CRITERIOS ECOLÓGICOS DE DISEÑO - ECODESIGN

- Empleo de la cantidad de materia prima necesaria para garantizar la calidad del producto acabado y empleo mínimo de un 35% de acero reciclado como contenido de la materia con prima.
- Materias primas siempre 100% reciclables.
- Empleo de la cantidad de pintura recomendada por el fabricante para asegurar el óptimo recubrimiento.
- Embalaje rediseñado con materiales reciclables para la protección y previsualización del contenido.
- Consideraciones ecológicas con *partners* (Proveedores con ISO 14001 – Medio Ambiental).

### PORCENTAJE DE RECICLABILIDAD DE LOS MUEBLES FABRICADOS EN GAPSA: 100% RECICLABLES

### CERTIFICACIONES / NORMAS

<b>UNE-EN-ISO 9001</b>	Calidad – Sistemas de gestión de la calidad
<b>UNE-EN-ISO 14001</b>	Medio Ambiente – Sistemas de gestión ambiental
<b>UNE 89401</b>	Mobiliario de oficina – Materiales para el mobiliario de oficina.



**MANTENIMIENTO**

**Persianas:** utilización periódica de lubricante para plásticos, para un perfecto funcionamiento de las persianas.

**Guías:** si con la correcta lubricación la persiana no se desliza con suavidad, extraer las persianas y comprobar que las guías no sufren desgastes, roturas o alguna impureza que impida su funcionamiento.

**Estabilidad:** comprobar la superficie de apoyo del armario.

**Nivelación:** desniveles máximos de 20 mm.

**Estantes:** no sobrepasar las recomendaciones de carga del fabricante GAPSA. Verificar que las uñetas no sufren deformaciones, y en su caso, proceder a la sustitución de los mismos.

**Telescópicos:** comprobar que el sistema de apertura selectiva funciona correctamente (impide la apertura simultánea de dos estantes evitando el riesgo de vuelco).




**Otros:** verificar el estado de otros componentes como cerraduras, tiradores, topes plásticos, etc. Y en caso de detectar anomalías solicitar un recambio al fabricante.

**LIMPIEZA**

- Limpiar con un paño humedecido en agua o mediante limpiadores domésticos no agresivos.
- No utilizar disolventes, pulimentos, acetonas y similares.
- Se recomienda eliminar el polvo de las zonas más inaccesibles con un aspirador con boquilla o un paño seco.
- No se recomienda utilizar un robot de limpieza de alta presión ni de vapor.

**2 AÑOS DE GARANTÍA\***

Todos los artículos GAPSA están garantizados contra todo defecto de fabricación, sin incluir los desperfectos por mal uso.





Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

---

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064



#### **CENTRAL**

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"  
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506  
28933 Móstoles (Madrid)

#### **DELEGACIÓN**

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"  
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790  
46930 Quart de Poblet (Valencia)

#### **FÁBRICA**

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"  
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)